



Kolekcija
LINEA IIII

02 LINEA

06 Kolekcija LINEA

18 Fronte za namještaj

20 Zidne obloge

24 Kontakt

MATERIJAL, TEKSTURA, BOJA & VIZIJA



Kako kompromis ne bi ograničavao dizajn, nismo ni mi pristali na kompromise u proizvodnji.



Kako bi drveni proizvod mogao ispuniti očekivanja današnjih modernih trendova uređenja interijera, mora se voditi računa o osnovnim dizajnerskim i konstrukcijskim aspektima. Izvrstan dizajn i proizvodnja moraju se spojiti s visokokvalitetnim materijalima. Što se tiče područja njegove primjene, osim svestranih, funkcionalnih rješenja, potrebna je i jednostavna, ali široka upotrebljivost i ekološka osviještenost. Mora zadovoljiti individualne potrebe i biti u mogućnosti individualno i kreativno funkcionirati u bilo kojem prostoru – bilo da se radi o obiteljskoj kući, industrijskoj ili poslovnoj jedinici. Dodatna je prednost ako se nabava fronti za namještaj i zidnih obloga, ili čak više različitih tipova ploča, može riješiti iz jednog izvora, a sve to uz proizvodnju prikladnu za realizaciju individualnih planova.



Iza inspiracije Linea stajao je promišljen svijet oblika, stvaranje jedinstva boja, linija i tekstura. Uz više desetljeća iskustva, NettFront je u vlastitoj tvornici razvio i usavršio inovativnu liniju proizvoda. Cilj je – uz estetiku – bio stvoriti panel vrhunske kvalitete koji se odlikuje širokom primjenom, jednostavnom montažom i dugotrajnošću. Koristeći izvrsne europske sirovine izrađuje se u mestu Mezőberény, gdje proizvođač može ispuniti i narudžbe za jedinstvene i neobične dizajne i kombinacije boja. Lokalna proizvodnja i brza regionalna isporuka doprinose ekološkoj svijesti, postavljajući temelje za održiviji i promišljeniji razvoj. Sva proizvedena vrata za namještaj i zidne ploče dolaze do kupca rubno zabrtvljene, što omogućuje glatko i znatno brže dovršavanje planiranih prostora i projekata. Kombinacija jedinstvenih uzoraka i tekstura omogućuje dizajn kreativnog i personaliziranog interijera. Uz klasična, nenaglašena rebra, u planiranom prostoru mogu prevladavati profinjenije i nostalgичnije note raspoloženja. U svakom prostoru.

Profilirane zidne obloge i fronte kompatibilne s IKEA kuhinjskim frontama

Linea kolekcija za oblaganje zidova i namještaja pruža vam priliku da jednostavno, brzo i povoljno osvježite izgled vašeg doma.




Dizajner: HajnalHome
Fotografija: Zsófia Jurassza

MODEL: BEREK B101
& W101 BOJA:
Mat Northern Ice Gray



Dizajner: Horvath Barbara

MODEL: BEREK
B101 BOJA:
Prirodni
planinski hrast



Dizajner: HajnalHome
Fotografija: Zsófia Jurassza

MODEL: BEREK
B101 BOJA:
Zeleni labrador

Izaberite unutar 6 modela i 57 standardnih boja te otkrijte bezbroy mogućnosti kombiniranja!

Kombiniranjem različitih tekstura i boja stvorite jedinstvene
zidne obloge koje će odražavati vaš stil i osobnost.




MODEL:
MÁRGA W104
BOJA:
Mat Provance



Dizajner: Horváth Barbara

MODEL:
BEREK B101
BOJA:
Prirodni planinski hrast



Dizajner: Horváth Barbara


MODEL:
KENDIG B102
BOJA:
Kolumbijski lješnjak



Dizajner: HajnalHome
Fotografija: Zsófia Juraszka

MODEL:
BEREK B101
BOJA:
Kolumbijski lješnjak







DELTA

FRONTA ZA NAMJEŠTAJ *B100* I ZIDNA OBLOGA *W100*

Stabilan i uravnotežen, zakrivljeni valoviti uzorak. U svijetloj i bijeloj boji odlično raspršuje svjetlost u prostoru, a u živopisnijim tonovima stvara razigrani svjetlosni efekt.









BEREK

FRONTA ZA NAMJEŠTAJ *B101* I ZIDNA OBLOGA *W101*

Klasična rebra, čistoća i minimalizam. Svjetlije, drvenaste boje izgledaju sjajno na njemu, a simetrija rebra čini uzorak beskonačnim.









KENDIG

FRONTA ZA NAMJEŠTAJ B102 I ZIDNA OBLOGA W102

Odlikuje se suzdržano strukturiranim, iznimno sofisticiranim stilskim značajkama salona. Izgleda dobro s težim, dubokim tonom i efektom drva. Uzorak rebra je nježno nabrane, elegantne konture.









BÉRC

FRONTA ZA NAMJEŠTAJ B103 I ZIDNA OBLOGA W103

Najgušća i najdublja rebra, gdje gustoća linija stvara čvrst, geometrijski osjećaj prostora. Omogućuje da se svjetlo vidi ili apsorbira karakterno.









MÁRGA

FRONTA ZA NAMJEŠTAJ B104 I ZIDNA OBLOGA W104

Neprolazno i vječno rebro koje nam se vraća kroz prostor i vrijeme. Vraćajući se korijenima, stvara nostalgичno domaće, ali aktualno novo okruženje.








KARSZT

FRONTA ZA NAMJEŠTAJ B105 I ZIDNA OBLOGA B105

Stvara muški, snažan dojam, ali krivulja negativnog dijela rebra ublažava oštrinu linija. Tamnije boje unose u interijer dašak profinjenog minimalizma.



FRONTE ZA NAMJEŠTAJ

B-SERIJA

Tvornica u mestu Mezőberény prikladna je za proizvodnju kako pojedinačnih, tako i jednog komada vrata namještaja. Naše proizvode isporučujemo u kratkom roku, spremne za ugradnju, sve što preostaje je vezivanje i bušenje, nije potrebno daljnje poravnanje, korekcija dimenzija ili rezanje ploča.

FOLIJA

Parametri:

Visina (mm)	Širina (mm)
120-2500	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897, 922, 947, 972, 997, 1022, 1047, 1072, 1097, 1122, 1147, 1172, 1197

Za folije s usmjerenim godom, dimenzija okomita na smjer goda ne može biti veća od 1197 mm.

Značajke:


- VRIJEME IZRADE: 10 radnih dana
- NOSIVI MATERIJAL: 18 mm debljine, kvaliteta E1, sa stražnje strane bijeli laminirani MDF.
- LJEPILO: HENKEL dvokomponentno ljepilo na bazi vode, ekološki prihvatljivo.
- MATERIJAL ZA OBLOGU: PVC folija debljine 0,4 mm
- Staklena vrata nisu dostupna.
- Kolekciju LINEA moguće je naručiti samo s UNI folijom i drvo efekt folijom, ne proizvodimo je s folijom visokog sjaja.

Prednosti:

- Neograničene kombinacije boja i uzoraka
- Jednostavan za postavljanje
- Trajan i izdržljiv
- U svom dizajnu imitacije drva izvrsna je zamjena za pravo drvo
- U mat bojama karakterizira ga ugodan, topao dodir
- Povećana postojanost boje
- Ima svojstva smanjenja buke
- Kompatibilan s Ikea okvirima

Za proizvode od folije nudimo 5 godina jamstva.

Skrećemo Vam pozornost na činjenicu da dugotrajno i ekstremno izlaganje toplini prednjih strana može dovesti do ljuštenja filma, stoga se prilikom ugradnje preporučuje korištenje profila koji odvodi toplinu. Skrećemo pozornost našim kupcima da su u slučaju ponovne narudžbe moguće razlike u nijansi boja.



DELTA • B100

BEREK • B101

KENDIG • B102

BÉRC • B103

MÁRGA • B104

KARSZT • B105

Prijedlog:

Imajte na umu da je za pravilno otvaranje vrata namještaja i nastavak uzorka prednjeg dela potrebna 3 mm manja veličina po vratima.



LAKIRANO

Parametri:

Visina (mm)	Širina (mm)
120-1200	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897
1201-2100	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597

○ Značajke:

- VRIJEME IZRADE: 20 radnih dana
- NOSIVI MATERIJAL: 18 mm debljine, kvaliteta E1, sa stražnje strane bijeli laminirani MDF.
- MATERIJAL ZA POVRŠINSKU OBRADU: temelj, poliester, poliuretan i akrilni lak.
- POVRŠINSKI SJAJ: mat 8~12 sjaj
- Staklena vrata nisu dostupna.
- Lakirane fronte i zidne obloge mogu se naručiti samo s mat završnom obradom. Ne proizvode se sa visokim sjajem.

+ Prednosti:

- Beskonačan izbor boja (RAL K7 CLASSIC i NCS 2050)
- Jednostavane za postavljanje
- Dugi vijek trajanja
- Baršunasto mat površina
- Povećana postojanost boje
- Ima svojstva smanjenja buke
- Kompatibilan s Ikea frontama



Nudimo 2 godine jamstva za lakirane proizvode.

Napominjemo da se lakirani proizvodi mogu naručiti u bojama RAL K7 CLASSIC i NCS 2050.

U RAL, NCS bojama fakturiramo minimalno 1 m² vrata.

Skrećemo pozornost našim kupcima da su u slučaju ponovne narudžbe moguće razlike u nijansi boja.

Nadalje, na temperaturama iznad 60°C boja se može izbljediti, stoga tijekom ugradnje preporučuje se upotreba profila koji odvodi toplinu.

ZIDNA OBLOGA W-SERIJA

Tvornica u mestu Mezőberény prikladna je za proizvodnju kako pojedinačnih tako i jednog komada zidnih ploča. Naše proizvode isporučujemo u kratkom roku, spremne za ugradnju, sve što preostaje je vezivanje i bušenje, nije potrebno daljnje poravnanje, korekcija veličine ili rezanje ploča.

FOLIJA

Parametri:

Visina (mm)	Širina (mm)
120-2500	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200

U slučaju folija s usmjerenim godom, dimenzija okomita na smjer goda ne može biti veća od 1200 mm.

Značajke:

- **VRIJEME IZRADE:** 10 radnih dana
- **NOSIVI MATERIJAL:** 18 mm debljine, kvaliteta E1, sa stražnje strane bijeli laminirani MDF.
- **LJEPILO:** HENKEL dvokomponentno ljepilo na bazi vode, ekološki prihvatljivo.
- **MATERIJAL ZA OBLOGU:** PVC folija debljine 0,4 mm
- Staklena vrata nisu dostupna.
- Kolekciju LINEA moguće je naručiti samo s UNI folijom i drvo efekt folijom, ne proizvodimo je s folijom visokog sjaja.

Prednosti:

- Neograničene kombinacije boja i uzoraka
- Jednostavane za postavljanje
- Trajne i izdržljive
- U svom dizajnu imitacije drva izvrсна je zamjena za pravo drvo
- U mat bojama karakterizira ga ugodan, topao dodir
- Povećana postojanost boje
- Ima svojstva smanjenja buke

 **Za proizvode od folije nudimo 5 godina jamstva.**

Skrećemo Vam pozornost na činjenicu da dugotrajno i ekstremno izlaganje toplini prednjih strana može dovesti do ljuštenja filma, stoga se prilikom ugradnje preporučuje korištenje profila koji odvodi toplinu. Skrećemo pozornost našim kupcima da su u slučaju ponovne narudžbe moguće razlike u nijansi boja.



Ugradnja zidne obloge s montažnom trakom:

Pričvrzne letvice moraju biti postavljene točno i vodoravno, s pričvrstnim elementima koji odgovaraju materijalu zida. U gornjem redu, trake za pričvršćivanje trebaju biti pričvršćene najmanje 50 mm ispod vrha ploče. Preporuča se pričvrzne letvice pričvrstiti na svakih 400 mm drvenim vijkom duljine 25 mm, a vijci moraju biti uvučeni i na strani ploče i na zidnoj strani. Postavite trake za pričvršćivanje u ispravnom smjeru kao što je prikazano na slici.


DELTA • W100

BEREK • W101
MARGA • W104KENDIG • W102
KARSZT • W105

BÉRC • W103

Prijedlog:

Na spoju proizvedenih ploča nema razmaka, uzorak se odvija kontinuirano, tvoreći kontinuirani uzorak. Pri planiranju ploče na površini zida vodite računa da se rebra ponavljaju svakih 25 mm, pa širina ploče mora biti djeljiva sa 25 mm. Maksimalna visina ploče je 2100 mm, tako da projektirana ploča može biti bilo koje visine unutar tog ograničenja.



LAKIRANO



Parametri:

Visina (mm)	Širina (mm)
120-1200	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900
1201-2100	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625

○ Značajke:

- VRIJEME IZRADE: 20 radnih dana
- NOSIVI MATERIJAL: 18 mm debljine, kvaliteta E1, sa stražnje strane bijeli laminirani MDF.
- MATERIJAL ZA POVRŠINSKU OBRADU: temeljni film, poliestar, poliuretan i akrilni lak.
- POVRŠINSKI SJAJ: mat 8~12 sjaj
- Lakirane fronte i zidne obloge mogu se naručiti samo s mat završnom obradom. Ne proizvode se sa visokim sjajem.



Prednosti:

- Beskonačan izbor boja (RAL K7 CLASSIC i NCS 2050)
- Jednostavane za postavljanje
- Dugi vijek trajanja
- Baršunasto mat površina
- Povećana postojanost boje
- Ima svojstva smanjenja buke



Nudimo 2 godine jamstva za lakirane proizvode.

Napominjemo da se obojani proizvodi mogu naručiti u bojama RAL K7 CLASSIC i NCS 2050.


U RAL, NCS bojama fakturiramo minimalno 1 m² vrata.

Skrećemo pozornost našim kupcima da su u slučaju ponovne narudžbe moguće razlike u nijansi boja. Nadalje, na temperaturama iznad 60°C boja se može izbljediti, stoga tijekom ugradnje preporučuje se upotreba profila koji odvodi toplinu.



Veliki izbor boja

Uz široku paletu standardnih NettFront boja, Linea zidne obloge i fronte za namještaj dostupne su i u jedinstvenim nijansama prema RAL K7 CLASSIC i NCS 2050 ton karti. Time možete savršeno uskladiti zidne obloge ili fronte s pločicama, bojama na zidu ili postojećim namještajem, stvarajući harmoniju i jedinstveni estetski dojam u svakom prostoru.



Toolbox

Naši katalogi dostupni su u ToolBoxu, a za dodatnu praktičnost možete preuzeti i 3D modele zidnih obloga i profiliranih fronti!

Kako ga štititi?

≈ Zaštitna folija:

- Preporučamo da zaštitnu foliju uklonite tek nakon sastavljanja i postavljanja namještaja.

✦ Čišćenje i održavanje:

- Prije čišćenja uklonite prašinu, zatim očistite prednje strane mekom pamučnom krpom i mlakom vodom s blagom sapunicom. Ne preporučamo čišćenje krpom od mikrofibre.
- Za opće čišćenje ne mogu se koristiti sredstva za čišćenje na bazi čestica, sredstva za čišćenje koja sadrže kisela otapala, kemikalije, opasne kemijske tvari - poput alkohola i amonijaka.



U našem izložbenom prostoru i skladištu površine od gotovo 1500 četvornih metara u Budaörsu dobrodošli su dizajneri i profesionalni partneri.



KONTAKT

IZLOŽBENI PROSTOR

2040 Budaörs - KOLONIJA BITEP

Bánki Donát út, zgrada broj 490

Telefon: +36 30 375 6627

E-pošta: bemutatoterem@nettfront.hu

MJESTO POSLOVNE JEDINICE

5650 Mezőberény, Gyomai út 26.

Telefon: +36 66 424 102

E-pošta: rendeles@nettfront.hu

www.nettfront.hu



