2025

FOREST

FOREST

Namještaj u svom elementu

Na sigurnim temeljima

- 35 godine zajedničkog uspjeha
- 125 djelatnika
- 15 000 m^2 skladišnog prostora
- 20 000 skladišnih pozicija
- 50 000 000 artikala brzo i efikasno isporučeno na godišnjoj razini
- Više od 99% narudžbi isporučeno sa skladišnih zaliha
- Automatizirano skladište pločastih materijala
- Više od 360 000 proizvedenih konfekcioniranih artikala na godišnjoj razini
- Široki izbor rubnih traka u standardnim i u van standardnim dimenzijama

Vi samo planirajte, mi ćemo osigurati sve što je potrebno!

Bilo da je naš dom nekretnina manjih dimenzija ili velika kuća sa okućnicom, da li radimo od kuće ili u modernoj poslovnoj zgradi, posjedujemo li manju kuću za odmor gdje se možemo povući i voditi mali biznis ili veliku tvrtku, svugdje imamo potrebu za namještajem prilagođenim našim potrebama i ukusno uređenim prostorima. Naša tvrtka ima za cilj svojim proizvodima i uslugama pomoći u osmišljavanju, dizajniranju i preciznoj izvedbi namještaja kako bi se dobio funkcionalan i dopadljiv prostor.

Poštovani čitatelju!

Već više od 3 desetljeća radimo na tome da proizvođačima namještaja ponudimo brze i točne informacije, te kvalitetnu robu koja će zadovoljiti i najzahtjevnije kupce.
Ovaj katalog nije samo klasična zbirka proizvoda, već je ujedno i koristan priručnik u primjeni i ugradnji okova, u kojem su obuhvaćeni tehnički podaci, uputstva za ugradnju i primjeri upotrebe proizvoda. Katalog nije namijenjen samo tvornicama namještaja, već i projektantima, dizajnerima unutarnjeg uređenja, kao i svim drugim ljudima koji žele samostalno urediti svoj životni prostor. Osnovni cilj kataloga je prezentacija proizvoda, tehnologije, dizajna, ekonomske efikasnosti, ekološke svijesti i najnovijih trendova.



Iza slika i informacija stoji jedna od najbolje pripremljenih logističkih baza za namještaj Centralne Europe, **FOREST HUNGARY KFT,** koja garantira besprijekornu uslugu. Brza, efikasna i fleksibilna isporuka je bitna osnova naše kvalitetne usluge. Dijelove našeg logističkog sustava čine sestrinske tvrtke u Hrvatskoj, Srbiji te export tržišta Rumunjske i Bosne i Hercegovine.
Forest Hungary Kft. kao međunarodna tvrtka nastoji održati jednako visoku kvalitetu na svim tržištima na način da se prilagođava postojećim tržišnim uvjetima.

Odgovorno spram proizvoda i okoliša

Stručni tim naših kolega predano radi kako bi Vi bili zadovoljni našom uslugom i proizvodima.
Primijenjene tehnike pakiranja osiguravaju zaštitu proizvoda za vrijeme transporta, ali istovremeno udovoljavaju i najstrožim kriterijima zaštite okoliša.
Putem solarnog parka na našoj parceli, osiguravamo znatnu uštedu energije. U tvrtki se sav otpad selektivno sakuplja, jer u njemu vidimo potencijal njegove ponovne obrade.
Uz proizvode – gdje je to potrebno – prilažemo uputstva za montažu i dodatne informacije, nastojeći kupcima olakšati stručnu ugradnju i osigurati dugotrajno zadovoljstvo.
Ovim Vas putem molimo da uvijek uzmete u obzir informacije navedene u tim dokumentima!

Inovativnost

U današnje vrijeme pogled na stvarnost i kvalitetu se stalno mijenja. Na te promjene naša tvrtka ne gleda kao na problem već kao na mogućnost. Tim zadužen za razvoj ponude svakodnevno istražuje nove mogućnosti kako bi proizvođačima namještaja osigurali praktična i brza rješenja, te jednostavniju ugradnju ne odričući se pritom estetike i suvremenog dizajna. Važan element naše politike ponude je obrada sveobuhvatnih zahtjeva naših kupaca i formiranje više istih grupa proizvoda u različitim cijenovnim razredima. Naša ponuda koju čini više od 10 000 artikala je jedinstvena na tržištu.

Usluga

Osim razvoja ponude, sustavno unapređujemo i područje pružanja usluga, te možemo između ostalog navesti da matična tvrtka u svom sjedištu ima dva izložbena prostora koji su otvoreni zainteresiranima i prikazuje svu raznolikost proizvoda, a svakodnevno stojimo na usluzi kako bi kupcima i partnerima pružili aktualne stručne savjete i informacije vezane za tehnička svojstva naših proizvoda, njihovog funkcioniranja i kruga primjene. Udovoljavamo i pojedinačnim zahtjevima raznovrsnom proizvodnjom rubnih traka i vrhunski opremljenim pogonom za konfekcioniranje stojimo na raspolaganju našim kupcima kako bi zadovoljili sve njihove potrebe.

Informacije dostupne na Webu

Mi smo u prvom redu veleprodaja koja preko svojih partnera distribuira proizvode po cijeloj Hrvatskoj.

Informacije o našim partnerima su Vam dostupne putem linka:
www.foresteu.com/hol-kaphato

Katalog sa brojnim dopunskim informacijama, QR kodovima i linkovima, dostupan je u elektroničkom obliku (PDF format) na našoj web stranici
www.foresteu.com/katalogus-letoltes

U slučaju da želite da Vas neprekidno obavještavamo o novitetima i najnovijim vijestima slobodno se predbilježite na našu Novinsku brošuru:
www.foresteu.com/hirlevel

Na našoj Web stranici uvijek možete pronaći informacije o aktualnostima ponude, obavijesti kupcima, upute za montažu, obrasce za naručivanje, kratke filmove prikaza ugradnje određenih mehanizama i sl. Ovim Vas putem molimo da se informirate o sadržaju dokumenata Obavijesti kupcima jer Vam mogu biti od iznimne koristi tijekom ugradnje, primjene i održavanja određenih grupa proizvoda.

Obavijesti kupcima:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Uputstva za ugradnju:
www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok

Letci:
www.foresteu.com/szorolapok

Filmovi, prikaz ugradnje
www.foresteu.com/filmek

3D CAd file-ovi za dizajnere:
www.foresteu.com/3d-cad-fajlok

Pronađite nas na Facebooku:
www.facebook.com/forestagram

I na Youtube-u:
www.youtube.com/foresthungary

Pregled

1 Fronte i pripadajući elementi

Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom • Kolekcija fronti visokog sjaja Akril • Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti • Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti visokog sjaja i supermat • Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom • Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom • Kolekcija uzoraka boja za frontu namještaja, usmjerivač topline, spojni element • Aluminijski okvirni profili Stakleni umetci za aluminijske okvire • Aluminijske T-letvice Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze kolekcija fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento kolekcija fronti od masivnog drva • Topmat zidne obloge

2 Iverali

3 Radne ploče i ploče stola

Kompakt ploče • PerfectSense Topmatt radne ploče 650 mm dubine Radne ploče i ploče stola • Radna ploča kolekcija uzoraka Ugradbena granitna ploča • Kutne letve, setovi kutnika Spojni okov radnih ploča • Okovi radnih ploča • Konzole

4 Sudoperi, slavine

Granitni sudoperi • Sudoperi od plemenitog čelika Nasadni sudoperi od plemenitog čelika Aluminijski veznik, tacna za ispod sudopera

5 Dopunski elementi za kuhinju, kupaonice i interijere

VIBO Lamina metalne košare • VIBO Galaxy metalne košare Forest Wire - Klasične metalne košare Elementi za ispod sudopera • Ladica za soklu Ventilacijska rešetka za hladnjak • Ocjeđivači • Držač čaša Vanjske metalne košare • Kante za smeće • Plastični držači pribora za jelo • Držač pribora za jelo od bambusa • Labrys modularni organizator za ladice • Košare za rublje • Elementi za kupaonicu

6 Garderobni program, nosači polica i dopunski elementi za interijere

HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa Metalne garderobne cijevi i dopunski elementi Metalna garderobna cijev okruglog presjeka, cijev za skidanje vješalica • Izvlačni i sklopivi nosači vješalica • Cipelar Garderobni lift • STÍLI sustav polica • CAMAR distancioni sustav polica • Nosači polica manjih nosivosti, prihvatnici stakla Dizajn nosači polica • Ekskluzivni nosači polica

7 Rasvjeta, električni dopunski elementi

LED rasvjeta za namještaj • LED trake • Aluminijski LED profili Wi-Fi upravljač za LED rasvjetu • Prekidači, senzori Elektro dopunski elementi • Bežični punjači

8 Ručkice, vješalice

Tražilica proizvoda • Gola sustav • Gola Clap 'N Fit sustav Profilne ručkice • Ručkice za namještaj • Vješalice, redne vješalice Ručkice za namještaj, vješalice - tablica brojeva artikala

9 Spojnice za namještaj

Titus T-type spojnice za namještaj • Titus S-type push-open spojnice za namještaj • Titus B-type spojnice za namještaj • FDS spojnice za namještaj i podloge • HB spojnice za namještaj i podloge Salice spojnice za namještaj • Salice podloge za spojnice CP spojnice za namještaj i podloge • Specijalne spojnice za namještaj • Ublaživači udarca • Push izbacivač • Šablona za označavanje baze spojnice • Ploča za popravak spojnica

10 Sustavi ladica

FDS-PRO 18 bočnice ladica od duplog čeličnog lima FDS-CLASSIC bočnice ladica od duplog čeličnog lima SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima FDS-RCSA sustav skrivenih vodilica • Kuglične vodilice ladica FDS-FF metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima Samouvlačne vodilice ladica • Samouvlačni adapteri za ladice

11 Okovi za klizna vrata, rolo sustavi za namještaj

Garderobna klizna vrata • Klizna vrata s ugradnjom unutar korpusa Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar • Klizna vrata za ispunu od stakla s ugradnjom unutar korpusa • Klizna vrata s ugradnjom izvan korpusa • Sustav okomitih harmonika vrata Unutarnja klizna vrata • Unutarnja klizna vrata, za vrata od stakla Ublaživač zatvaranja, ukruta za vrata • Rolo sustavi

12 Okovi za otvaranje na gore i dolje

FDS podizni okov • FREE podizni okov • MAXI podizni okov Duo podizni okov i okov s otvaranjem na dolje • Ostali podizni mehanizmi • Link okov s otvaranjem na dolje Kimana spojnica s otvaranjem na dolje • Tablica težina vratnica

13 Bravice za namještaj

HB bravice za ormare • Lehmann bravice za namještaj Bravica za male ladice, zasun, bravica za rolo

14 Ovjesni elementi

Nosači gornjih elemenata • Vodilica za nosače gornjih elemenata Nosači gornjih elemenata sa sustavom protiv ispadanja Nosači donjih elemenata • Nosači zidnih panela Skriveni nosači polica • Podaci o nosivosti • Ostali ovjesni elementi

15 Noge za stolove, nogice za namještaj, kotačići za namještaj

Noge za stolove • Bistro noge za stolove • Noge za uredske stolove, dopunski elementi • Dizajnirane noge za namještaj • Sustav nivelirajućih nogica, podesiv sprijeda • Metalne i plastične nivelirajuće nogice, dopunski elementi • Sokle • Štitni profil podnožja Kotači za namještaj • Kotači za namještaj, industrijski kotači

16 Tehnika spajanja

Vijci • Bitovi, vijci • Spojni okovi • Povezni elementi • Kutnici

17 Spojni okov i dopunski elementik

Nosači polica • Štitnici poda, nivelator elemenata Držači stakla, produžni element poleđine • Odzračne rešetke Uvodnici kabla • Okovi za krevet • Odbojnici za vrata

18 Rubne trake

19 Pokrivke vijaka i čepovi za rupe

Pokrivke vijaka, čepovi za rupe

1. poglavlje

Fronte i pripadajući elementi

Privlačne i bez klasičnih ručkica

fronte s J-profilom

J profil na rubu fronte omogućava otvaranje vratnice bez ugradnje klasične ručkice. Nosivi Mdf materijal obložen je PET folijom koja osigurava moderan izbor boja, iznimnu kvalitetu i otpornost površine. Rubovi su porubljeni sa PU ljepilom s pojačanom otpornošću na vlagu i toplinu. Vratnice su dostupne krojene i porubljene u maksimalnim dimenzijama specijalnih narudžbi. Ploče u istoj boji su dostupne i bez J profila kao dopunski elementi krojeni i porubljeni u maksimalnim dimenzijama specijalnih narudžbi.

1.5

Namještaj za kupaonice

Vizualni „null-fuga" kant

PU kantiranje uz transparentnu boju ljepila sada je dostupno i u bijeloj boji ljepila. Visoka kvaliteta naših namještaja i vizualna savršenost moraju se očitovati u najmanjim detaljima. Za rezane i kantirane proizvode savršeni rubni završetak je neophodan. Za sve proizvode koje konfekcioniramo i rubno završavamo primjenjujemo PU tehnologiju kantiranja. Time postižemo izuzetno visoku otpornost na vodu i vlagu, a fuga kantiranja ostaje ispod 0,1 mm, što je praktički nevidljivo.

U skladu s razvojem tehnologije, uz tradicionalnu transparentnu boju, za svjetlije dekore koristimo PU ljepilo bijele boje, čime dodatno jačamo izgled bez fuge na kantu.

Karakterne površine

Egger PerfectSense

Ovi proizvodi zahvaljujući višeslojnom lakiranju osiguravaju ekskluzivnu kvalitetu površine, što ih čini savršenim izborom za izradu namještaja visoke klase i modernog dizajna. Izvrsna kvaliteta ploča dodatno se ističe njihovim savršenim izgledom i prirodnim taktilnim dojmom.

Specijalni lakirani premaz smanjuje refleksiju svjetlosti, čime se karakter drvenih površina još više ističe kod mat ploča, a dubina boje također postaje veća. Zbog svojstva odbijanja otisaka prstiju, ove površine se lakše čiste i održavaju.

1.10

Iznimni mat učinak

Topmat PVC kolekcija dekorativnih folija

Ovi proizvodi su mnogo otporniji na mehanička oštećenja i ogrebotine, njihova površina odbija otiske prstiju i ima svileno baršunasti dodir. Zbog vrlo niskog koeficijenta loma svjetlosti pružaju iznimni mat učinak. Topmat pločasti proizvodi imaju istu površinu s obje strane.

1.14

Aluminijski okviri

Zahvaljujući svom suptilnom izgledu, aluminijski okviri mogu se koristiti ne samo u kuhinjama, već i u dnevnim boravcima, kupaonicama ili uredima za stvaranje modernih, prozračnih, staklenih elemenata namještaja. Ovi okviri su sada dostupni ne samo u uobičajenim aluminijskim i inox (champagne) bojama, već i u trendovskoj crnoj boji.

1.21

Dekorativni unutarnji prostori

Topmat zidne ploče

Zidne ploče stavljaju stan u novu dimenziju! U posljednjih nekoliko godina svjedočili smo sve većem broju renovacija, gdje je bojenje i preoblikovanje starih drvenih obloga dalo vrlo ugodan, moderan izgled starijim stanovima.

Na temelju ovih uspješnih renovacija u posljednje vrijeme rođene su nove ideje za dekorativno oblaganje zidova. Zidni profili nude praktično, svestrano i trajno rješenje za one koji žele učiniti svoj životni prostor harmoničnijim i veselijim sa novim dekorativnim elementima.

1.37

Sadržaj

1.5	Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom
1.9	Kolekcija fronti visokog sjaja Akril
1.11	Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti
1.13	Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti visokog sjaja i supermat
1.15	Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom
1.17	Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom
1.19	Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom
1.21	Kolekcija uzoraka fronti folijom, usmjerivač topline, spojni element
1.22	Aluminijski okvirni profili • Stakleni umetci za aluminijske okvire
1.24	Aluminijske T-letvice
1.25	Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva
1.27	Venezia i Firenze kolekcija fronti od masivnog drva
1.33	Positano i Sorrento kolekcija fronti od masivnog drva
1.38	Topmat zidne obloge

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!
Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!
Kod vratnica iz trenutne ponude i eventualnih dopunskih elemenata koji su predmetom kasnije narudžbe može doći do odstupanja u boji zbog prirode sirovine i tehnologije proizvodnje.
Uz vratnice možemo preporučiti dekor korpusa, no on je uvijek rezultat dogovora kupca i proizvođača namještaja.
Zbog prirodnih karakteristika drveta, moguća su određena dekorna odstupanja i kod drveta iste vrste.

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Ekskluziv
Visoka kvaliteta i dizajn.

Odličan odnos cijene i kvalitete
Povoljni artikli dobre kvalitete.

Površina visokog sjaja • Predstavlja izvedbu površine vratnica za namještaj

Feelwood površina • Vjerni izgled strukture drveta

Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom

EVO+ 0038 OP Svijetlo siva / U763 ST9 Biser siva / H3303 ST10 Natur Hamilton hrast
F206 ST9 Black Pietra Grigia / Prirodni hrast Vivace zidni panel





Privlačne i bez klasičnih ručkica: fronte s J-profilom

- Poleđina u boji fronte
- Nosivi materijal-MDF
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Mogućnost narudžbe u pločama ili krojene na mjeru u željenim dimenzijama.
- dimenzija ploče: 2800 x1210 x19 mm.

Maksimalne dimenzije za narudžbu:

- Kod fronti s „J" profilom 2780 x 1170 mm.
- Kod dopunskih fronti bez „J" profila : 2780 x 1110 mm (kod EVO+ linije: 2780 x 1200 mm)

- Prva dimenzija označava položaj „J" profilne ručkice
- Kod oznake porubljivanja fronti sa „J" profilnom ručkicom, PRVU dimenziju izostaviti.



5999L OP Bijela supermat / H1145 ST10 Bordalino Prirodni hrast
F186 ST9 Svijetlo siva Chicago Beton

EVO+ 0040 OP Dim zelena

PET folija EVO+ J-profil supermat kolekcija

EVO+ 0036 OP Bijela

EVO+ 0038 OP Svijetlo siva

EVO+ 0039 OP Kašmir siva

EVO+ 0040 OP Dim zelena

EVO+ 0037 OP Tamno siva

EVO+ 6269 OP Crna

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
0036 OP Bijela	38815235230	1,0/23
0038 OP Svijetlo siva	38831235230	1,0/23
0039 OP Kašmir siva	38834235230	1,0/23

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
0040 OP Dim zelena	38882235230	1,0/23
0037 OP Tamno siva	38852235230	1,0/23
6269 OP Crna	38869235230	1,0/23

PET folija EVO+ OP 3D Rebrasta supermat kolekcija



EVO+ 0036 OP 3D Rebrasta bijela



EVO+ 0038 OP 3D Rebrasta svijetlo siva



EVO+ 0039 OP 3D Rebrasta kašmir siva

EVO+ 0036 OP 3D Rebrasta dim zelena

Preporučena rubna traka u boji: 1,0/23 mm (debljina/širina)	
boja	broj artikla
036 OP 3D Rebrasta bijela	38815235230
0038 OP 3D Rebrasta svijetlo siva	38831235230
0039 OP 3D Rebrasta kašmir siva	38834235230
0040 OP 3D Rebrasta dim zelena	38882235230

Kolekcija PET fronti sa J-profilnom ručkicom



5790L HG Bijela visoki sjaj



425 HG Siva visoki sjaj

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/ širina (mm)
5790L HG Bijela visoki sjaj	38014235230	0,8/24
425 HG Siva visoki sjaj	38019235230	0,8/24

Kolekcija supermat PET fronti sa J-profilnom ručkicom

5999L OP Bijela supermat

425 OP Siva supermat



5952 OP Bež supermat

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/ širina (mm)
5999L OP Bijela supermat	38812234230	0,8/23, 0,8/43
425 OP Siva supermat	38851235230	1,0/23
5952 OP Bež supermat	38820232230	1,0/23

Kolekcija fronti visokog sjaja Akril

MP 5094 Bianco - Bijela / MP 6336 Antracite Metal - antracit s efektom

- Izuzetno visoki sjaj
- Poleđina narančina kora u istoj boji, jedino kod MP 0100 Mirror poleđina bijela glatka.
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Nosivi materijal-MDF
- Narudžba u pločama ili krojeno na mjeru maksimalnih dimenzija.
- Dimenzija ploče: 2800×1300×18 mm

PAŽNJA!
Dimenzija ploče MP 0100 Mirror se razlikuje od dimenzija ploča ostalih dekora:
3050×1023×18 mm

MP 5094B Bianco - bijela

MP 5328 Avorio - krem

MP 6337 Alluminio Metal - aluminij s efektom

MP 6336 Antracite Metal - antracit s efektom

MP 5339 Cappuccino - cappuccino

MP 6228 Mokka - smeđa

Kolekcija fronti visokog sjaja Akril

MP 5094 Bianco - Bijela

MP 5105 Nero - crna

MP 0100B Mirror - ogledalo

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
MP 5094B Bianco - bijela	38010234230	0,8/23, 0,8/43
MP 5328 Avorio - krem	38020235230	0,8/23, 0,8/42
MP 5105 Nero - crna	38300232230	0,8/23, 0,8/42
MP 6336 Antracite Metal - antracit s efektom	38316235230	0,8/23, 0,8/42
MP 6228 Mokka - smeđa	38292235230	1,0/23, 1,0/42
MP 5339 Cappuccino - cappuccino	38054235230	1,0/23, 1,0/42
MP 6337 Alluminio Metal - aluminij s efektom	38355235230	1,0/23, 1,0/42
MP 0100B Mirror - ogledalo	39540235220	1,0/22

MP 0100B
Mirror - ogledalo

Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti



H3180 TM37 Halifax Smeđi hrast / U999 PM Mat crna

Zahvaljujući posebnoj tehnologiji struktura površine je sinkronizirana sa slikom dekora. Naziv **Feelwood** označava spoj vizualnog izgleda i taktilnog osjećaja koji definiraju dodatnu vrijednost površine. Zahvaljujući savršenom spoju dekora i strukture, Feelwood površine ne zaostaju puno za furniranim površinama ili površinama od masivnog drva.

- Savršena mat površina
- Sinkronizirana tekstura pora
- Sloj laka s prednje strane osigurava otpornost na otiske prstiju.
- Poleđina u boji sa strukturom ST28, odnosno ST37
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Nosivi materijal - iverica
- Narudžba u pločama ili krojeno na mjeru maksimalnih dimenzija
- Dimenzija ploče: 2800×2070×18 mm

U999 TM28
Crna

H3311 TM28
Cuneo hrast bijeljeni

H3180 TM37
Halifax Smeđi hrast

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
U999 TM28 Crna	38874234230	1,0/23
H3311 TM28 Cuneo hrast bijeljeni	38901234230	1,0/23
H3180 TM37 Halifax Smeđi hrast	38907234230	1,0/23



Kolekcija PerfectSense Feelwood lakiranih supermat fronti

EGGER

Mat lakirana površina u kombinaciji sa drvnim uzorkom

- Savršena mat površina
- S prednje strane premazano UV lakom s efektom protiv otisaka prstiju
- Stražnja strana u istoj boji, sa ST12 ili ST22 strukturom
- Dug vijek trajanja
- Testirana i kontinuirano kontrolirana kvaliteta
- Manje podložna zaprljanju
- Lakše čišćenje
- Unaprijeđeno, bojom usklađeno ABS kantiranje
- Materijal bez PVC-a
- Iverica kao nosivi materijal

- Dostupno i u pločama te po narudžbi u standardnim dimenzijama
- Dimenzije ploče: 2800 × 2070 × 18 mm

H1227 TM12 Smeđi Abano jasen



H1204 TM22
Prirodni svijetli Lugano jasen

H1227 TM12
Smeđi Abano jasen



H3041 TM12
Prirodni eukaliptus

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
H1204 TM22 Prirodni svijetli Lugano jasen	38924234230	1,0/23
H1227 TM12 Smeđi Abano jasen	38926234230	1,0/23
H3041 TM12 Prirodni eukaliptus	38930234230	1,0/23

Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti - supermat

EGGER

U665 PM Mat zeleni kamen / U961 PM Mat grafit siva / H3176 ST37 Kositren Halifax hrast

- Savršena površina visokog sjaja i mat površina
- Poleđina u istoj boji s ST9 strukturom
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Teže se prlja
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno ABS porubljivanje u istoj boji
- Osnovni materijal bez PVC-a
- Nosivi materijal - MDF

Narudžba u pločama ili krojeno na mjeru maksimalnih dimenzija:
Dimenzija ploče: 2800×2070×18 mm

W1100 PM Mat alpsko bijela

U399 PM Mat garnet bordo

U599 PM Mat indigo plava

U665 PM Mat zeleni kamen

U702 PM Mat kašmir

U767 PM Mat kubant siva

U961 PM Mat grafit siva

U999 PM Mat crna

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
W1100 PM Mat alpsko bijela	38811234230	1,0/23, 1,5/43
U399 PM Mat garnet bordo	38879234230	1,0/23
U599 PM Mat indigo plava	38890234230	1,0/23
U665 PM Mat zeleni kamen	38881234230	1,0/23
U702 PM Mat kašmir	38835234230	1,0/23
U767 PM Mat kubant siva	38841234230	1,0/23
U961 PM Mat grafit siva	38853234230	1,0/23
U999 PM Mat crna	38870234230	1,0/23, 1,5/43

Kolekcija premium PerfectSense lakiranih fronti - visoki sjaj

W1100 PG Alpsko bijela

U999 PG Crna

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
W1100 PG Alpsko bijela	38013234230	1,0/23
U999 PG Crna	38300232230	0,8/23, 0,8/42

Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom



TM0101 Snježno bijela

TM0111 Ledeno siva

TM0112 Klasična siva

TM0113 Safari siva

TM0114 Kraljevsko siva

TM0115 Antracit

TM0141 Ružičasta baršun

TM0142 Rustična bordo

TM0151 Macaron plava

Kolekcija Topmat fronti s PVC folijom



TM0151 Macaron plava / TM0153 London plava / TM0101 Snježno bijela

TM0152 Morsko plava

TM0153 London plava

TM0171 Crna

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
TM0101 Snježno bijela topmat	38812234230	0,8/23, 0,8/43
TM0111 Ledeno siva topmat	38832237220	0,8/22
TM0112 Klasična siva topmat	38843237220	0,8/22
TM0113 Safari siva topmat	38833237220	0,8/22
TM0114 Kraljevsko siva topmat	38846237220	0,8/22
TM0115 Antracit topmat	38849237220	0,8/22
TM0141 Ružičasta baršun topmat	38876237220	0,8/22
TM0142 Rustična bordo topmat	38877237220	0,8/22
TM0151 Macaron plava topmat	38883237220	0,8/22
TM0152 Morsko plava topmat	38888237220	0,8/22
TM0153 London plava topmat	38889237220	0,8/22
TM0171 Crna topmat	38873237220	0,8/22

Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom

SM0101B Bijela

SM0102 Porculan siva

SM0103 Svijetlo siva

SM0104 Tamno siva

SM0105 Krem

SM0108 Krem siva



SM0109 Kamen siva

SM0122 Ocean plava



SM0132 Zelena Salvia

Kolekcija fronti sa PVC supermat folijom

SM0101B Bijela supermat / SM0102 Porculan siva

SM0146 Crna

SM0203 3D Tokyo bijela slonova kost, rebrasta

SM0104 Tamno siva

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina (mm)
SM0101B Bijela supermat	38812234230	0,8/23, 0,8/43
SM0102 Porculan siva	38836237220	1,0/22
SM0103 Svijetlo siva supermat	38840237220	1,0/22
SM0104 Tamno siva supermat	38850237220	1,0/22
SM0105 Krem supermat	38820232230	0,8/23, 0,8/42
SM0108 Krem siva supermat	38837237220	1,0/22
SM0109 Kamen siva	38845237220	1,0/22
SM0122 Ocean plava supermat	38885237220	1,0/22
SM0132 Zelena salvia supermat	38880234230	1,0/23
SM0146 Crna supermat	38872237220	1,0/22
SM0203 3D Tokyo bijela slonova kost, rebrasta supermat	38800237220	1,0/22

Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom

- Odličan odnos cijene i kvalitete
- Poleđina - bijela mat narančina kora
- Dugotrajnost
- Ispitani materijal uz stalnu kontrolu kvalitete
- Lako se čisti
- Unaprijeđeno porubljivanje u istoj boji
- Nosivi materijal - MDF
- Maksimalne dimenzije specijalnih narudžbi.
- Dimenzija ploče: 2800×1220×18 mm
- Godovi su paralelni sa dužom dimenzijom (2800 mm), osim ako to nije drugačije naznačeno!
- Molimo da poziciju fronti naznačite i kod UNI boja.

FP0202 Bijela s efektom

FP0201 Bijela

FP0203 Svijetla krem



FP0205 Krem



FP0206 Cappuccino

FP0215 Oniks siva

FP0218 Dijamant siva

FP0246B Crna

FP0202 Bijela s efektom

FP0212 Krem s efektom

Kolekcija fronti visokog sjaja s PVC folijom

FP0204 Antracit s efektom

FP0601 Mat kašmir bijela

FP0610 Mat kašmir krem



FP0608 Mat kašmir zlatna

FP0701 Bijeli mramor

FP0286 Milanski orah



FP0605 Picasso inox četkana

SP0310 Spektrum svijetli brončani

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina(mm
FP0201 Bijela	38010234230	0,8/23, 0,8/43
FP0202 Bijela s efektom		
FP0203 Svijetla krem	38020234230	0,8/23, 0,8/43
FP0204 Antracit s efektom	38316235230	0,8/23, 0,8/42
FP0205 Krem	38032235230	0,8/23, 0,8/42
FP0206 Cappuccino	38052235230	0,8/23, 0,8/42
FP0212 Krem s efektom	38034237220	1,0/22
FP0215 Oniks siva	38015237220	1,0/22
FP0218 Dijamant siva	38016237220	1,0/22

Preporučena rubna traka u boji		
boja	broj artikla	debljina/širina(mm
FP0246B Crna	38300232230	0,8/23, 0,8/42
FP0286 Milanski orah	38525237220	1,0/22
FP0601 Mat kašmir bijela	38427237220	1,0/22
FP0605 Picasso inox četkana	38352237220	1,0/22
FP0608 Mat kašmir zlatna	38430237220	1,0/22
FP0610 Mat kašmir krem	38428237220	1,0/22
FP0701 Bijeli mramor	38440237220	1,0/22
SP0310 Spektrum svijetli brončani	38700237220	1,0/22

Kolekcija uzoraka fronti folijom • Usmjerivač topline • Spojni element



Kolekcija uzoraka fronti folijom

Sadrži uzorke dekor fronti s PET folijom, akrilom i PVC folijom, u dimenziji 60 x 100 mm.

80100000000



Usmjerivač topline

Da bi se izbjeglo oštećenje fronte sa folijom, potrebno je ugraditi usmjerivač topline.
dimenzija: 20,8 x 31 x 600 mm
narudžba: par

10013300000





360.12 spojni element

Za spajanje vratnica radi vizualnog efekta, odnosno u slučaju manjih formata osnovnih ploča.
boja: nikal
narudžba: kom

kod	visina (mm)	broj artikla
360.1222.054.00	105	10003315400
360.1230.054.00	43	10003315410

Aluminijski okvirni profili

- Dostupno u van standardnim dimenzijama, gotovo za ugradnju
- Funkcionalnost okvira garantiramo do maksimalne dimenzije: 1600x600mm
- Po želji vršimo sve obrade (izrada rupa za spojnice i rupa za ručkice)
- Udaljenost provrta za čašicu spojnice od ruba okvira je min. 90 mm
- Može se naručiti i ostakljeno
- Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm

Stakleni umetci za aluminijske okvire

Float (obično prozirno staklo)

Parsol siva

Satinato

Screen

Master carre

Ogledalo

Classic black

Dark brown

Light brown

Metal blue

Luminous green

Dark red

Luminous red

Classic orange

Classic bež

Light bež

Soft white

Fuchsia

Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm!

Aluminijski okvirni profili

Težina alu. okvirnih profila kg/tm	
FA01	0,35
FA03	0,56
FA06	0,56

Izračun dimenzije umetka
X i Y je dimenzija visine i širine gotovog okvira,
a A i B je dimenzija visine i širine umetka
(debljine 4 mm)

FA01	A=X-28	B=Y-28
FA03	A=X-5,5	B=Y-5,5
FA06	A=X-83,5	B=Y-83,5

FA01 profil

Narudžba u komadima od 4,1 m

boja	broj artikla
eloksirani aluminij	10000655000
inox	10000655010



FA03 profil

Narudžba u komadima od 4,1 m

boja	broj artikla
eloksirani aluminij	10000655100
inox	10000655110



FA06 profil

Narudžba u komadima od 4,1 m

boja	broj artikla
eloksirani aluminij	10000655200
inox	10000655210



Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm!

Aluminijski okvirni profili, aluminijska T-letvica



Profil za prihvat stakla

Za profile FA01, FA03, FA06
narudžba: tm

10000655950

Kutnik

Za profil FA01
narudžba: kom

10000655900

Kutnik

Za profil FA03, FA06
narudžba: kom

10000655901

Pričvrsni vijak za kutnik

dimenzija: M4 x 8 mm
narudžba: kom

boja	broj artikla
galvanizirana	10103600450
bijelo cinčani	10103600451



Plastika puškica

Sprječava pucanje stakla kod montaže ručkica na profile. • Preporučamo za okvir FA03.
Po želji vršimo sve obrade. U takvim slučajevima, potrebno je priložiti točnu skicu bušenja.

10013600100



F11 aluminijska T-letvica

za porubljivanje vratnica debljine 18 mm.
boja: eloksirani aluminij
narudžba u komadima od 3 m.

10000650172



Za ispunu se može koristiti staklo ili ploča debljine 4 mm!

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Tablica dimenzija

		896	596	446	396	377	296	240	146
Fronte	2186			■					
	1796			■					
	1436			■					
	1316								
	1076			■					
	956								
	716								
	596								
	476								
	356								
	236								

		896	596	446	396	377	296	240	146
Okviri (bez ostakljenja)	1436			■					
	1076			■					
	956								
	716								
	356								

		896	596	446	396	377	296	240	146
Ladice	176								
	116								

Zaobljeni elementi

Za završni element 315 x 315 mm	Okviri (bez ostakljenja)	1436	■
		1076	■
		956	
		716	
	Zaobljena fronta	716	

Završni element za namještaj 560 x 560 mm	Par zaobljenih vratnica	716	■

Zaobljeni dio za donji element 900 x 642 mm	Par zaobljenih vratnica	716	■■

■ Samo za modele Venezia i Firenze
■■ Samo za modele Venezia i Firenze

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

Kuhinja





Donji i gornji elementi



Par zaobljenih vratnica

Boravak



Par zaobljenih vratnica za kutni element



Modeli Venezia i Firenze

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia model • Lipa - trešnja, nijansirana na boju stara trešnja

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Firenze model • Lipa - trešnja, nijansirana na boju stara trešnja

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Dopunski elementi



Zaobljena fronta



Zaobljeni okvir za ispunu od stakla



Par zaobljenih vratnica



Par zaobljenih vratnica (boravak) element



Otvoreni okvir



Rešetka za sve okvire



Jednostavna letvica



Ukrasna letvica



Stup



Podnožje za stup

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Dopunski elementi



Noga za kuhinjski poluotok



Kutna letvicaa



Rešetkasti uložak držača boca (par)



Zaobljeno sjenilo



Zaobljeni vijenac



Zaobljena ogradica



Sjenilo



Vijenac



Ogradica



Gornji ukrasni element



Držač boca



Zaobljeni element za radnu ploču



Vodilica za držač čaša



Držač tanjura (par)

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Tablica brojeva artikla

Ladice (mm)		
	Venezia	Firenze
116x146	10000521000	10000522000
116x446	10000521005	10000522005
116x596	10000521010	10000522010
116x896	10000521015	10000522015
176x296	10000521020	10000522020
176x396	10000521025	10000522025
176x446	10000521030	10000522030
176x596	10000521035	10000522035
176x896	10000521040	10000522040
Fronte (mm)		
236x596	10000521045	10000522045
356x296	10000521050	10000522050
356x396	10000521055	10000522055
356x446	10000521060	10000522060
356x596	10000521065	10000522065
356x896	10000521070	10000522070
476x446	10000521075	10000522075
476x596	10000521080	10000522080
596x446	10000521085	10000522085
596x596	10000521090	10000522090
716x146	10000521095	10000522095
716x240	10000521100	10000522100
716x296	10000521105	10000522105
716x377	10000521110	10000522110
716x396	10000521115	10000522115
716x446	10000521120	10000522120
716x596	10000521125	10000522125
956x146	10000521130	10000522130
956x296	10000521135	10000522135
956x377	10000521140	10000522140
956x396	10000521145	10000522145
956x446	10000521150	10000522150
956x596	10000521155	10000522155
1316x446	10000521165	10000522165
1316x596	10000521170	10000522170

Okviri - bez ostakljenja (mm)		
	Venezia	Firenze
356x446	10000521190	10000522190
356x596	10000521195	10000522195
356x896	10000521200	10000522200
716x296	10000521205	10000522205
716x396	10000521210	10000522210
716x446	10000521215	10000522215
956x296	10000521220	10000522220
956x396	10000521225	10000522225
956x446	10000521230	10000522230
Rešetka (mm)		
za okvir 356x446	10000521245	10000522245
za okvir 356x596	10000521250	10000522250
za okvir 356x896	10000521255	10000522255
za okvir 716x296	10000521260	10000522260
za okvir 716x396	10000521265	10000522265
za okvir 716x446	10000521270	10000522270
za okvir 956x296	10000521275	10000522275
za okvir 956x396	10000521280	10000522280
za okvir 956x446	10000521285	10000522285
Zaobljena fronta (mm)		
716x315x315	10000521300	10000522300
356x560x560 (pár)	-	10000522305
Par zaobljeni okvir za ispunu od stakla - bez ostakljenja (mm)		
716x315x315	10000521310	10000522310
956x315x315	10000521315	10000522315
1076x315x315	10000521320	-
1436x315x315	10000521325	10000522325
Par zaobljenih vratnica (mm)		
716x900x642	10000521330	10000522330

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Venezia i Firenze • Tablica brojeva artikla

Vijenac (mm)		
	Venezia	Firenze
3000x110x30	10000521400	10000522400
Zaobljeni vijenac (mm)		
–	10000521405	10000522405
Sjenilo (mm)		
3000x60x20	10000521410	10000522410
Zaobljeno sjenilo		
–	10000521415	10000522415
Ogradica (mm)		
2000x72x26	10000521420	10000522420
Zaobljena ogradica		
–	10000521425	10000522425
Jednostavna letvica (mm)		
720x50x25	10000521430	10000522430
960x50x25	10000521435	10000522435
Ukrasna letvica (mm)		
720x50x40	10000521440	10000522440
960x50x40	10000521445	10000522445
Stup (mm)		
720x100x55	10000521450	10000522450
960x100x55	10000521455	10000522455
2280x100x55	10000521460	10000522460
Podnožje za stup (mm)		
150x100x120	10000521465	10000522465

Polica za začine (mm)		
	Venezia	Firenze
450x280x280	10000521470	–
Držač boca (mm)		
450x60x20	10000521475	10000522475
Rešetkasti uložak držača boca (par) (mm)		
335x567	10000521480	10000522480
Vodilica za držač čaša (mm)		
500x20	10000521485	10000522485
Držač tanjura (par) (mm)		
567x335	10000521490	10000522490
867x335	10000521495	10000522495
Gornji ukrasni element (mm)		
450x90x20	10000521500	10000522500
600x90x20	10000521505	10000522505
900x90x20	10000521510	10000522510
Otvoreni okvir (mm)		
716x446	10000521515	10000522515
716x596	10000521520	10000522520
Kutna letvicaa (mm)		
720x40x40	10000521525	10000522525
Noga za kuhinjski poluotok (mm)		
870×96×96	10000521530	10000522530
Zaobljeni element za radnu ploču		
–	10000521535	10000522535

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano model • Jasen, nijansiran na krem boju, antikni

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Sorrento model • Jasen, nijansiran na tamnu boju, antikni

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento • Dopunski elementi



Noga za kuhinjski poluotok



Kutna letvicaa



Rešetka za sve okvire

Zaobljeno sjenilo

Zaobljeni vijenac



Zaobljena ogradica

Sjenilo

Vijenac



Ogradica

Gornji ukrasni element



Držač boca



Zaobljeni element za radnu ploču



Polica za začine



Vodilica za držač čaša



Držač tanjura (par)

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento • Dopunski elementi



Zaobljena fronta



Zaobljeni okvir za ispunu od stakla



Završni panel (par)



Otvoreni okvir



Okvir držača boca



Završni panel



Jednostavna letvica



Ukrasna letvica



Stup



Podnožje za stup

Ladica za začine

materijal: plastika
boja: bijela
dimenzija: 120 x 80 x 145 mm

10006400100

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

Kolekcija klasičnih fronti od masivnog drva • Positano i Sorrento • Tablica brojeva artikla

Ladice (mm)		
	Positano	Sorrento
116x146	10000523000	10000524000
116x446	10000523005	10000524005
116x596	10000523010	10000524010
116x896	10000523015	10000524015
176x296	10000523020	10000524020
176x396	10000523025	10000524025
176x446	10000523030	10000524030
176x596	10000523035	10000524035
176x896	10000523040	10000524040
Fronte (mm)		
236x596	10000523045	10000524045
356x296	10000523050	10000524050
356x396	10000523055	10000524055
356x446	10000523060	10000524060
356x596	10000523065	10000524065
356x896	10000523070	10000524070
476x446	10000523075	10000524075
476x596	10000523080	10000524080
596x446	10000523085	10000524085
596x596	10000523090	10000524090
716x146	10000523095	10000524095
716x240	10000523100	10000524100
716x296	10000523105	10000524105
716x377	10000523110	10000524110
716x396	10000523115	10000524115
716x446	10000523120	10000524120
716x596	10000523125	10000524125
956x146	10000523130	10000524130
956x296	10000523135	10000524135
956x377	10000523140	10000524140
956x396	10000523145	10000524145
956x446	10000523150	10000524150
956x596	10000523155	10000524155
1316x446	10000523160	10000524160
1316x596	10000523165	10000524165
Okviri - bez ostakljenja (mm)		
356x446	10000523170	10000524170
356x596	10000523175	10000524175
356x896	10000523180	10000524180
716x296	10000523185	10000524185
716x396	10000523190	10000524190
716x446	10000523195	10000524195
956x296	10000523200	10000524200
956x396	10000523205	10000524205
956x446	10000523210	10000524210
Rešetka (mm)		
	Positano	Sorrento
za okvir 356x446	10000523215	10000524215
za okvir 356x596	10000523220	10000524220
za okvir 356x896	10000523225	10000524225
za okvir 716x296	10000523230	10000524230
za okvir 716x396	10000523235	10000524235
za okvir 716x446	10000523240	10000524240
za okvir 956x296	10000523245	10000524245
za okvir 956x396	10000523250	10000524250
za okvir 956x446	10000523255	10000524255
Zaobljena fronta (mm)		
716x315x315	10000523300	10000524300

Zaobljeni okvir za ispunu od stakla - bez ostakljenja (mm)		
716x315x315	10000523305	10000524305
956x315x315	10000523310	10000524310
Fronta s rešetkastom ispunom (par) (mm)		
	Positano	Sorrento
716x896	10000523260	10000524260
Vijenac (mm)		
3000x110x30	10000523400	10000524400
Zaobljeni vijenac		
–	10000523405	10000524405
Sjenilo (mm)		
3000x60x20	10000523410	10000524410
Zaobljeno sjenilo		
–	10000523415	10000524415
Ogradica (mm)		
2000x72x26	10000523420	10000524420
Zaobljena ogradica		
–	10000523425	10000524425
Jednostavna letvica (mm)		
720x50x25	10000523430	10000524430
960x50x25	10000523435	10000524435
Ukrasna letvica (mm)		
720x50x40	10000523440	10000524440
960x50x40	10000523445	10000524445
Stup (mm)		
720x100x44	10000523450	10000524450
960x100x44	10000523455	10000524455
2280x100x44	10000523460	10000524460
Podnožje za stup (mm)		
	Positano	Sorrento
150x100x120	10000523465	10000524465
Polica za začine (mm)		
450x280x280	10000523470	10000524470
Držač boca (mm)		
450x60x20	10000523475	10000524475
Okvir držača boca (mm)		
716x146	10000523480	10000524480
Vodilica za držač čaša (mm)		
500x20	10000523485	10000524485
Držač tanjura (par) (mm)		
567x335	10000523490	10000524490
867x335	10000523495	10000524495
Gornji ukrasni element (mm)		
450x90x20	10000523500	10000524500
600x90x20	10000523505	10000524505
900x90x20	10000523510	10000524510
Otvoreni okvir (mm)		
	Positano	Sorrento
716x446	10000523515	10000524515
716x596	10000523520	10000524520
716x896	10000523525	10000524525
Završni panel (mm)		
960x335x18,8	10000523530	–
870x580x18,8	10000523535	–
2430x580x18,8	10000523540	–
Kutna letvica (mm)		
720x40x40	10000523545	10000524545
Noga za kuhinjski poluotok (mm)		
870x99x99	10000523550	10000524550
Zaobljeni element za radnu ploču		
–	10000523555	10000524555

Važno! Okviri nisu ostakljeni!

Topmat zidne obloge

- Površina iste boje kao TopMatt PVC folije
- Otpornost na otiske prstiju
- Vrlo nizak koeficijent loma svjetlosti (primjenom ovih površina ostvaruje se izraziti mat efekt)
- Površina baršunasta na dodir
- Dugi vijek trajanja
- Ispitana i kontinuirana kontrola kvalitete
- Lako se čisti
- MDF nosivi materijal
- Profili se naručuju u paketu, a početni i završni profili pojedinačno
- Dužina profila 2750 mm

TM0101 Snježno bijela

TM0111 Ledeno siva

TM0112 Klasična siva



TM0113 Safari siva

TM0115 Antracit

TM0152 Morsko plava

TM0153 London plava

Sivi hrast

Prirodni hrast

Krem škriljevac

Sivi škriljevac

Krokodil siva

Topmat zidne obloge • Allegro



početni profil

završni profil



boja	tip	pakiranje	broj artikla
TM0101 Snježno bijela	profil	4 kom / pak.	10000673000
	početni profil	kom	10000673005
	završni profil	kom	10000673007
TM0112 Klasična siva	profil	4 kom / pak.	10000673010
	početni profil	kom	10000673015
	završni profil	kom	10000673017
TM0115 Antracit	profil	4 kom / pak.	10000673020
	početni profil	kom	10000673025
	završni profil	kom	10000673027
TM0152 Morsko plava	profil	4 kom / pak.	10000673030
	početni profil	kom	10000673035
	završni profil	kom	10000673037
Sivi hrast	profil	4 kom / pak.	10000673040
	početni profil	kom	10000673045
	završni profil	kom	10000673047
Prirodni hrast	profil	4 kom / pak.	10000673050
	početni profil	kom	10000673055
	završni profil	kom	10000673057

Topmat zidne obloge • Legato



boja	tip	pakiranje	broj artikla
TM0101 Snježno bijela	profil	6 kom / pak.	10000673310
	početni profil	kom	10000673317
	završni profil	kom	10000673315
TM0113 Safari siva	profil	6 kom / pak.	10000673320
	početni profil	kom	10000673327
	završni profil	kom	10000673325
TM0115 Antracit	profil	6 kom / pak.	10000673330
	početni profil	kom	10000673337
	završni profil	kom	10000673335
TM0153 London plava	profil	6 kom / pak.	10000673300
	početni profil	kom	10000673307
	završni profil	kom	10000673305
Krem škriljevac	profil	6 kom / pak.	10000673340
	početni profil	kom	10000673347
	završni profil	kom	10000673345
Krokodil siva	profil	6 kom / pak.	10000673350
	početni profil	kom	10000673357
	završni profil	kom	10000673355

Topmat zidne obloge • Vivace • Adagio

Vivace



boja	tip	pakiranje	broj artikla
Safari siva	profil	4 kom / pak.	10000673100
	početni profil	kom	10000673105
	završni profil	kom	10000673107
TM0115 Antracit	profil	4 kom / pak.	10000673110
	početni profil	kom	10000673115
	završni profil	kom	10000673117
Sivi hrast	profil	4 kom / pak.	10000673120
	početni profil	kom	10000673125
	završni profil	kom	10000673127
Prirodni hrast	profil	4 kom / pak.	10000673130
	početni profil	kom	10000673135
	završni profil	kom	10000673137

Adagio



boja	tip	pakiranje	broj artikla
TM0111 Ledeno siva	profil	5 kom / pak.	10000673200
	početni profil	kom	10000673207
	završni profil	kom	10000673205
TM0115 Antracit	profil	5 kom / pak.	10000673210
	početni profil	kom	10000673217
	završni profil	kom	10000673215
Sivi škriljevac	profil	5 kom / pak.	10000673220
	početni profil	kom	10000673227
	završni profil	kom	10000673225

2. poglavlje

Iverali

Vodič za dekore EGGER

koncept kapsule

U EGGER-ovom konceptu kapsule praktično su grupirani izvori inspiracije i dizajnerska rješenja koja čine više od 24 komada dekorativne kolekcije. Ovdje su prikupljene razne inspiracije, dojmovi s izložbi te najnoviji trendovi – **sve je grupirano oko određenih područja primjene.**
Svaka kapsula predstavlja određeni izbor dekora, odakle možete ciljano započeti i podržati projektiranje, savjetovanje klijenata ili oblikovanje unutarnjih prostora. Svaka dekor paleta može se slobodno kombinirati i ostavlja prostor za vaše jedinstvene ideje. Pogledajte EGGER kapsule i inspirirajte se!

Prigušeno zelena

U „biofilnom dizajnu" kao i u prirodi zelena je važna boja koja se uvijek povezuje s megatrendom održivosti. Mat i zagasite zelene često se pojavljuju u brojnim nijansama od svijetle do tamne. Sve zajedno one utjelovljuju zelenu raznolikost prirode i naročito skladno pristaju uz prirodno svijetle dekore drva i hrapave efekte tekstila.



Tople imitacije materijala

u ugostiteljskim prostorima

Materijali koji zrače mirom i toplinom također su sve popularniji u uređenju javnih prostora.
Svjetle, prirodne, tople vrste drva imaju prirodan učinak, ali nisu previše rustikalne. Odišu uzbudljivim metalik efektima, sa iznimnon elegancijom, posebno u javnim prostorima, poput ugostiteljskih objekata. Imitacije kamena koje sjaje toplim bojama mogu stvoriti impresivan ukupni dojam u kombinaciji s tamnim uni dekorima.

Stil i kvaliteta

Veza i odnos s prirodom je važna, posebno u javnim prostorima. Simbolizira održivost te stvara ugodnu atmosferu i ravnotežu u doba digitalizacije. Nova generacija dekorativnih površina je impresivna svojim realističnim izgledom. Uni dekori boja, mat-hrapave površine s efektom kamena i drvni dekori sa sinkroniziranom površinskom strukturom omogućavaju uređenje prostora od posebne važnosti. Pozornost privlače svojim potpuno prirodnim i životnim izgledom.



Ponovo osmišljena jednostavnost

Jednostavan, vrijedan, bezvremenski i funkcionalan – to su kvalitete koje sve više karakteriziraju nova rješenja za dizajn namještaja i interijera. Odlikuju ih boje, oblici i površine koje nisu nametljive, već stvaraju skladnu i bezvremensku cjelinu. Jednostavnost dizajna – to je ono što namještaj danas treba nuditi. Međutim, ovo "ponovno osmišljena jednostavnost" nije hladna i nepristupačna ideja, već prilično senzualana i emotivna. To se odražava u dekorima koje dolaze u novoj kapsuli proizvoda "Ponovo osmišljene jednostavnosti". Drvni dekori su suzdržani i zato se mogu koristiti na različite načine, a pri tome ne gube ništa od svoje prirodnosti i topline. Svijetle, zagasite boje prostoru daju dojam nenametljivosti i sofisticiranog izgleda.



Najupečatljiviji dizajn

Ni jedna površina namještaja ne treba biti tako otporna kao horizontalna površina. Ona se i vizualno ističe, naročito ako se radi o radnoj ploči u kuhinji; ona služi kao markantan akcent ili skladno nadopunjuje dizajn. Pod utjecajem trenda „Nova definicija jednostavnosti", u kojem dizajn postaje jednostavniji, bezvremenski i funkcionalan, horizontalna površina mora imati karakter, ali se istovremeno i lako uklopiti u prostoriju. Da bi se to moglo postići, u izboru dekora iz kapsule „Do zadnje plohe" donosi nenametljivu raznobojnost koja se može skladno kombinirati.

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 20030186180

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Kod određenih dekora, na maloj se površini ne može vidjeti cjeloviti uzorak. Molimo Vas da u takvim slučajevima zatražite uzorak većih dimenzija. U ponudi se nalaze i uzorci A/4 formata proizvedeni od iverala i porubljeni sa dvije strane, koji realno odražavaju izgled proizvoda. Kod istog dekora: iverala, radnih ploča i ploča stolova, te laminatnih ploča i poleđina moguća su manja odstupanja u boji. Molimo Vas da to uzmete u obzir prilikom planiranja i izrade namještaja. Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Radna ploča • U navedenom dekoru je dostupna i radna ploča u istom dekoru

Kuhinjske zidne obloge • Za prostor između gornjih i donjih kuhinjskih elemenata

Laminatni pod • U datom dekoru je dostupan i laminatni pod

Feel Wood površina • Feelwood površina drvnog dekora

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn

ROBOTI NE GRIJEŠE

TEHNOLOGIJA XXI. STOLJEĆA U FORESTOVOM SKLADIŠTU IVERALA

Osnovni cilj u skladištu iverala je precizna manipulacija robom bez ogrebotina i oštećenja.

Sustavom se upravlja automatski i ploče se pomoću vakumskih dizalica unose i iznose iz skladišta ili dopremaju u pogon za konfekcioniranje.

Automatizirano je i pozicioniranje ploča te njihovo slaganje po želji na paletu.



Iverali - Uni boje

EGGER



U104 ST9
Alabaster bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010104181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30301

NCS	S0603-Y20R
RAL	1013
Pantone	–



U113 ST9
Cotton Bež

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010113181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30300

NCS	S1005-Y20R
RAL	1015
Pantone	–



U115 ST9
Karat bež

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010115180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30323

NCS	S1505-Y40R
RAL	–
Pantone	–



U125 ST9
Prah žuta

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010125180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30356

NCS	S2020-Y20R
RAL	1001
Pantone	467U



U156 ST9
Pješčano žuta

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010156180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30330

NCS	S2005-Y40R
RAL	–
Pantone	–



U163 ST9
Curry Žuta

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010163180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30354

NCS	S2060-Y10R
RAL	1032
Pantone	–



U201 ST9
Kameno siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010201180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30155

NCS	S3502-Y20R
RAL	7044
Pantone	–



U211 ST9
Badem žuta

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010211180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30325

NCS	S4010-Y50R
RAL	–
Pantone	–



U216 ST9
Camel Bež

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010216180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30305

NCS	S1002-Y20R
RAL	9001
Pantone	–



U222 ST9
Krem Bež

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010222180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30303

NCS	S0804-Y30R
RAL	9001
Pantone	–

Iverali - Uni boje

EGGER



U311 ST9
Burgundi crvena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010311182
ABS rubna traka u boji	
Kod	30410

NCS	S5040-R
RAL	–
Pantone	491C



U321 ST9
Kinesko crvena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010321181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30400

NCS	S2070-Y90R
RAL	3033
Pantone	–



U325 ST9
Antik ruža

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010325180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30431

NCS	S3010-Y80R
RAL	–
Pantone	–



U335 ST9
Hrđavo crvena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010335180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30411

NCS	S5020-Y90R
RAL	–
Pantone	499U



U350 ST9
Siena narančasta

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010350180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30357

NCS	S3060-Y40R
RAL	–
Pantone	–



U502 ST9
Misty plava

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010502180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30506

NCS	S5020-R90B
RAL	5014
Pantone	2377U

U504 ST9
Tiroli plava

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010504180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30507

NCS	S6020-R90B
RAL	5000
Pantone	–

U525 ST9
Delft plava

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010525181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30514

NCS	S3060-R90B
RAL	–
Pantone	–



U540 ST9
Denim plava

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010540180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30543

NCS	S3010-R90B
RAL	–
Pantone	–



U599 ST9
Indigo plava

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010599180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30516

NCS	S8005-R80B
RAL	5004
Pantone	–

Iverali - Uni boje

EGGER



U604 ST9
Eukaliptus zelena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010604180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30584

NCS	S5010-G30Y
RAL	7033
Pantone	5635U



U630 ST9
Lime zelena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010630181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30612

NCS	S1060-G40Y
RAL	–
Pantone	–



U636 ST9
Fjord zelena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010636180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30583

NCS	S4005-B80G
RAL	–
Pantone	–



U638 ST9
Sage zelena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010638180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30581

NCS	S3005-Y
RAL	7032
Pantone	–



U665 ST9
Stone zelena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010665180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30586

NCS	S7005-B50G
RAL	–
Pantone	–

U699 ST9
Fir zelena

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010699180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30587

NCS	S8005-G
RAL	6012
Pantone	–



U702 ST9
Kašmir siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010702180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30135

NCS	S2502-Y50R
RAL	–
Pantone	–



U705 ST9
Angora siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010705180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30103

NCS	S1502-Y20R
RAL	–
Pantone	–



U707 ST9
Siva svila

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010707180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30126

NCS	S1500-N
RAL	–
Pantone	–



U708 ST9
Svijetlo siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010708181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30120

NCS	S2002-G50Y
RAL	7047
Pantone	420C

Iverali - Uni boje

EGGER



U727 ST9
Kameno siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010727180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30162

NCS	S4005-Y50R
RAL	–
Pantone	–



U732 ST9
Prah siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010732181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30170

NCS	S5000-N
RAL	7037
Pantone	423U



U740 ST9
Taupe siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010740180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30174

NCS	S5005-Y20R
RAL	–
Pantone	–



U741 ST9
Lava siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010741180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30732

NCS	S7005-Y20R
RAL	7013
Pantone	–



U748 ST9
Tartuf smeđa

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010748180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30727

NCS	S7005-Y50R
RAL	–
Pantone	–



U750 ST9
Svijetlo siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010750180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30104

NCS	S2505-Y20R
RAL	7044
Pantone	–



U763 ST9
Biser siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010763182
2800 x 2070 x 16	20010763161
ABS rubna traka u boji	
Kod	30110

NCS	S2500-N
RAL	7038
Pantone	–

U767 ST9
Cubanit siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010767180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30173

NCS	S5502-Y50R
RAL	7048
Pantone	–



U775 ST9
Blago svijetlo siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010775181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30040

NCS	S1002-Y
RAL	9002
Pantone	–



U780 ST9
Monument siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010780180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30171

NCS	S5005-B20G
RAL	7046
Pantone	–

Iverali - Uni boje

EGGER



U788 ST9
Arctic siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010788180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30167

NCS	S4500-N
RAL	7004
Pantone	–



U818 ST9
Tamno smeđa

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010818180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30729

NCS	7010-Y70R
RAL	–
Pantone	–



U830 ST9
Caramel nude

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010830180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30701

NCS	S3030-Y60R
RAL	–
Pantone	–



U899 ST9
Blago crna

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010899180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30182

NCS	S8500-N
RAL	7021
Pantone	black 3U 2X



U960 ST9
Onyx siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010960180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30176

NCS	S6500-N
RAL	–
Pantone	–

U961 ST7
Grafit siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010961182
ABS rubna traka u boji	
Kod	30239

NCS	S8000-N
RAL	7021
Pantone	–

U963 ST9
Dijamantno siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010963180
2800 x 2070 x 16	20010963160
ABS rubna traka u boji	
Kod	30178

NCS	S7500-N
RAL	7043
Pantone	426U

U968 ST9
Indigo siva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010968180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30181

NCS	S7502-B
RAL	7024
Pantone	–



U998 ST38
Shadow crna

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010998180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30225

NCS	S8500-N
RAL	7021
Pantone	–



U999 ST7
Crna

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010999185
ABS rubna traka u boji	
Kod	30228

NCS	S9000-N
RAL	9011
Pantone	–

Iverali - Uni boje

EGGER



U999 ST19
Crna

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010999184
ABS rubna traka u boji	
Kod	30224

NCS	S9000-N
RAL	9011
Pantone	–



W960 SM
Klasik bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010962180
2800 x 2070 x 16	20010962160
ABS rubna traka u boji	
Kod	30009

NCS	S0601-Y
RAL	9016
Pantone	–



W960 ST7
Klasik bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20010962181
2800 x 2070 x 10	20010962100
ABS rubna traka u boji	
Kod	30030

NCS	S0601-Y
RAL	9016
Pantone	–



W1000 ST9
Premium bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20011000180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30032

NCS	S0502-G
RAL	9003
Pantone	–



W1000 ST19
Premium bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20011000181
ABS rubna traka u boji	
Kod	30021

NCS	S0502-G
RAL	9003
Pantone	–



W1000 ST38
Premium bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20011000185
ABS rubna traka u boji	
Kod	30026

NCS	S0502-G
RAL	9003
Pantone	–



W1100 ST9
Alpsko bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20011100180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30035

NCS	S0601-B
RAL	9003
Pantone	–



W1200 ST9
Porculan bijela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20011200180
ABS rubna traka u boji	
Kod	30033

NCS	S1002-Y
RAL	9002
Pantone	–

FeelWood drvni dekori iverala

Naziv **FeelWood** označava realni izgled površine drveta zbog tehnologije sinkronizacije slike i otiska na površini.

Zahvaljujući savršenom skladu dekora i strukture, pojavnost **FeelWood** površine ulazi u rang furniranih površina i površina od masivnog drva.

F812 / H1180 / W1000

H1142 ST36
Sacramento hrast sivi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021142180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34644

H1176 ST37
Halifax bijeli hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021176180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34594

H1180 ST37
Halifax natur hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021180180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34607

H1181 ST37
Halifax tobacco hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021181180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34763

H1250 ST36
Navarra jasen

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021250180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34517

H1344 ST32
Sherman konjak smeđi hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021344180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34714

FeelWood drvni dekori iverala

EGGER

H1346 ST32
Sherman antracit hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021346180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34802

H1367 ST40
Casella hrast svijetli natur

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021367180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34642

H1385 ST40
Casella hrast natur

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021385180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34643

H1386 ST40
Casella hrast smeđi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021386180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34659

H3154 ST36 Tamno
Smeđi Charleston hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023154180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34764



H3176 ST37
Kositren Halifax hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023176180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34787

H3309 ST28
Pijesak Gladstone hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023309180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34646

H3317 ST28
Cuneo hrast smeđi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023317180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34658

H3325 ST28
Tobacco Gladstone hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023325180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34649

H3359 ST32
Davenport svijetli hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023359180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34657

Drvni dekori iverala

EGGER

H305 ST12
Tonberg prirodni hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20020305180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34639

H309 ST12
Tonsberg hrast smeđi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20020309180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34769

H1113 ST10
Smeđi Kansas hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021113180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34762

H1145 ST10
Bardolino prirodni hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021145180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34617

H1199 ST12
Tamno smeđi Thermo hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021199180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34793

H1223 ST19
Sevilla jasen

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021223180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34498

H1225 ST12
Trondheim jasen

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021225180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34496

H1242 ST10
Sheffield prirodni bagrem

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021242180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34586

H1277 ST9
Svijetla Lakeland akacija

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021277180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34580

H1303 ST12
Belmont smeđi hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021303180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34768

Drvni dekori iverala

EGGER

H1307 ST19
Warmia smeđi orah

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021307180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35512

H1312 ST10
Whiteriver pješčano žuti hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021312180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34592

H1313 ST10
Whiteriver sivkasto smeđi hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021313180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34633



H1318 ST10
Natur divlji hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021318180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34641



H1330 ST10
Santa Fe vintage hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021330180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34634

H1362 ST12
Baronia svijetli hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021362180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34638

H1399 ST10
Tartuf smeđi Denver hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021399180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34782

H1401 ST22
Cascina jela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021401180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35114

H1487 ST22
Bramberg jela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021487180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35103

H1636 ST12
Locarno trešnja

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021636180
ABS rubna traka u boji	
Kod	33502

Drvni dekori iverala

EGGER

H1710 ST10
Kentucky pijesak kesten

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021710180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35401

H1714 ST19
Lincoln orah

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021714180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35482

H1715 ST12
Parona orah

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021715180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35414



H1732 ST9
Breza pijesak

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021732180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34384

H1910 ST9
Willow bukva

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20021910180
ABS rubna traka u boji	
Kod	33015

H2033 ST10
Hunton tamni hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20022033180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34767

H3003 ST19
Norwich hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023003180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34797

H3012 ST22
Coco Bolo natur

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023012180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35895

H3043 ST12
Eukaliptus tamno smeđi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023043180
ABS rubna traka u boji	
Kod	36236

H3131 ST12
Natur Davos hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023131180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34655

Drvni dekori iverala

EGGER



H3133 ST12
Tartuf smeđi Davos hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023133180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34656

H3146 ST19
Lorenzo sivkasto bež hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023146180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34632

H3152 ST19
Vicenza bijeli hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023152180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34637

H3156 ST12
Sivi Corbridge hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023156180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34761

H3157 ST12
Vicenza hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023157180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34636

H3170 ST12
Natur Kendal hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023170180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34647

H3190 ST19
Antracit fineline metal

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023190180
ABS rubna traka u boji	
Kod	36221

H3195 ST19
Fineline bijeli

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023195180
ABS rubna traka u boji	
Kod	36211

H3197 ST19
Fineline srednje sivi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023197180
ABS rubna traka u boji	
Kod	36212

H3198 ST19
Fineline tamno sivi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023198180
ABS rubna traka u boji	
Kod	36213

Drvni dekori iverala

EGGER



H3303 ST10
Natur Hamilton hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023303180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34615



H3331 ST10
Natur Nebrasca hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023331180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34613

H3395 ST12
Natur Corbridge hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023395180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34705

H3398 ST12
Konjak Kendal hrast

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023398180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34755

H3430 ST22
Bijela Aland jela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023430180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35118



H3433 ST22
Polar Aland jela

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023433180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35117

H3450 ST22
Bijela Fleetwood

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023450180
ABS rubna traka u boji	
Kod	36230

H3700 ST10
Natur Pacific orah

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023700180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35503

H3702 ST10
Pacific orah tabak

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023702180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35515

H3710 ST12
Natur Carini orah

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023710180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35483

Drvni dekori iverala

EGGER

H3730 ST10
Natur hickory

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023730180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35885

H3734 ST9
Natur Dijon orah

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023734180
ABS rubna traka u boji	
Kod	35500

H3840 ST9
Natur Mandal javor

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023840180
ABS rubna traka u boji	
Kod	33800

H3860 ST9
Šampanj hladni javor

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20023860180
ABS rubna traka u boji	
Kod	34363

Fantasy dekori iverala

EGGER

F186 ST9
Svijetlo sivi Chicago beton

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030186180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39328



F187 ST9
Tamno sivi Chicago beton

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030187180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39329



F206 ST9
Crna Pietra Grigia

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030206180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39439

F235 ST76
Scivario škriljevac

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030235180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39387

F243 ST76
Scivario škriljevac svijetlo sivi

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030243180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39434

F323 ST20
Cobra bronca

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030323180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39341



F416 ST10
Bež tekstil

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030416180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39317



F433 ST10
Antracit lan

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030433180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39318



F528 ST20
Brušeni metal bronca

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030528180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39342

F685 ST10
Acapulco

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030685180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39315

F765 ST20
Srebrno siva četkana

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030765180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39022

F800 ST9
Kristalni mramor

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x 18	20030800180
ABS rubna traka u boji	
Kod	39428

3. poglavlje

Radne ploče, ploče stola i dopunski elementi

PerfectSense Premium Mat

Radne ploče debljine 38 mm s vrhunskom kvalitetom površine!

Radne ploče PerfectSense Premium Mat karakterizira super-mat, baršunasto topla, lakirana površina koja odbija otiske prstiju. Prednji uzdužni rub oplemenjen je ABS-om od 1,5 mm, koji je zalijepljen PUR Hotmelt vrućim ljepilom otpornim na vlagu. Radne ploče su 38 mm debljine i 650 mm dubine.

■ 3.12

Compact ploče za radne površine

Moderno rješenje za površine izložene velikim opterećenjima

Odličan materijal za interijere izložene vlazi ili drugim mehaničkim oštećenjima. Bilo da se radi o kupaonici, kuhinji ili čak javnoj upotrebi, Compact ploče nude savršeno rješenje za vaše interijere. Elegantna debljina materijala od 12 mm stvara upečatljiv izgled, dok dubina panela od 650 mm pruža slobodu dizajna.

■ 3.5

Kuhinjske zidne obloge

Proizvod debljine 8/10 mm s istom površinom kao laminat radnih ploča postaje sve popularniji u industriji namještaja za kućanstvo.
Za više od polovice dekora radnih ploča iz našeg asortimana, u ponudi imamo i pripadajuće kuhinjske zidne obloge, koje se mogu naručiti krojene po želji kupca i porubljene s pojačanom otpornošću na vlagu i toplinu.

Kvalitetno konfekcioniranje postforming proizvoda

Gotovi proizvodi za interijere

- Najmodernija tehnologija i stručno znanje
- Kvalitetni materijali
- Spajanje materijala i unaprijeđeno porubljivanje s povećanom otpornošću na vlagu, paru i toplinu
- Ne vodite brigu o otpacima
- Minimalan otpad materijala, usklađenost s ekološkim zahtjevima

- konfekcioniranje po mjeri
- ravnocrtna i krivocrtna obrada
- debljinsko spajanje ploča
- ostale obrade (izrezivanje otvora, glodanje)
- porubljivanje

Na našoj Web stranici možete pronaći kratke filmove o različitim mogućnostima ugradnje radnih ploča:
www.foresteu.com/filmek

Sadržaj

3.5	Kompakt ploče
3.12	PerfectSense Topmat radne ploče 650 mm dubine
3.14	Radne ploče i ploče stola
3.71	Kolekcija uzoraka radnih ploča
3.71	Ugradbena granitna ploča
3.72	Kutne letve, setovi kutnika
3.75	Spojni okov radnih ploča
3.76	Okovi radnih ploča
3.77	Konzole

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost. Predmeti topliji od 100 °C mogu oštetiti površinu radne ploče! Prilikom uporabe istih dekora radnih i laminatnih ploča, te ploča za stolove treba uzeti u obzir da su moguća manja odstupanja u nijansi artikala! Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Kod određenih dekora radnih ploča, na maloj se površini ne može vidjeti cjeloviti uzorak. Molimo Vas da u takvim slučajevima zatražite uzorak većih dimenzija. Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

U katalogu su prikazane dvije slike radnih ploča i ploča stola. Prva manja je realan isječak 1:1, a druga je smanjena slika odrezanog komada 600 x 1500 mm.

Kod oblaganja sa laminatnim pločama potrebno je nalijepiti kontra ploču na zadnju stranu podloge.
Dimenzija: 3050 x1300 mm, broj artikla: 10011309996

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Realna dimenzija • Prikaz u realnoj veličini. Godovi se mogu vidjeti u realnoj veličini.

Smanjena dimenzija • Prikaz u smanjenoj veličini. Veličina uzorka 600 x 1500 mm.

Debljina • Označava debljinu radnih ploča, ploča za stolove i debljinu panela u mm.

Radijus • Označava radijus ili kosinu ruba radnih ploča i ploča za stolove u mm.

Površina visokog sjaja • Površine visokog sjaja radnih ploča i ploča za stolove su posebno naznačene.

FeelWood površina
Više informacija na str. 3.30.

Kuhinjska zidna obloga
Između donjeg i gornjeg kuhinjskog elementa.

Iveral • Uz navedeni artikal dostupan je iveral u istom dekoru.

Ploča stola • U istom dekoru je dostupna i ploča stola zaobljena s obje strane.

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Kompakt ploče

EGGER

- Kompakt ploče sa obje strane imaju dekorativnu površinu. Karakterizira ih velika otpornost na toplinu, vlagu i fizička oštećenja. Ovaj materijal cijelim presjekom odlikuje kompozitna baza.
- Lako se obrađuje tradicionalnim alatima i ne zahtijeva porubljivanje na mjestima prereza.
- Kompakt ploče predstavljaju idealni materijal za izradu kuhinjskih radnih ploča i kupaonskih pultova, te imaju široku primjenu u uređenju interijera.
- U prvom redu se preporučuju za prostore u kojima je imperativ higijena zbog lakog čišćenja, te dobre otpornosti na sredstva za čišćenje.
- Proizvod je isključivo namijenjen za unutarnje prostore!
- Zatražite ponudu od naših djelatnika u slučaju da želite neku posebnu vrstu obrade ploče. (Obrada rubova, izrezi i sl.)

U999 / F206 / H1714 / U707

Spojni okov se nalazi na str.: 3.76

Solid Alpine White W1101 ST76



Boja jezgre: bijela
650 mm dubine

Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550200

Iveral (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20011100180

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011333200

Kompakt ploče

EGGER

Solid Light Grey U7081 ST76



Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550210

Iveral (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20010708181

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011333210

Black U999 ST76



Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550220

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18 ST7	20010999185
2800 x 2070 x18 ST19	20010999184

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590001
Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011333220

Light Grey Chicago Concrete F1861 ST9

Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550251
Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553550

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18	20030186180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590151

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011331150

Kompakt ploče

EGGER

Cream Tessina Ceramic F221 ST87



Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550260
Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553020

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011330640

Anthracite Candela Marble F244 ST76

Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550270

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011331580

Ceramic Anthracite F311 ST87



Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550280
Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553060

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590170

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011330610

Kompakt ploče

EGGER

Black Pietra Grigia F206 ST9





Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550241
Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553740

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18	20030206180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590166

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011331340

Natural Wild Oak H1318 ST10





Kompakt ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550290
Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553630

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18	20021318180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590050

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011331230

Vintage Santa Fe Oak H1330 ST10



Radna ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550300

Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18	20021330180

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011331680

Kompakt ploče • SlimLine

Snow White 8685 SU

Boja jezgre: bijela
650 mm dubine

Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557530

Black Mat 0190 AF

Boja jezgre: crna
650 mm dubine

Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557550

Kompakt ploče • SlimLine

Black Slate 0190 SL



Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557540

Venato K023 SU

Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557500

Cream Navona K367 PH



Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557570

Kompakt ploče • SlimLine

Portland K028 SU



Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557510

Grey Atlantic Marble K368 PH



Kompakt ploča (mm)	
12 x 650 x 4100	10012557560

PerfectSense Topmat radne ploče 650 mm dubine

EGGER

- Egger PerfectSense Topmat radne ploče debljine 38 mm imaju jezgru od iverice sa specijalnim premazom i ravnim rubnim obrubom s povećanom otpornošću na vodu
- Glatka, supermat površina prati najnovije trendove u dizajnu kuhinja, otporna je na otiske prstiju i na dodir baršunasto topla.
- Površina boje očvrsnuta elektronskim zrakama otporna je na habanje i snažne udarce.
- Dubina radne ploče od 650 mm pruža dodatne mogućnosti u slobodi dizajna.

Alpine White W1100 PM

S ravnocrtno porubljenim rubom 650 mm dubine

Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012550100
Iveral (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20011100180

PerfectSense (mm)	
18 x 2070 x 2800 PM	20111100181
18 x 2070 x 2800 PG	20111100180
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802390
	10015710210

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011333000
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	38811

Black U999 PM

S ravnocrtno porubljenim rubom 650 mm dubine

Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012550110
Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18 ST7	20010999185
2800 x 2070 x18 ST19	20010999184

PerfectSense (mm)	
18 x 2070 x 2800 PM	20110999181
18 x 2070 x 2800 PG	20110999180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100 ST76	10012590001
8 x 640 x 4100 ST78	10012590261

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802395
	10015710260
Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011333010
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	38870

PerfectSense Topmat radne ploče 650 mm dubine

EGGER

Black Pietra Grigia F206 PM



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012550120
Iveral (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20030206180

Kuhinjska zidna obloga (mm) ST9	
8 x 640 x 4100	10012590166
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802410
	10015710230

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011333020
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	38862

Premium White W1000 ST76

EGGER





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553390
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910500
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800 ST9	20011000180
18 x 2070 x 2800 ST19	20011000181
18 x 2070 x 2800 ST38	20011000185

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590300
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802090
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020810
Ploča: 2800 x 1310	10011330970
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	30036

Pearl Grey U763 ST76





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553370
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910590
Iveral (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20010763182
16 x 2070 x 2800	20010763161

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590001
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802080
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020790
Ploča: 2800 x 1310	10011330950
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	30111

Cashmere Grey U702 ST78



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553561
Iveral (mm) ST9	
18 x 2070 x 2800	20010702180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590261
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802570
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021190
Ploča: 2800 x 1310	10011331161
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	30137

Black U999 ST78

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554276
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910491
Iveral (mm)	
2800 x 2070 x18 ST7	20010999185
2800 x 2070 x18 ST19	20010999184

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590261
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802575
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020136
Ploča: 2800 x 1310	10011330306
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	30226

Finely Brushed Aluminium F502 ST7



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554041
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910171

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590191
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802580
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020021
Ploča: 2800 x 1310	10011330011
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39000

White Chromix F637 ST10



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553491
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910571

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802171
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020901
Ploča: 2800 x 1310	10011331091
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39401

Chromix Silver F638 ST10

EGGER





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553861
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910680

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802585
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021200
Ploča: 2800 x 1310	10011331421
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39402

Light Grey Chicago Concrete F186 ST9





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553550
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910550
Radna ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550251

Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030186180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590151
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802200
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020960
Ploča: 2800 x 1310	10011331150
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39328

Dark Grey Chicago Concrete F187 ST9





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553520
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910620
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030187180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590156
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802185
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020930
Ploča: 2800 x 1310	10011331120
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39329

Dark Concrete F275 ST9

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554140
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910220

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801195
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020070
Ploča: 2800 x 1310	10011330120
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39331

Calais Travertine F052 ST75



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553925
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590330

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802590
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021050
Ploča: 2800 x 1310	10011331500
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39382

Cream Tessina Ceramic F221 ST87

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553020
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910580
Radna ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550260

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801810
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020440
Ploča: 2800 x 1310	10011330640
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39383

Margalida Travertin F030 ST75

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553930
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910700

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590320
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802595
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021060
Ploča: 2800 x 1310	10011331470
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39381

White Sparkle Grain F486 ST76



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553980
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590300

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802600
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021160
Ploča: 2800 x 1310	10011331600
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39403

Light Grey Pietra Fanano F230 ST75

EGGER

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553960
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590380

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802605
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021120
Ploča: 2800 x 1310	10011331550
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39404

Grey Pietra Fanano F208 ST75



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553945
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590390

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802610
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021090
Ploča: 2800 x 1310	10011331520
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39405

Light Grey Cascia Granite F031 ST78

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553935
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590156

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802615
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021070
Ploča: 2800 x 1310	10011331480
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39406

Grey Cascia Granite F032 ST78

EGGER

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553940
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590151

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802620
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021080
Ploča: 2800 x 1310	10011331490
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39407

Terra Basaltino F352 ST76

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553975
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590191

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802625
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021150
Ploča: 2800 x 1310	10011331590
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39408

Sand Bež Titanite F226 ST78



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553800
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910650
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590370

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802630
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021210
Ploča: 2800 x 1310	10011331400
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39450

Grey Titanite F227 ST78

EGGER

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553950
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590161
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802635
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021100
Ploča: 2800 x 1310	10011331530
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39451

Anthracite Titanite F228 ST78





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553820
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910660

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590380
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802640
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021220
Ploča: 2800 x 1310	10011331410
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39452

Ferro Bronze F302 ST87



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553510
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910610

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590170
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802180
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020920
Ploča: 2800 x 1310	10011331110
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39336

Anthracite Ceramic F311 ST87

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553060
Radna ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550280

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590170
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801830
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020480
Ploča: 2800 x 1310	10011330610
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39333

Anthracite Steel Grey F620 ST87





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553985
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590211

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802645
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021170
Ploča: 2800 x 1310	10011331610
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39391

Anthracite Metal Fabric F461 ST10

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553810
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590280

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802750
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom:: 4100 x 42	10004830365
Ploča: 2800 x 1310	10011331720

Light Grey Scivaro Slate F234 ST76

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553840
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590270

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802650
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021230
Ploča: 2800 x 1310	10011331440
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39430

Scivaro Slate F235 ST76



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553965
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030235180

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802655
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021130
Ploča: 2800 x 1310	10011331560
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39387

Cupria Slate F237 ST76



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553970

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802660
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021140
Ploča: 2800 x 1310	10011331570
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39389

Light Grey Candela Marble F243 ST76

EGGER

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553830
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910670
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030243180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590280
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802665
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021240
Ploča: 2800 x 1310	10011331430
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39434

White Levanto Marble F812 ST9

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553480
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910600

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590201
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802165
	10015710210
Ploča: 2800 x 1310	10011331080

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020890
Ploča: 2800 x 1310	10011331080
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39432

Crystal Marble F800 ST9





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553990
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030800180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590310
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802670
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021180
Ploča: 2800 x 1310	10011331640
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39428

Cremona Marble F229 ST75

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553955
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590370

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802675
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021110
Ploča: 2800 x 1310	10011331540
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39416

Light Grey Calvia Stone F675 ST75

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553900

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802680
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021000
Ploča: 2800 x 1310	10011331620
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39417

Sand Grey Calvia Stone F676 ST75

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553905

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802685
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021010
Ploča: 2800 x 1310	10011331630
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39418

San Luca Marble F108 ST9

EGGER

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553895
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910690

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590390
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802690
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020990
Ploča: 2800 x 1310	10011331510
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39419

Taupe Gavi Stone F251 ST9

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553850
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590270

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802695
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021250
Ploča: 2800 x 1310	10011331450
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39442

Anthracite Pietra Grigia F205 ST9





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553730
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590166

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802315
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021260
Ploča: 2800 x 1310	10011331330
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39438

Black Pietra Grigia F206 ST9

EGGER





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553740
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910640
Radna ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550241

Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20030206180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590166
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802320
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021270
Ploča: 2800 x 1310	10011331340
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39439

Grey Cipollino Marble F093 ST7

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553171
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590071

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802700
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020591
Ploča: 2800 x 1310	10011330771
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39426

Grey Triestino Terrazzo F021 ST75

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553680
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590320

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802290
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021280
Ploča: 2800 x 1310	10011331280
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39412

Grey Siena Marble F095 ST87



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553690
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590071

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802295
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021290
Ploča: 2800 x 1310	10011331290
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39413

Anthracite Metal Rock F121 ST87



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553710
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590330

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802305
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021300
Ploča: 2800 x 1310	10011331310
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39393

F243 ST76

F032 ST78

FeelWood radne ploče 650 mm dubine

Light Natural Davenport Oak H3359 ST32

Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553145
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023359180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590350

Laminat (mm)	
Ploča: 2790 x 2060	10011331650
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34657

Natural Halifax Oak H1180 ST37



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553081
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021180180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590030
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802415
	10015710240

Laminat (mm)	
Ploča: 2790 x 2060	10011330650
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34607

FeelWood radne ploče 650 mm dubine

EGGER

Tobacco Halifax Oak H1181 ST37



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553091
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021181180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590040
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802420
	10015710240

Laminat (mm)	
Ploča: 2790 x 2060	10011330660
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34763

Cognac Brown Sherman Oak H1344 ST32



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553121
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021344180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590340
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802425
	10015710260

Laminat (mm)	
Ploča: 2790 x 2060	10011330690
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34714

Pewter Halifax Oak H3176 ST37





Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 650 x 4100	10012553131
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023176180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590100

Laminat (mm)	
Ploča: 2790 x 2060	10011330700
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34787

Vicenza Oak H3157 ST12

EGGER





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553915
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023157180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590086
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802705
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021030
Ploča: 2800 x 1310	10011331710
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34636

Natural Hickory H3730 ST10





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553400
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910530
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023730180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590111
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802130
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020820
Ploča: 2800 x 1310	10011331000
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35885

Natural Hamilton Oak H3303 ST10





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553320
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910390
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023303180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590211
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802055
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020740
Ploča: 2800 x 1310	10011330900
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34615

Natural Wild Oak H1318 ST10

EGGER





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553630
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910630
Radna ploča (mm)	
12/1x1 x 650 x 4100	10012550290

Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021318180
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590050
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802380
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021310
Ploča: 2800 x 1310	10011331230
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34641

Natural Bardolino Oak H1145 ST10





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554410
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910410
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021145180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590021
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801675
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020270
Ploča: 2800 x 1310	10011330440
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34617

Natural Nebraska Oak H3331 ST10





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554400
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910360
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023331180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590111
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801670
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020260
Ploča: 2800 x 1310	10011330430
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34613

Grey Nebraska Oak H3332 ST10

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554510
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910370

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801775
	10015710270

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011330540
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34785

Natural Halvar Oak H1160 ST10



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553880
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590290

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802755
	10015710220

Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34598

Light Hunton Oak H2032 ST10



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553450
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910510

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590081
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802150
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020860
Ploča: 2800 x 1310	10011331050
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34766

Dark Hunton Oak H2033 ST10

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553460
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910520
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20022033180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590086
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802155
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020870
Ploča: 2800 x 1310	10011331060
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34767

Natural Vintage Wood H197 ST10



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553600
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590360

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802365
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021320
Ploča: 2800 x 1310	10011331200

Natural Tonsberg Oak H305 ST12

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553920
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20020305180

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802710
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021040
Ploča: 2800 x 1310	10011331700
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34639

Grey Bež Spree Oak H1357 ST10

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553890
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590360

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802715
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020980
Ploča: 2800 x 1310	10011331690
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34629

Grey Brown Whiteriver Oak H1313 ST10





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553620
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021313180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590310
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802375
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021330
Ploča: 2800 x 1310	10011331220
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34633

Brown Belmont Oak H1303 ST12



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553885
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021303180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590021
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802720
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020970
Ploča: 2800 x 1310	10011331670
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34768

Truffle Brown Davos Oak H3133 ST12

EGGER





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553310
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910430
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023133180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590081
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802050
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020730
Ploča: 2800 x 1310	10011330890
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34656

Brown Cardiff Oak H2409 STG8

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553870
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590290

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802725
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021340
Ploča: 2800 x 1310	10011331460
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34794

Black-Brown Sorano Oak H1137 ST12

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554470
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910720

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020330

Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34830

Oak Butcherblock H193 ST12

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553570
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590061

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802350
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021350
Ploča: 2800 x 1310	10011331170
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34712

Natural Pacific Walnut H3700 ST10





Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554390
Ploča stola (mm)	
38/R3 x 920 x 4100	10001910710

Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023700180
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801665
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020250
Ploča: 2800 x 1310	10011330420
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35503

Tobacco Pacific Walnut H3702 ST10



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553330
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20023702180

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011330910
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35515

Tobacco Aida Walnut H3704 ST15

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553340
Ploča stola (mm)	
38/2*R3 x 920 x 4100	10001910440

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802760
	10015710250

Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35480

Bramberg Pine H1487 ST22



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554370
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021487180

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802765
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020230
Ploča: 2800 x 1310	10011330400
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35103

Fineline Cream H1424 ST22



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554200

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802770
	10015710210

Laminat (mm)	
Ploča: 2800 x 1310	10011330260
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	36210

Cascina Pine H1401 ST22

EGGER

Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553290
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021401180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590061
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802040
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020710
Ploča: 2800 x 1310	10011330860
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35114

Pasadena Pine H1486 ST36



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553430
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4100	10012590050

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802140
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020840
Ploča: 2800 x 1310	10011331030
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35250

Light Lakeland Acacia H1277 ST9



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012554170
Iveral (mm)	
18 x 2070 x 2800	20021277180

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801290
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005020085
Ploča: 2800 x 1310	10011330250
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34580

Rustic Nebrodi Spruce H011 STG8

EGGER



Radna ploča (mm)	
38/R3 x 600 x 4100	10012553910

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802730
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka, s ljepilom: 5000 x 45	10005021020
Ploča: 2800 x 1310	10011331660
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35111

Grigio 5058 Lucido

Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506460

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801890
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807260
Ploča: 4200 x 1305	10011306630

9720 Italian Stone





Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507030
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592210

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802525
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807830
Ploča: 4200 x 1300	10011306860

1474 Golden Moon



Radna ploča (mm)	
38/R7 x 600 x 4200	10012507100
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592140

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802560
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807880
Ploča: 4200 x 1300	10011307230

1475 White Moon



Radna ploča (mm)	
38/R7 x 600 x 4200	10012507090
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592130

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802555
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807870
Ploča: 4200 x 1300	10011307220

0292 Marmo Azzuro

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507020
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592200

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802520
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807820
Ploča: 4200 x 1400	10011306850

5176 Moon

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506950

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802470
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807750
Ploča: 4200 x 1400	10011307120

5177 Moon

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506960

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802475
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807760
Ploča: 4200 x 1400	10011307130

5178 Moon

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506970

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802480
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807770
Ploča: 4200 x 1400	10011307140

5175 Moon



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506940

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802465
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807740
Ploča: 4200 x 1400	10011307110

9011 Urban



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507040
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592220

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802530
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807840
Ploča: 4200 x 1400	10011306870

Glossy 5547 Lucido

Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506670

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802125
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807470
Ploča: 4200 x 1300	10011306840

Thala 6085 Shiky

Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506760

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802205
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807560
Ploča: 4200 x 1300	10011306930

5707 Glossy

Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506840
Ploča stola (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920190

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592060
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802245
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807640
Ploča: 4200 x 1400	10011307010

5733 GL



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507010

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802500
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807810
Ploča: 4200 x 1400	10011307180

6075 GL

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506990

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802490
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807790
Ploča: 4200 x 1300	10011307160

6082 GL

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507000

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802495
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807800
Ploča: 4200 x 1300	10011307170

5716 Glossy



Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506860
Ploča stola (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920200

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592050
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802255
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807660
Ploča: 4200 x 1400	10011307030

5717 Glossy

Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506870
Ploča stola (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920180

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592040
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802260
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807670
Ploča: 4200 x 1400	10011307040

6074 GL





Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506980

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802485
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807780
Ploča: 4200 x 1300	10011307150

Glossy 5563 Lucido





Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506660

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802120
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807460
Ploča: 4200 x 1300	10011306830

Glossy 5562 Lucido





Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506650

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802115
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807450
Ploča: 4200 x 1300	10011306820

Glossy 5564 Lucido



Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506470

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801895
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807270
Ploča: 4200 x 1300	10011306640

Glossy 5565 Lucido



Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506480

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801900
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807280
Ploča: 4200 x 1300	10011306650

Mika 3331



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506210

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801570
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2098 x 42	10004807020
Ploča: 4200 x 1300	10011306390

Wraky 6044



Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506301

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801616
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807111
Ploča: 4200 x 1300	10011306485

Vesuvio Mica M012

Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506100

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801345
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2098 x 42	10004806880
Ploča: 4200 x 1400	10011306280

Mika 3325

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506220
Ploča stola (mm)	
38/2*R5 x 900 x 4200	10001920140

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801575
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2098 x 42	10004807030
Ploča: 4200 x 1305	10011306400

Mika 3326

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506230

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801580
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2098 x 42	10004807040
Ploča: 4200 x 1305	10011306410

Mika 3329



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506200
Ploča stola (mm)	
38/R5 x 900 x 4200	10001920106

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801565
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 2098 x 42	10004807010
Ploča: 4200 x 1305	10011306380

9687 Italian Stone



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507050
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592230

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802535
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807850
Ploča: 4200 x 1400	10011306880

5801 Jupiter



Radna ploča (mm)	
38/R7 x 600 x 4200	10012507110
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592150

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802565
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807890
Ploča: 4200 x 1300	10011307240

1461 Climb





Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506780
Ploča stola (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920240

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592110
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802215
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807580
Ploča: 4200 x 1300	10011306950

Penelope FA33



Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506140
Ploča stola (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920230

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592100
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801475
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004806950
Ploča: 4200 x 1300	10011306320

Medium Wood K5415 AW



Radna ploča (mm)	
39/R5 x 600 x 4200	10012506620

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802100
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807420
Ploča: 4200 x 1350	10011306790
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35401

Brown Wood K5414 AW



Radna ploča (mm)	
39/R5 x 600 x 4200	10012506630

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802105
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807430
Ploča: 4200 x 1350	10011306800
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34641

Rovere Artico 670 Root

Radna ploča (mm)	
38/R6 x 600 x 4200	10012506540
Ploča stola (mm)	
38/2*R6 x 900 x 4200	10001920170

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592090
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801930
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807340
Ploča: 4200 x 1300	10011306710
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	35114

1971 Root



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506880

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802435
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807680
Ploča: 4200 x 1300	10011307050
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34597

1972 Root



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506890

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802440
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807690
Ploča: 4200 x 1300	10011307060
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34766

3222 Silk OP



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506920

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802455
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807720
Ploča: 4200 x 1300	10011307090
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34647

3229 WGR2 OP

Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506930

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802460
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807730
Ploča: 4200 x 1300	10011307100
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34607

Rovere Slavonia 4587 Alevé

Radna ploča (mm)	
38/R8 x 600 x 4200	10012506501
Ploča stola (mm)	
38/2*R8 x 900 x 4200	10001920160

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592120
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801910
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807300
Ploča: 4200 x 1300	10011306670
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34641

Rustikalna jela 4134 WH



Radna ploča (mm)	
38/R4 x 600 x 4200	10012506390

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801785
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2098 x 42	10004807190
Ploča: 4200 x 1320	10011306560
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34619

803 Wood



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012507060
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592240

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802540
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807860
Ploča: 4200 x 1300	10011306890

1973 Root



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506900

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802445
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807700
Ploča: 4200 x 1300	10011307070

1974 Root



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506910

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802450
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 42	10004807710
Ploča: 4200 x 1300	10011307080

Plamky 796



Radna ploča (mm)	
38/R5 x 600 x 4200	10012506530

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801925
	10015710250

Laminat (mm)	
Traka: 4200 x 45	10004807330
Ploča: 4200 x 1305	10011306700
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34802

C005 Club



Radna ploča (mm)	
38/R1 x 600 x 4200	10012507070
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592250

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802545
	10015710240

Laminat (mm)	
Ploča: 4200 x 1400	10011306900
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34771

C007 Club



Radna ploča (mm)	
38/R1 x 600 x 4200	10012507080
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 640 x 4200	10012592260

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802550
	10015710260

Laminat (mm)	
Ploča: 4200 x 1400	10011306910
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34772

Radne ploče dubina 635 mm, s ravnocrtno porubljenim rubom

White Andromeda K217 GM





Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012556160

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802860
	10015710210

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320510
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	38897

Black Andromeda K218 GM



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012556170

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802865
	10015710260

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320520
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	38899

Concrete Flow K350 RT



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557050
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594000

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802875
	10015710230

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320570
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39320

Radne ploče dubina 635 mm, s ravnocrtno porubljenim rubom

Rusty Flow K351 RT

Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557060
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594000

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802880
	10015710250

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320580
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39337

Sand Venera K549 SL



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557110
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594030

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802885
	10015710210

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320630
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39455

Dove Venera K550 SL

Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557120
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594030

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802890
	10015710230

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320640
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	39456

Radne ploče dubina 635 mm, s ravnocrtno porubljenim rubom

Elegance Endgrain Oak K107 FP



Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557040
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594050

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802855
	10015710220

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320500
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34652

Raw Endgrain Oak K105 FP

Radna ploča (mm)	
38/R1,5 x 635 x 4100	10012557030
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594050

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802850
	10015710220

Laminat (mm)	
Ploča: 4120 x 1350	10011320490
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34653

White Andromeda K217 GG





Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556130
Ploča stola (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930050

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594070
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802830
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820330
Ploča: 4120 x 1350	10011320430

Black Andromeda K218 GG

Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556135
Ploča stola (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930060

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594070
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802835
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820335
Ploča: 4120 x 1350	10011320435

White Dunes K215 BS



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556120
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594060

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802825
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820320
Ploča: 4120 x 1350	10011320420

Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

Cloud Nebula K369 PH

Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556190

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802870
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820440
Ploča: 4120 x 1350	10011320540

Beige Royal Marble K212 PA



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556090
Ploča stola (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930070

Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594060
Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802815
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820290
Ploča: 4120 x 1350	10011320390

Crema Limestone K209 RS

Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556080

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802810
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820280
Ploča: 4120 x 1350	10011320380

Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

Grey Galaxy K207 RS

Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556070

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802805
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820270
Ploča: 4120 x 1350	10011320370

Light Tivoli K214 RS

Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556110

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802820
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820310
Ploča: 4120 x 1350	10011320410

Light Atelier 4298 UE

Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556150
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594080

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802845
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820350
Ploča: 4120 x 1350	10011320450

Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

Dark Atelier 4299 UE



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556140
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594080

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802840
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820340
Ploča: 4120 x 1350	10011320440

Grey Craft Oak K002 FP



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556000

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802780
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820200
Ploča: 4120 x 1350	10011320300
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34594

Gold Craft Oak K003 FP



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556010
Ploča stola (mm)	
38/2*R3,3 x 900 x 4100	10001930080

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802785
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820210
Ploča: 4120 x 1350	10011320310
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	34641

Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

Linen Block Wood K029 SU



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556020

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802790
	10015710230

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820220
Ploča: 4120 x 1350	10011320320

Light Porterhouse Oak K091 FP



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556030
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594040

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802795
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820230
Ploča: 4120 x 1350	10011320330

Dark Porterhouse Oak K092 FP



Radna ploča (mm)	
38/R3,3 x 600 x 4100	10012556040
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
10 x 640 x 4100	10012594040

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015802800
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 4120 x 43	10004820240
Ploča: 4120 x 1350	10011320340

Uz radne ploče sa ove stranice dajemo 1 kom laminatne trake 3110 x 45 mm.

Bianco 2252 FC



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500101
Ploča stola (mm)	
28/R8 x 800 x 4200	10001902100

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800020
	10015710210
S kabel kanalom tip 53	10015701100
	10015701200

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004800100
Ploča: 4200 x 1300	10011300500
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	30030

Chip Sand 4793 TP

Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500531
Ploča stola (mm)	
28/R8 x 800 x 4200	10001900151

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800050
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004800541
Ploča: 4200 x 1300	10011300321

Nero Africa 1027 GL



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012503002

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800197
	10015710260

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004803102
Ploča: 4200 x 1300	10011304310

Marble 4828 GL

Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012502301

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800170
	10015710210

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004802401
Ploča: 4200 x 1300	10011303601

Marble 4828 QZ

Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012502401

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800171
	10015710210
S kabel kanalom tip 53	10015700600
	10015701200

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004802501
Ploča: 4200 x 1300	10011303701

Bijeli mramor 0457 GL



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012560210

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801515
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004821110
Ploča: 4200 x 1300	10011321110

Bež mramor 4853 GL

Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012505060
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592020

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801530
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004806900
Ploča: 4200 x 1300	10011306015

Smeđi mramor 4854 GL

Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012505070
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592030

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015801525
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004806910
Ploča: 4200 x 1300	10011306020

Sand Mohave 9893 GL



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012503752
Ploča stola (mm)	
28/R8 x 800 x 4200	10001901871
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592000

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800270
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004803842
Ploča: 4200 x 1300	10011305462

Sand Mohave 9893 Cedro



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012503753
Kuhinjska zidna obloga (mm)	
8 x 645 x 4200	10012592010

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800271
	10015710220

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004803843
Ploča: 4200 x 1300	10011305463

Bukva 44 CE



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500800

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800085
	10015710240

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004800800
Ploča: 4200 x 1300	10011301900
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	33005

Trešnja 715 VE



Radna ploča (mm)	
28/R8 x 600 x 4200	10012500550

Kutna letva / setovi kutnika	
Trokutastog presjeka tip 56	10015800060
	10015710270

Laminat (mm)	
Traka: 2090 x 32	10004800560
Ploča: 4200 x 1300	10011301320
Rubna traka / narudžba: tm	
Kod	33470

Kolekcija uzoraka radnih ploča

Sadrži uzorke laminata radnih ploča u dimenziji 60×100 mm.

80300000005

Ugradbena granitna ploča

- materijal: prirodni granit
- boja: crna, rosa betta, shivakashi
- dimenzija: 300 x 20 x 400 mm
- zaobljenje kuta: R9 mm
- rub: 2 mm / 45°
- primjena: ugradnja u radnu ploču ili kao samostalni element (u slučaju oštećenja prilikom samostalne ugradnje ne snosimo nikakvu odgovornost)

Ugrađuje se u radnu ploču i namijenjena je za odlaganje vrućih posuda. Osim toga, može poslužiti i kao daska za rezanje.
Rubovi radne ploče na mjestu u kojem je upušteni granitni umetak su zaštićeni specijalnim ljepilom.
Granitna je ploča u odnosu na površinu radne ploče izdignuta 2 mm kako bi se HPL površina zaštitila i u slučajevima kada je veličina vruće posude veća od granitnog umetka.







Kutne letve, setovi kutnika

Kutne letve je potrebno pritisnuti uz zid i tako ih učvrstiti na radnu ploču.
Osim toga, potrebno ih je i učvrstiti min. 5 cm od krajeva sa obje strane kako bi dobro prianjale.
U setovima kutnika nalaze se završni elementi, u izvedbama desni (Dx) i lijevi (Sx) koji se tijekom ugradnje ne mogu zamijeniti



Kutna letva tip 54

prazna, providna
materijal: plastika
dužina:4,2 m

Uz kutne letve tipa 54 posebno se može naručiti laminatna traka širine 32 ± 2 mm. Prilikom ugradnje laminatne trake u kutnu letvu moguća je potreba krojenja na mjeru ili učvršćivanja ljepilom.

10015810000



Kutna letva tip 56

ulijepljena, prozirna
materijal: plastika
dužina: 4,2 m

Uz radnu ploču je naveden broj artikla pripadajuće kutne letve.



Kutna letva tip 65

aluminij rebrasta
materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,0 m

10015710000

Preporučujemo set kutnika:
svijetlo siva GA

10015710200

Kutne letve, setovi kutnika

Dekori kutnih letvi se podudaraju sa dekorima sokla koje se nalaze na stranici: 15.28



Kutna letva tip 66

materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,0 m

boja	broj artikla
sjajni aluminij	10015710020
četkani aluminij	10015710030
mat aluminij	10015710040

Set kutnika tip 565

za kutne letve tipa 54, 56, 65 i 66

boja	broj artikla
svijetlo siva GA	10015710200
bijela BI	10015710210
bež AV	10015710220
siva GR	10015710230
svijetlo smeđa RC	10015710240
tamno smeđa NO	10015710250
crna NR	10015710260
tamno crvena CL	10015710270
zelena VR	10015710280



Kutna letva tip 51 i tip 53

kutna letva s kabel kanalom

tip	materijal	duž. (m)	boja	preporučeni set kutnika	broj artikla
51	aluminij	5	Aluminij	siva GR	10015700100
53	plastika	4	Marble 4828 QZ	bijela BI	10015700600
53	plastika	4	Bianco 2252 FC	bijela BI	10015701100

Set kutnika tip 526

za kutnu letvu tip 51 i 53 s kabel kanalom

boja	broj artikla
bijela BI	10015701200
siva GR	10015701400



Kutna letva tip 62

Aluminijska kutna letva, četvrtastog presjeka, s kabel kanalom

materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,2 m

boja	broj artikla
mat aluminij	10015710010
sjajni aluminij	10015710011

Set kutnika tip 562

za kutnu letvu s kabel kanalom tip 62

boja: svijetlo siva

10015710190

Kutne letve, setovi kutnika



Kutna letva tip 3505

kutna letva, četvrtastog presjeka, s kabel kanalom
materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4 m

Zahvaljujući univerzalnom setu kutnika, kutna se letva može ugraditi polegnuto ili uspravno.

boja	broj artikla
sjajni aluminij	10015710600
četkani aluminij	10015710610
inox	10015710620



Set kutnika tip 3505

za kutnu letvu tip 3505

boja	broj artikla
siva	10015710650
inox	10015710655



Kutna letva tip S77

s kabel kanalom
materijal:
- pričvrsni profil: plastika
- pokrivni profil: aluminij

dužina: 4,2 m

Kutna letva visine i dubine samo 15,5 mm, zahvaljujući svojoj kompaktnoj dimenziji, najučinkovitije štedi prostor među proizvodima ove vrste.

boja	broj artikla
eloksirani aluminij	10015802505
mat bijela	10015802515
mat crna	10015802510



Set kutnika tip S77

za kutnu letvu s kabel kanalom tip S77

Zahvaljujući univerzalnom setu kutne letve, kutna letva se uz odgovarajući kutni element može postaviti i okomito, čime se mogu elegantno prekriti spojevi zidnih obloga – što je posebno praktično kod danas vrlo popularnih kuhinjskih zidnih panela.

boja	broj artikla
svijetlo siva	10015710300
bijela	10015710310
crna	10015710305



Spojni okov radnih ploča





Dužina „A”
65 mm
150 mm

Udaljenost „B”
31-42 mm
73-80 mm



Quick spojni okov radnih ploča

materijal: metal, plastika
narudžba: kom

tip	broj artikla
vijak - M8 x 60 mm	10013304010
vijak - M8 x 150 mm	10013304020
prihvatni element	10013304000

Spojni okov radnih ploča za debljinu 28 i 38 mm

površina: pocinčana
narudžba: kom

dimenzija (mm)	broj artikla
65	10013302100
150	10013302000

Ljepilo–punilo ColorJoint, potrebno za upotrebu spojnih okova radnih ploča, nalazi se ovdje:
19.5

Spojni okov kompakt ploča za debljinu 12 mm

površina: pocinčana
narudžba: par

10013303010





Okovi radnih ploča



Završni profil

Za radnu ploču
debljine 28 mm



Prijelazni profil

Za radnu ploču
debljine 28 mm



Produžni profil

Za radnu ploču
debljine 28 mm



Završni profil

Za radnu ploču
debljine 38 mm



Prijelazni profil

Za radnu ploču
debljine 38 mm



Produžni profil

Za radnu ploču
debljine 38 mm

	boja	Za radnu ploču debljine 28 mm R = 8 mm		Za radnu ploču debljine 38 mm R= 3 mm	
		broj artikla			
Završni profil			**50318**		**50315**
	natur - eloksirani	10013300100	10013301600	10013301500	10013301700
	natur - elox. - 25 kom	10013300101	–	10013301501	–
	bijela	10013300300	–	–	–
	crna	10013300500	–	–	–
	inox	–	–	–	10013301702
	patinirana	–	10013301601	–	10013301701
Prijelazni profil		–	**50319**	–	**50316**
	natur - eloksirani	10013300200	10013301610	10013301510	10013301710
	natur - elox. - 25 kom	10013300201	–	10013301511	–
	bijela	10013300400	–	–	–
	crna	10013300600	–	–	–
	inox	–	10013301612	–	10013301712
	patinirana	–	10013301611	–	10013301711
Produžni profil		–	**50320**	–	**50317**
	natur - eloksirani	10013301000	10013301620	10013301520	10013301720
	natur - elox. - 25 kom	10013301001	–	10013301521	–
	bijela	10013301100	–	–	–
	crna	10013301200	–	–	–
	inox	–	10013301622	–	10013301722
	patinirana	–	10013301621	–	10013301721

Produžni profil 56332 - R=9 mm

boja: natur - eloksirani

10013301630





Bar konzole

Ravna konzola E5803

Pakiranje sadrži 1 konzolu i adapter s mogućnošću ugradnje drvenih polica.
Dimenzija: ø50 x 200 mm

boje	broj artikla
krom	10006252210
mat krom	10006252211
mat nikal	10006252212



Adapter za prihvat stakla

Za konzolu E5803

10006252200

Kosa konzola E5801

Pakiranje sadrži 1 konzolu i adapter s mogućnošću ugradnje drvenih polica.
Dimenzija: ø50 x 200 mm

boje	broj artikla
krom	10006252110
mat krom	10006252111
mat nikal	10006252112
patinirana	10006252113



Adapter za prihvat stakla

Za konzolu E5801

10006252100

4. poglavlje

Sudoperi, slavine

Duša kuhinje je sudoper

Ovdje počinje priprema hrane i završava svaki obrok. Stoga se mora savršeno prilagoditi svakodnevnim izazovima, a pritom zadržati toplinu i udobnost doma. Naši sudoperi su proizvodi vodećih europskih proizvođača. Nepogrešiv stil talijanskih dizajnera i težnja inženjera ka izvrsnosti uočljivi su čim ove proizvode uzmemo u ruke. Klasične linije spajaju finu eleganciju s praktičnim rješenjima, dok moderni oblici odgovaraju minimalističkim rasporedima i današnjim potrebama.

Sudoperi s više korita sada se više toliko ne koriste, zamijenjeni su uglavnom sudoperima s jednim koritom, sa ili bez ocjeđivača, jer većina dizajniranih kuhinja danas dolazi sa perilicom posuđa.

Sudoper sa koritom većih dimenzija

Najpraktičniji izbor za one koji posjeduju perilicu posuđa, jer prostrano korito osigurava mogućnost povremenog pranja posuđa većih dimenzija.

4.6

Kvalitetni granitni sudoperi

Granitni ili kompozitni sudoperi predstavljaju vrlo širok pojam u smislu raspona kategorija i kvalitete.

Stoga se pri odabiru granitnog sudopera vrijedi raspitati o detaljima. Općenito, što je veći postotak granita u proizvodu, to je konstrukcija samog sudopera čvršća i otpornija na mehanička oštećenja, te na nepovoljno djelovanje topline. GRAWA sudoperi su izrađeni od 80% kvarca i to je vodeća osobina pri odabiru granitnog sudopera.

4.6

Podignite slavinu -

rješenje za sudopere ispred prozora

Pri planiranju dizajna kuhinje često postavljamo sudoper ispred ili ispod prozora. I nije ni čudo – koliko je ugodno promatrati prirodu dok obavljamo inače monotone kućanske poslove. No, postavlja se pitanje: koju slavinu odabrati kako bismo i dalje mogli nesmetano otvoriti prozor i koristiti sudoper na pravi način?

Rješenje nudi slavina tipa 9234 s izvlačnim sustavom i tušem. Njezin kromirani, izdržljivi dizajn i izvedba koja se gotovo u potpunosti uvlači u radnu plohu čine je idealnim izborom u ovakvim situacijama.

Dodatna prednost je što je izljev slavine ujedno i tuš glava, što omogućuje jednostavno i učinkovito ispiranje svih posuda i tanjura.

4.18

Sadržaj

4.3	Granitni sudoperi
4.7	Sudoperi od plemenitog čelika
4.14	Nasadni sudoperi od plemenitog čelika
4.18	Aluminijski veznik, tacna za ispod sudopera

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Napomena: proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Univerzalan • Sudoper se može ugraditi i lijevo i desno.



GRANITNI SUDOPERI

80% GRANITNI GRANULAT
20% AKRIL

Ova kombinacija materijala osigurava izuzetnu postojanost, otpornost na toplinu i mehanička oštećenja proizvoda.

OGREBOTINE U svakodnevnoj uporabi materijal je otporan na mehanička djelovanja i ogrebotine.

TOPLINA Površina bolje odolijeva izvorima topline od većine kompozitnih sudopera.

UDARCI Površina ostaje postojana i neoštećena i kod nešto jačih udaraca.

HIGIJENA Zahvaljujući većoj gustoći materijala, sudoper se lako čisti jer se ostaci hrane ne zadržavaju na površini. Time se osigurava čista površina sudopera i onemogućuje pojava neugodnih mirisa.

POSTOJANOST BOJE Boja površine i nakon intenzivnije uporabe ili izloženosti sunčevoj svjetlosti ostaje nepromijenjena

JOŠ JEDNA ČINJENICA Materijal od kojih su izrađeni prirodno sadrži aktivno srebro koje ima izrazito antibakterijsko djelovanje pa time doprinosi zdravijem, čišćem i svježijem kuhinjskom ambijentu. Utjecaj aktivnog srebra je trajan i osim na površini, nalazimo ga i u cijelom presjeku sudopera.

Granitni sudoperi

grawa



Grawa PT5-5610 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 560x500 mm
- dimenzija korita: 490x400x200 mm

boja	broj artikla
crna	10012150020
kamena bež	10012150021
jasmin bež	10012150022
tamni pijesak	10012150023
bijela	10012150024



Grawa PT5-7610 1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 760x500 mm
- dimenzija korita: 690x400x200 mm

boja	broj artikla
crna	10012150040
kamena bež	10012150041
jasmin bež	10012150042
tamni pijesak	10012150043
bijela	10012150044





Grawa PT1-7810 1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 780x500 mm
- dimenzija korita: 390x430x200 mm

boja	broj artikla
crna	10012150100
kamena bež	10012150101
jasmin bež	10012150102
tamni pijesak	10012150103
bijela	10012150104

Crna

Kamena bež

Jasmin bež

Tamni pijesak

Bijela

Granitni sudoperi

grawa



Grawa PT3-7910
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 340x430x200 mm

boja	broj artikla
crna	10012150120
kamena bež	10012150121
jasmin bež	10012150122
tamni pijesak	10012150123



Grawa PT3-8610
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 340x430x200 mm

boja	broj artikla
crna	10012150140
kamena bež	10012150141
jasmin bež	10012150142
tamni pijesak	10012150143



Grawa PT4-9910
1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 990x500 mm
- dimenzija korita: 345×426×200 mm+150×290×145 mm

boja	broj artikla
crna	10012150200
kamena bež	10012150201
jasmin bež	10012150202
tamni pijesak	10012150203

Granitni sudoperi i slavine u istoj boji

grawa



Grawa PT2-5110

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- s označenim mjestom rupe za slavinu
- dimenzija: D=510 mm
- dimenzija korita: 381x390x200 mm

boja	broj artikla
crna	10012150000
kamena bež	10012150001
jasmin bež	10012150002
tamni pijesak	10012150003



ST01 Slavina

boja	broj artikla
crna	10012151005
kamena bež	10012151006
jasmin bež	10012151007
tamni pijesak	10012151008
bijela	10012151009



ST02 Slavina s tuš glavom

boja	broj artikla
crna	10012151025
kamena bež	10012151026
jasmin bež	10012151027
tamni pijesak	10012151028
bijela	10012151029



CM SUDOPERI



CM sudopere karakterizira izrazita kvaliteta. Izrađeni su od nehrđajućeg čelika 18/10. Jedna od glavnih karakteristika čelika otpornog na koroziju se sastoji u tome što pri dodiru s kisikom iz zraka dolazi do reakcije uslijed čega se na površini materijala stvara zaštitni sloj koji sprječava nastajanje hrđe. Do prethodne reakcije dolazi i onda kada se površina ogrebe ili se jako istroši. Zbog navedenog svojstva materijala od kojeg su izrađeni, CM sudoperi tijekom dugog vremena zadržavaju sjaj svoje površine.

SATEN POVRŠINA

Površina koja je razvijena za svakodnevnu uporabu. Dugi niz godina odoljeva nepovoljnim mehaničkim djelovanjima i osigurava pozitivne higijenske uvjete i na mjestima koja su jače opterećena bakterijskom djelovanju.

STANDARDNI PROFIL

Ovo je najučestaliji profil koji koriste proizvođači sudopera: rub ugrađenog sudopera je gotovo u ravnini radne ploče. Proizvođač CM je navedeni rub učinio još profinjenijim i elegantnijim.

NASADNI PROFIL

Profil debljine 3 cm odlično pristaje uz radne ploče sličnih debljina i osigurava stabilnu i pouzdanu radnu površinu.

Sudoperi od plemenitog čelika



Brando 015103
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 340x400x210 mm

10012130190



Brando 015104
2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom s mehanizmom za podizanje čepa
- S rupom za slavinu i rupom za podizač čepa.
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 340x400x210 mm

10012130540



Cristal 010013
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x210 mm

10012130170



Cristal 010012
2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x200 mm

10012130530

Sudoperi od plemenitog čelika



Cristal 010016
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 500x400x210 mm

10012130180



Cristal 010015
1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x210 mm+145x335x130 mm

10012130320



Cometa 011441
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm

10012130150



Cometa 011442
2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 790x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x180 mm

10012130520

Sudoperi od plemenitog čelika



Cometa 011445
1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm+145x335x130 mm

10012130310



Cometa 011447
2 korita+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1160x500 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm

10012130710



Universal 015446
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 450x400x160 mm

10012130140



Universal 015444
2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm

10012130510

Sudoperi od plemenitog čelika



Universal 015440
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 450x400x160 mm

10012130130



Universal 015443
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 860x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm

10012130120





Universal 015445
1,5 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1000x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm+172x330x100 mm

10012130300





Universal 015447
2 korita+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 1160x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x160 mm

10012130700

Sudoperi od plemenitog čelika



Mondial 011501
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 790×500 mm
- dimenzija korita: 342×380×150 mm

10012130110



Mondial 011552
2 koritni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 790×500 mm
- dimenzija korita: 342×380×150 mm

10012130500



Ilaria 011840
2 korita+ocjeđivač kutni

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 830×830 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm

10012130800



Cinzia 011949
1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: Ø 435 mm
- dimenzija korita: Ø 375×160 mm

10012130000

Sudoperi od plemenitog čelika

KORITO VEĆIH DIMENZIJA



Eureka 011743
1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 860x510 mm
- dimenzija korita: 750×410×220 mm

10012130050



Point 1V
1 korito+ocjeđivač

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom
- dimenzija: 780×435 mm
- dimenzija korita: 342×370×150 mm

10012130100



POINT 1R
1 korito

- S 3 1/2" metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: D=510 mm
- dimenzija korita: D385×175 mm

10012130010

Nasadni sudoperi od plemenitog čelika



Mondial 031031
1 korito+ocjeđivač

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 800x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x150 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

lijevi	desni
10012130900	10012130901

Na slici je prikaza varijanta lijeve ugradnje



Mondial 031032
2 koritni

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 800x500 mm
- dimenzija korita: 342x380x150 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

10012130910



Rossana 031133
1 korito+ocjeđivač

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 900×600 mm
- dimenzija korita: 342x410x170 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

lijevi	desni
10012130920	10012130921

Na slici je prikaza varijanta lijeve ugradnje



Rossana 031134
2 koritni

- s 1 1/2“ metalnom odvodnom rešetkom, s rupom za slavinu
- dimenzija: 900x600 mm
- dimenzija korita: 342x410x190 mm
- debljina profila: 30 mm
- stražnji uzdignuti rub: visina 60 mm, dubina 15 mm

10012130930

Slavine



9211 Slavina

- boja: krom
- materijal: metal

10012131100



9221 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131110



9213 Slavina

- boja: krom
- materijal: metal

10012131130



9226 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131150

Slavine



9205 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131140



9234 Izvlačna slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131120

Slavina se može upustiti u radni pult. To, primjerice, može biti veoma korisno za neometano otvaranje niže ugrađenih prozora!



90211 Slavina

- boja: krom
- materijal: metal

10012131000



90221 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131010

Slavine i dopunski elementi



90220 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal - plastika

10012131020



9107 Slavina s tuš glavom

- boja: krom
- materijal: metal

10012131160

Pričvrsne kukice

8 kom/paket.

10012131885

091002 Ugradbeni dozator sapuna ili sredstva za čišćenje

- boja: krom
- materijal: metal - plastika

10012131900

064069 Daska za rezanje, nehrđajući perforirani uložak

za sudoper Eureka

10012131951

094020 Daska za rezanje

Za sudopere Mondial, Universal, Cometa, Illaria, Cristal, Brando

10012131950

Aluminijski veznik, tacna za ispod sudopera



Aluminijski veznik

Ugradnja ispod grijaće ploče ili ispod sudopera. Poleđina se može uvući u aluminijski profil.

- boja: aluminij-siva
- materijal: aluminij-plastika
- dimenzija: 4600x18x18 mm

10000696000

Krojenje:
unutarnja dimenzija ormara - 10 mm

Konfekcionirani sa završnim elementima:

nom. dimenzija (mm)	broj artikla
450	10000696100
500	10000696110
600	10000696120
800	10000696130
900	10000696140
1000	10000696150



Završni element za aluminijski veznik

Za ugradnju aluminijskog veznika na korpus.

- debljina stope 5 mm.
- tipla: Ø8 mm
- boja: siva
- materijal: plastika
- narudžba: kom

10000696010

Tacne za ispod sudopera

Aluminijska tacna sa kutnom letvom štiti donji dio korpusa ispod sudopera od eventualne okapne vlage i prljavštine uzrokovane manipulacijom kante za otpatke. Artikl odlikuje higijenska i lako čistljiva površina.

40\86.X Aluminijska tacna s kutnom letvom

Kutne letve treba skinuti i nakon krojenja na željenu dimenziju treba ih opet pričvrstiti.

nom. dimenzija (mm)	dimenzija (mm)	broj artikla
600	564x547	10003650500
900	864x547	10003650510





Plastična tacna za ispod sudopera

S rubnim oblikovanjem, po dubini se može rezati na mjeru: (-86,5 mm)
ukupna visina: 26 mm
boja: antracit

nom. dim. (mm)	dimenzija (mm)	broj artikla
600	563×580	10003650600
800	763×580	10003560620
900	863×580	10003560630







5. poglavlje

Dopunski elementi za kuhinju i kupaonicu

Nova linija VIBO proizvoda

Predstavljamo novi asortiman proizvoda kuhinjskih metalnih košara za donje elemente. **Lamina** predstavlja moderan spoj praktičnosti i dizajna.
Same košare su oblikovane od čvrstog čelika tako da ništa više ne pada s polica ni u jednom smjeru. Svojim modernim sivo obojenim površinama, koje se lako čiste, vrlo su otporne i savršeno se uklapaju u današnje trendove namještaja, posebno u mat jednobojne kuhinjske elemente.

5.6

Vanjski žičani elementi

Često se koriste vanjski žičani elementi koji su jedan od najpraktičnijih načina za pohranjivanje kuhinjskog pribora. Nove jedinice za pohranu također se savršeno uklapaju s modernim kuhinjskim namještajem.

5.25

MoveBin

Suvremena rješenja za selektivno prikupljanje otpada. Novi sustavi dizajn kanti za ladicu opremljeni su metalnim poklopcem koji se može nagnuti i automatski se otvara kada se vrata otvaraju. Također, novost u proizvodu je ugradnja filtera od aktivnog ugljena koji se može prati, a integriran je u poklopac kanti za otpad zbog sprječavanja neugodnih mirisa.

5.30

FlyBox

Jedinstveni sustav polica i ladica na izvlačenje iz kutnog elementa u kuhinji. Potpuno izvlačenje u jednom pokretu zahtijeva više prostora ispred ormarića, ali omogućuje veći i jasniji pristup cjelokupnom sadržaju ormarića nego ikad prije.

5.6 i 5.13

Sadržaj

5.5	VIBO Lamina metalne košare
5.10	VIBO Galaxy metalne košare
5.16	Forest Wire - Klasične metalne košare
5.23	Elementi za ispod sudopera • Ladica za soklu
5.24	Ventilacijska rešetka za hladnjak • Ocjeđivači • Držač čaša
5.25	Vanjske metalne košare
5.30	Kante za smeće
5.35	Plastični držači pribora za jelo
5.38	Držač pribora za jelo od bambusa
5.39	Labrys modularni organizator za ladice
5.41	Košare za rublje
5.42	Elementi za kupaonicu

Kazalo

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Navedene dimenzije košara se odnose na: širina x visina x dubina

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Na našoj web stranici možete naći uputstva za ugradnju:
www.foresteu.com/web/forest/szerelesi-utmutatok

Napomena:
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost! Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Maksimalna nosivost (kg)

Soft Close mehanizam

ViBO

LAMINA

Moderan stil sustava polica i ladica Sive / antracit košare, izrađene od jednoličnog, čvrstog čeličnog lima, čine Lamina seriju atraktivnu izgledom i praktičnim za svakodnevno korištenje

Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

ELQGM152SXLGM
Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2-dijelni, potpuna izvlaka, s ublaživačem
lako se skida i vadi iz elementa
s držačem fronte podesivim u 3 smjera.
lijeva montaža
boja: mat antracit
Dimenzije: 108×467×475mm
ugradbene dimenzije: 114×520×490 mm

10006213000

EGTGMXXB2LGM
Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2-dijelni, potpuna izvlaka, s ublaživačem,
vodilice s obje strane, s držačem fronte podesivim
u 3 smjera.
boja: mat antracit

tip	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
EGTGM30B2LGM	264×468×489	10006213100
EGTGM40B2LGM	364×468×489	10006213110
EGTGM45B2LGM	414×468×489	10006213120

Fly Box - Lamina sustav polica

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police,
potpuna izvlaka, s ublaživačem.
Svaka od unutarnjih polica se može posebno izvlačiti.
Ugradnja moguća na obje strane.
materijal poda:
- vanjska polica: metal
- unutarnja polica: metal

boja: antracit

naziv	širina vratnice:	dimenzija	broj artikla
mehanizam	450/500	825x560x489	10006211800
mehanizam	600	975x560x489	10006211805
set košara	450/500	-	10006213810
set košara	600	-	10006213820





Metalne košare, bočna ugradnja • Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

CCTGMXXLGM
Sustav polica, bočna ugradnja

1 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem,
vodilice s obje strane.
boja: mat antracit

tip	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
CCTGM45LGM	414×459x143	10006213320
CCTGM60LGM	564×459x143	10006213330

kg 30

KCE
Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

S podešavanjem jačine ublaživanja zatvaranja, praktično iskorištenje prostora visokih elemenata
boja: antracit

kg 120

tip	dimenzija (mm)	garniture držača prednjaka (kom)	broj artikla
KCE1205FTM	1070/1500 x 487	2	10006211450
KCE1605FTM	1470/1900 x 487	3	10006211460
KCE1905FTM	1770/2200 x 487	3	10006211470



CC LGM Metalna košara

Za set okvira CE.
narudžba: kom
boja: mat antracit

kg 6

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
CC15LGM	100 x 82 x 478	10006213440
CC30LGM	246 x 82 x 478	10006213400
CC40LGM	346 x 82 x 478	10006213410
CC45LGM	396 x 82 x 478	10006213420



CK130VE Držač fronte, garnitura

Za set okvira CE. Koristi se kada za ugradnju nije dovoljno 3 kom držača fronte (koji se dobivaju uz set okvira)!
širina: 250 mm • boja: antracit

10006211480

CK115VE Držač fronte, garnitura

Za CE okvir, u slučaju ugradnje 150 mm široke kolone i CC15LGM košara. • boja: antracit

10006211490

PC01 Držač košare

Za set okvira CE.
Koristi se kada košaru treba ugraditi na produženi dio okvira!
dimenzija: 140 x 25 x 25 mm
narudžba: par
boja: antracit

10006211485

Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

CEM Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

Za ugradnju je potrebna fronta s kutem otvaranja 165°
Ugradnja moguća na obje strane.
boja: antracit

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
CEM45S/17	250×1845×488	10006211500
CEM60S/17	400×1845×488	10006211510

CEMXXCM1LGM Košara

Za set okvira CEM
narudžba: kom • boja: mat antracit

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
CEM45CM1LGM	329×98×434	10006213550
CEM60CM1LGM	479×98×434	10006213560



Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

ViBO

EDS1706/20VGF SWING OUT Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

Kuhinjska kolona za otvaranje vrata od 120°.
S prostorom za košare i na vratima i na kliznom okviru.
Može se koristiti kao lijeva i desna verzija!
boja: antracit
veličina: 536 x 1675 x 489

kg 78

10006213900

EDCX60M2L/20GM Swing out set košara za police u smočnici

EDS1706/20VGF za OKRETNI okvir
narudžba: 2 kom / set
boja: mat antracit

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
Set unutarnje košare EDCI60M2L/20GM	491x115x266	10006213910
Set košara za vrata EDCP60M2L/20GM	491x115x150	10006213920

ViBO GALAXY

Elegantno ovalno zaobljenje polica i melaminska obloga ovom sustavu za odlaganje i njegovim elementima daju izrazitu estetiku.

Okov opremljen potpunom izvlakom i ublaženim zatvaranjem podiže razinu komfora kuhinjskog prostora.

Antracit

Bijela - krom

Metalne košare, bočna ugradnja

Varijanta s ugradnjom na desno




Varijanta s ugradnjom na desno

ELQGM Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka,
s ublaživačem, s držačem fronte.
materijal poda: melamin

kg 30

tip	širina	boja	ugradnja	broj artikla
ELQGM152DX	107 mm	bijela-krom	desna	10006210000
ELQGM152SX			lijeva	10006210010
ELQGM152DX		antracit	desna	10006211000
ELQGM152SX			lijeva	10006211010
ELQGM202DX	157 mm	bijela-krom	desna	10006210060
ELQGM202SX			lijeva	10006210050
ELQGM202DX		antracit	desna	10006211060
ELQGM202SX			lijeva	10006211050



ELQGM155SX Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

5 dijelna, potpuna izvlaka,
s ublaživačem, s držačem fronte.
ugradnja na lijevi bok
dimenzija: 107×1700×468 mm
materijal poda: melamin

kg 60

boja	broj artikla
bijela - krom	10006210020
antracit	10006211020

EGTGMB2MOM Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte,
s podesivim cijevima za organiziranje prostora. S vodilicama s obje strane - dimenzija ugradnje je fiksna. • materijal poda: melamin

kg 30

tip	boja	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	cijevi za organiziranje prostora (kom)	broj artikla
EGTGM30B2MOM	bijela-krom	235×500×450	264×510×500	2+1	10006210100
EGTGM40B2MOM		335×500×450	364×510×500	2+2	10006210110
EGTGM45B2MOM		385×500×450	414×510×500	2+2	10006210120
EGTGM60B2MOM		535×500×450	564×510×500	2+3	10006210130
EGTGM30B2MOM	antracit	235×500×450	264×510×500	2+1	10006211100
EGTGM40B2MOM		335×500×450	364×510×500	2+2	10006211110
EGTGM45B2MOM		385×500×450	414×510×500	2+2	10006211120
EGTGM60B2MOM		535×500×450	564×510×500	2+3	10006211130



Metalne košare, bočna ugradnja • Metalne košare za kutne kuhinjske elemente

CCTGMOM
Sustav polica, bočna ugradnja

1 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
Sa plastičnim podlogama koje su ugrađuju ispod vodilice kako bi se osiguralo nesmetano izvlačenje ladica.
S vodilicama s obje strane - dimenzija ugradnje je fiksna.
materijal poda: melamin

tip	boja	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
CCTGM40OM	bijela-krom	305×153×465	364×160×500	10006210310
CCTGM45OM		355×153×465	414×160×500	10006210320
CCTGM60OM		515×153×465	564×160×500	10006210330
CCTGM40OM	antracit	305×153×465	364×160×500	10006211310
CCTGM45OM		355×153×465	414×160×500	10006211320
CCTGM60OM		515×153×465	564×160×500	10006211330



KCM TFB
Garnitura košara 1/2 kruga

Sadržaj seta:
• 2 kom košara 1/2 kruga
• 1 kom kromirana teleskopska cijev podesiva u rasponu 645/720 mm
materijal poda: melamin
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu

tip	boja	dimenzija (mm)	broj artikla
KCM660TF	bijela-krom	668×645/720×371	10006210600
KCM760TF		768×645/720×473	10006210650
KCM660TF	antracit	668×645/720×371	10006211600
KCM760TF		768×645/720×473	10006211650



Metalne košare za kutne kuhinjske elemente

Fly Box - Galaxy sustav polica

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police,
potpuna izvlaka, s ublaživačem.
Svaka od unutarnjih polica se može posebno izvlačiti.
Ugradnja moguća na obje strane.
širina vratnice: 450 / 500 mm
dimenzija: 825 x 560 x 489 mm
materijal poda:
- vanjska polica: melamin
- unutarnja polica: metal

boja: antracit

naziv	broj artikla
mehanizam	10006211800
set košara	10006211810





SMACE45
„Smart corner" sustav polica

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
Svaka od unutarnjih polica se može posebno izvlačiti.
dimenzija: 849 x 586 x 489 mm
minimalni otvor: 450 mm
materijal poda: melamin

tip	boja	ugradnja	broj artikla
SMACE45DX	bijela-krom	desna	10006210700
SMACE45SX		lijeva	10006210710
SMACE45DX	antracit	desna	10006211700
SMACE45SX		lijeva	10006211710



Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente



KCE
Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

S podešavanjem jačine ublažavanja zatvaranja, praktično iskorištenje prostora visokih elemenata.

tip	boja	dimenzija (mm)	garniture držača prednjaka (kom)	broj artikla
KCE1205FTM	siva	1070/1500 x 487	2	10006206996
KCE1605FTM		1470/1900 x 487	3	10006206997
KCE1905FTM		1770/2200 x 487	3	10006206998
KCE1205FTM	antracit	1070/1500 x 487	2	10006211450
KCE1605FTM		1470/1900 x 487	3	10006211460
KCE1905FTM		1770/2200 x 487	3	10006211470



CC Metalna košara

Za set okvira CE.
Sadržaj seta:
- 1 kom krom košara
- 2 kom držač košare

materijal poda: melamin

tip	boja	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
CC30AS	bijela-krom	246 x 93 x 410	264 x 520	10006210400
CC40AS		346 x 93 x 410	364 x 520	10006210410
CC45AS		396 x 93 x 410	414 x 520	10006210420
CC60AS		546 x 93 x 410	564 x 520	10006210430
CC30AS	antracit	246 x 93 x 410	264 x 520	10006211400
CC40AS		346 x 93 x 410	364 x 520	10006211410
CC45AS		396 x 93 x 410	414 x 520	10006211420
CC60AS		546 x 93 x 410	564 x 520	10006211430

PC01 Držač košare

Za CE okvir.
Koristi se kada košaru treba ugraditi na produženi dio okvira!
dimenzija: 140 x 25 x 25 mm
narudžba: par

boja	broj artikla
siva	10006207015
antracit	10006211485



CK130VE
Držač fronte, garnitura

Za set okvira CE.
Koristi se kada za ugradnju nije dovoljno 3 kom držača fronte (koji se dobivaju uz set okvira)! • širina: 250 mm

boja	broj artikla
siva	10006207017
antracit	10006211480

Nosač košare garnitura

Za set okvira CE.
narudžba: par
boja: siva
10006207018

Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

ViBO

CEM
Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

Za ugradnju je potrebna fronta s kutem otvaranja 165°
Ugradnja moguća na obje strane.

kg 75

tip	boja	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
CEM45S/17	antracit	250×1920/2180×475	414×2000×500	10006211500
CEM60S/17		400×1920/2180×475	564×2000×500	10006211510

CEM Košara

Sadržaj seta: 5 kom košara
materijal poda: melamin

tip	boja	ugradbena širina (mm)	broj artikla
CEM45CM5OM	bijela-krom	414	10006210550
CEM60CM5OM		564	10006210560
CEM45CM5OM	antracit	414	10006211550
CEM60CM5OM		564	10006211560







FOREST wire

Široka ponuda klasičnih
kromiranih metalnih košara

Metalne košare, ugradnja u donje kuhinjske elemente



24250 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s držačem fronte.
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm	broj artikla
24250.152	110 x 490 x 470	114 x 560 x 480	10006250300
24250.202	160 x 490 x 470	164 x 560 x 480	10006250310

24251.300 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s držačem fronte.
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom
dimenzija: 250 x 435 x 475 mm
ugradbena dimenzija: 264 x 500 x 480 mm
10006250320

10L02 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, djelomična izvlaka, s ublaživačem,
s držačem fronte.
ugradnja na lijevi bok
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
10L02/15-45	110 x 535 x 510	114 x 560 x 515	10006220210
10L02/20-45	156 x 535 x 510	164 x 560 x 515	10006220220

HFR Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
ugradnja na lijevi bok
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
HFR150	111×545×468	114×560×480	10006250093
HFR200	151×545×468	155×560×480	10006250400
HFR300	220×545×468	225×560×480	10006250410

Pregrada za boce za HFR izvlačnu košaru

pakiranje: kom

tip	broj artikla
HFR150OR	10006250415
HFR200OR	10006250417
HFR300OR	10006250420

Metalne košare, ugradnja u donje kuhinjske elemente

ELT153 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

3 dijelna, potpuna izvlaka, samouvlačna, s držačem fronte.
dimenzija: 110 x 485 x 465 mm
ugradbena dimenzija: 114 x 560 x 470 mm
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom

10006207261

20S02 Sustav metalnih košara, bočna ugradnja

2 dijelna, djelomična izvlaka, s ublaživačem,
s držačem fronte, s držačem boca.
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
20S02/30-45	264 x 539 x 446	264 x 560 x 500	10006220110
20S02/40-45	364 x 539 x 446	364 x 560 x 500	10006220120
20S02/45-45	414 x 539 x 446	414 x 560 x 500	10006220130
20T02/60-45	564 x 539 x 446	564 x 560 x 500	10006220140

2427 Sustav metalnih košara, ugradnja na dno elementa

Potpuna izvlaka, s ublaživačem, s držačem fronte.
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj polica	broj artikla
24270.200	145x510x475	164×520×480	2	10006250500
24272.200			3	10006250600
24270.300	245x510x475	264×520×480	2	10006250510
24272.300			3	10006250610
24271.400	345x510x475	364×520×480	2	10006250520
24273.400			3	10006250620
24271.500	445x510x475	464×520×480	2	10006250530
24273.500			3	10006250630
24271.600	545x510x475	564×520×480	2	10006250540
24273.600			3	10006250640



EGTGSB3C Sustav metalnih košara, ugradnja na dno elementa

3 dijelna, potpuna izvlaka, samouvlačna, s držačem fronte.
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
EGTGS30B3C	254 x 520 x 460	264 x 560 x 470	10006207221
EGTGS40B3C	354 x 520 x 460	364 x 560 x 470	10006207241

Metalne košare za kutne kuhinjske elemente



KCM Košara 1/2 kruga

Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom noseća ploča
- 1 kom trn za otvaranje

boja: krom
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

tip	dimenzija (Ø mm)	širina ormara (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	širina vratnice (mm)	broj artikla
KCM660	660	800	764 x 460 x 400	400	10006207025
KCM760	760	900	864 x 460 x 450	450	10006207020



828B Košara 3/4 kruga

Teleskopska cijev, podesiva od: 680-730 mm.
Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom teleskopska cijev sa pričvrsnim dijelovima

boja: krom

tip	dimenzija (Ø mm)	dimenzija ormara (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
828B/705C	705	800 x 800	764 x 680-730 x 764	10006220460
828B/820C	820	900 x 900	864 x 680-730 x 864	10006220470



24323 Košara 1/2 kruga

Teleskopska cijev, podesiva od: 650-750 mm.
Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom teleskopska cijev sa pričvrsnim dijelovima

boja: krom

dimenzija (Ø mm)	širina ormara (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	širina vratnice (mm)	broj artikla
680	750	714 x 650-750 x 400	400	10006250117
745	800	764 x 650-750 x 450	450	10006250115





24313 Košara 3/4 kruga

Teleskopska cijev, podesiva od: 650-750 mm.
Sadržaj seta:
- 2 kom krom košara
- 1 kom teleskopska cijev sa pričvrsnim dijelovima

boja: krom

dimenzija (Ø mm)	dimenzija ormara (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
605	700x700	664 x 650-750 x 664	10006250106
715	800x800	764 x 650-750 x 764	10006250108

Metalne košare za kutne kuhinjske elemente



E4221A Sustav košara za kutni element

Otvara se iz kutnog elementa,
2+2 police, potpuna izvlaka
dimenzija: 740 x 590 x 520 mm
Dimenzija košara :
- košara na vratnici: 340 x 85 x 437 mm
- unutarnja košara: 300 x 85 x 417 mm

minimalni otvor: 390 mm
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

10006250210

E4213 „Magic corner" sustav košara

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police, s ublaživačem.
dimenzija: 860 x 530 x 520 mm
Dimenzija košara :
- košara na vratnici: 250 x 85 x 435 mm
- unutarnja košara: 455 x 85 x 390 mm

minimalni otvor: 345 mm
Ugradnja moguća na obje strane!
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

10006250200



Metalne košare za kutne kuhinjske elemente

Na slici je prikazana varijanta lijevog otvaranja

883B „Dynamic corner" sustav košara

Otvara se iz kutnog elementa, 2+2 police, s ublaživačem.
Dimenzija košara:
- košara na vratnici: 260 x 140 x 460 mm
- unutarnja košara: 420 x 140 x 375 mm

minimalni otvor: 370 mm
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.

tip	smjer otvaranja	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
883B/ SXC	lijeva	min. 860 x 600-850 x 490-550	10006220500
883B/ DXC	desna	min. 860 x 600-850 x 490-550	10006220510



Na slici je prikazana varijanta lijevog otvaranja

Varijanta s ugradnjom na desno

846BE Combi's sustav polica

Sustav polica za kutni element s dvije police, police se izvlače neovisno jedna o drugoj, potpuna izvlaka.
boja: krom-bijela
materijal poda: melamin bijele boje
boja: krom-siva
Navedeni podaci o nosivosti se odnose na jednu policu.
Minimalni otvor: vidi priloženu skicu

tip	smjer otvaranja	širina vratnice: (mm)	min. ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
SX45	lijeva	450	850x220x490	10006220571
DX45	desna		850x220x490	10006220576
SX60	lijeva	600	950x220x490	10006220581
DX60	desna		950x220x490	10006220586



Varijanta s ugradnjom na desno

846S/1AV Set ublaživača

Adapter za ublaživanje zatvaranja s mogućnošću naknadne ugradnje.
narudžba: kom

10006220591

Sustav metalnih košara, ugradnja u visoke elemente

CE Kuhinjska kolona, okvir i set vodilica

Za praktično iskorištenje prostora visokih elemenata,
s podešavanjem jačine ublaživanja zatvaranja,
boja: siva

tip	dimenzija (mm)	garniture držača prednjaka (kom)	broj artikla
CE1205FTM	1070/1500 x 487	2	10006206996
CE1605FTM	1470/1900 x 487	3	10006206997
CE1905FTM	1770/2200 x 487	3	10006206998





CC Metalna košara

Za set okvira CE.
Sadržaj seta:
- 1 kom krom košara
- 2 kom držač košare (siva plastika)

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm	broj artikla
CC30	250 x 85 x 420	264 x 520	10006207005
CC40	345 x 85 x 420	364 x 520	10006207007
CC45	400 x 85 x 420	414 x 520	10006207009
CC60	550 x 85 x 420	564 x 520	10006207012



PC01 Držač košare

Za CE okvir.
Koristi se kada košaru treba
ugraditi na produženi dio okvira!
dimenzija: 140 x 25 x 25 mm
narudžba: par

10006207015

CK130VE Držač fronte, garnitura

Za set okvira CE.
Koristi se kada za ugradnju nije dovoljno
3 kom držača fronte (koji se dobivaju
uz set okvira)!
širina: 250 mm
boja: siva

10006207017

Nosač košare garnitura

Za set okvira CE.
narudžba: par
boja: siva

10006207018

Elementi za ispod sudopera, obrub za sifon



Obrub za sifon

Pokriva izrez za sifon
dužina: 680 mm
materijal: plastika
boja: bijela

debljina dna ladice (mm)	broj artikla
16	10003650200
18	10003650210





Obrub za sifon

Za pokrivanje pravokutnog izreza za sifon sudopera.
dimenzije: 124×181×68 mm
materijal: plastika

debljina dna ladice (mm)	boja	broj artikla
16	bijela	10003650220
16	antracit	10003650225
18	bijela	10003650230
18	antracit	10003650235



Ladica podnožja

Minimalna visina podnožja: 120 mm
Ladica podnožja sa kotačićima za debljinu materijala 16 mm.
materijal: plastika
boja: siva

10010904000

Preporučeni iveral u istom dekoru:
U763 ST9 - Siva perla
dimenzija: 2800 x 2070 x 16 mm

20010763161

Profil za bočno zatvaranje plastične sokle

Za ugradnju na rub sokle, kod ugradnje ladice podnožja.
Dimenzija: visina 150 mm, može se odrezati na željenu dimenziju.
boja: siva
narudžba: par

10010904100

Ventilacijska rešetka • Ocjeđivači • Držač čaša i poklopaca



31/83.A20
Ventilacijska rešetka za hladnjak

ugradbena dimenzija: 563 × 532 mm

10014202550

kg 350

Rešetka se ugrađuje ispod hladnjaka kako bi omogućila ventilaciju kompresora hladnjaka.
Eventualna kondenzacijska vlaga iz hladnjaka neće oštetiti rešetku.



31\73.A10
Ventilacijska rešetka za hladnjak

ugradbena dimenzija: 563 x 512 mm

10014202500

kg 350

Može se ugraditi ispod hladnjaka sa plastičnom nogicom 10\31 Serie 31 prikazanoj na stranici:
15.22



701 Garnitura ocjeđivača

Sadržaj seta:
- 1 kom rešetka za tanjure
- 1 kom rešetka za posuđe
- 1 kom tacna za prikupljanje vode

Teleskopski donji okvir, može se koristiti za elemente različitih dubina (280-330 mm).
Poleđina se može fiksirati u utor aluminijskog profila.

tip	dimenzija (mm)	set, siva rešetka	set, krom rešetka	dodatno, opal tacna
701/45	414 ×280/330 × 71	10006220830	10006220831	10006220835
701/60	564 x 280/330 x 71	10006220800	10006220801	10006220805
701/80	764 x 280/330 x 71	10006220810	10006220811	10006220815
701/90	864 x 280/330 x 71	10006220820	10006220821	10006220825

H604 Držač čaša

Dimenzija podnožja čaša je: maks. Ø 75 mm
boja: krom

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
H604A 1 dijelna	110×70×335	10006251110
H604B 2 dijelna	215×70×335	10006251112
H604C 3 dijelna	315×70×335	10006251114
H604D 4 dijelna	415×70×335	10006251116

Vanjski žičani elementi

Hang

Aluminijska ovjesna rešetka s ugradnjom u donji dio gornjih elemenata.
Sadržaj seta:
- 1 kom polica
- 1 kom držač papirnatih ubrusa
- 3 kom kukica

boja: mat crna

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
Hang 60	600 × 420 × 140	10006270300
Hang 90	900 × 420 × 140	10006270310



Aluminijski okvir



Držač papirnatih ubrusa



Polica





Jednostruka kukica

pakiranje: 3 kom
dimenzija: 10 × 30 × 30 mm
materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270340



Magnetni držač noževa

Za odlaganje 5 kom noževa
dimenzija: 250 × 204 × 37 mm
materijal: bukva
boja: natur

10006270330





Kuhinjska daska za rezanje

Sadržaj seta:
- kuhinjska daska
- metalni nosač

dimenzija: 300 × 204 × 30 mm
materijal: bukva
boja: natur

10006270320

Vanjski žičani elementi

UP

Aluminijska ovjesna rešetka s ugradnjom u donji dio gornjih elemenata.
Sadržaj seta:
- 1 kom polica
- 1 kom držač papirnatih ubrusa
- 3 kom kukica

boja: mat crna

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
UP 60	600 × 400 × 85	10006270400
UP 90	900 × 400 × 85	10006270410



Aluminijski okvir



Kukica (3 kom)



Polica



Držač papirnatih ubrusa



Držač čaša

dimenzija: 430 × 40 × 80 mm
materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270420

Vanjski žičani elementi

Pratika

Ovjesni aluminijski profil s pričvrsnicima, završnim elementima i kukicama, ugradnja na zid
boja: mat crna

tip	kukica (kom)	broj artikla
Praktika 60	2	10006270000
Praktika 90	3	10006270010





Jednostruka kukica

dimenzija: 10 × 52 × 17 mm
narudžba: kom
materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270020





2 dijelni spremnik • Ravni-široki

dimenzija: 270 × 75 × 147 mm
materijal: plastika
boja: crna

10006270030



2 dijelni spremnik • Ravni

dimenzija: 260 × 75 × 82 mm
materijal: plastika
boja: crna

10006270040





2 dijelni spremnik • Duboki-uski

dimenzija: 130 × 100 × 75 mm
materijal: plastika
boja: crna

10006270050



Držač papirnatih ubrusa

dimenzija: 245 × 45 × 121 mm
materijal: plastika
boja: crna-natur drvo

10006270060

Vanjski žičani elementi

Primjenjivi su i PRATIKA spremnici: **5.27**

Horizon

Aluminijska polica dubine 60 mm s pričvrsnicima, ugradnja na zid.
boja: mat crna
3 kom kukica

tip	broj artikla
Horizon 60	10006270100
Horizon 90	10006270110



Horizon Big

Aluminijska polica dubine 100 mm s pričvrsnicima, ugradnja na zid.
boja: mat crna
bez kukica

tip	broj artikla
Horizon Big 60	10006270120
Horizon Big 90	10006270130





Jednostruka kukica

pakiranje: 3 kom • dimenzija: 10 × 68 × 20 mm • materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270160



Jednostruka kukica • Velika

pakiranje: 3 kom • dimenzija: 20 × 100 × 30 mm • materijal: aluminij
boja: mat crna

10006270170



Držač papirnatih ubrusa

dimenzija: 70 × 120 × 60 mm • materijal: metal-plastika • boja: crna
narudžba: par

10006270150



Držač boce

Za bocu promjera Ø 69 mm • dimenzija: 74 × 218 × 115 mm
materijal: metal • boja: crna

10006270180

Vanjski žičani elementi, setovi



Olimpia
vanjski žičani element

dimenzija: 650 × 130 × 55 mm
boja: čelik
Set sadrži neke elemente za ugradnju.
Plastična kuhinjska lopatica je dio seta.

10006222100



Meraviglia
vanjski žičani element

dimenzija: 1050 × 150 × 200 mm
boja: krom
Set sadrži neke elemente za ugradnju.

10006222140

Kante za smeće

ViBO

MoveBin Selektivno prikupljanje otpada

Ugradnja u ladicu, S automatskim poklopcem, metalni nagibni poklopac koji se automatski otvara prilikom otvaranja ladice. S integriranim, perivim filterom s aktivnim ugljenom za sprječavanje neugodnih mirisa.
Materijal: metal + plastika
Boja: siva
Maksimalna unutarnja visina stranice ladice: 193 mm
Narudžba: set (set uključuje plastične kante za otpad, mehanizam za otvaranje poklopca, metalni poklopac, okov za ladicu NIJE uključen)

tip	dimenzija	volumen	broj artikla
MVB060AGM	562/568 x 277 x 359	16,5+10L	10010001200
MVB090AGM	862/868 x 277 x 359	16,5+16,5+10L	10010001230





Kante za smeće

PGTM402RFG

PGTM602RFG



PGTM402RFG
Selektivna kanta za smeće

Za element 40. Ugradnja na bok elementa, s fiksnom dimenzijom ugradnje.
Metalni držač fronte, potpuna izvlaka, s ublaživačem zatvaranja, s metalnim poklopcem ugradivim na ormar, s plastičnim spremnicima.
volumen: 2×20 litara • dimenzija: 364 x 477 x 467mm • boja: siva

10010001100





PGTM602RFG
Selektivna kanta za smeće

Za element 60. Ugradnja na bok elementa, s fiksnom dimenzijom ugradnje. Metalni držač fronte, potpuna izvlaka, s ublaživačem zatvaranja, s metalnim poklopcem ugradivim na ormar, s plastičnim spremnicima
volumen: 2×36 litara • dimenzija: 564 x 477 x 467mm • boja: siva
Spremnici se mogu postaviti paralelno ili okomito u odnosu na vratnicu.

10010001110



Kante za smeće

Art 516
Plastična selektivna kanta za smeće

Za element 45 ili veći
Podna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 2 x 16 litara
dimenzija: 343 x 475 x 372 mm
materijal: plastika
boja: siva

10010000700



Art 538
Plastična selektivna kanta za smeće

Za element 45 ili veći
Podna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 2x21 litara, s razdjelnikom
dimenzija: 343 x 475 x 433 mm
materijal: plastika
boja: siva

10010000750



Kante za smeće





8201
Plastična kanta za smeće

Za element 45 ili veći
Bočna ugradnja, automatsko otvaranje
boja: antracit

volumen (litara)	broj artikla
15	10010003000
2x7	10010003010
20	10010003050
2x10 (razdjelnik)	10010003060



Art 270
Plastična kanta za smeće

Bočna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 13 litara

boja	broj artikla
bijela	10010000202
metalik siva	10010000204



Art 272
Metalno-plastična kanta za smeće

Bočna ugradnja, automatsko otvaranje
volumen: 13 litara
boja: krom-metalik siva

10010000302



Art 280
Plastična kanta za smeće

Podna ugradnja,
ručno izvlačenje,
poklopac se automatski otvara kod izvlačenja
volumen: 16 litara
boja: bijela

10010000450



Art 235
Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu,
kod izvlačenja poklopac se automatski otvara
volumen: 2 x 16 litara
boja: siva

10010000601

Kante za smeće



Art 226
Plastična kanta za smeće

Podna ugradnja, ručno izvlačenje, kod izvlačenja poklopac se automatski otvara.
Set sadrži i tacnu za odlaganje.
volumen: 20 litara
boja: siva-svijetlo siva

10010000501



Art 227
Plastična selektivna kanta za smeće

Podna ugradnja, ručno izvlačenje, kod izvlačenja poklopac se automatski otvara.
volumen: 2 x 14 litara
boja: siva-svijetlo siva

10010000650



Art 906
Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu.
Za element 90, sa držačem papira i sredstava za čišćenje.
volumen: 3 x 14 litara
boja: siva

10010001005



Art 921
Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu.
Za element 60, sa držačem koji se može skratiti na odgovarajuću dimenziju.
Kod izvlačenja poklopac se automatski pomiče unazad
volumen: 16 + 2 x 7,5 litara
boja: siva

10010001027



Art 922
Plastična selektivna kanta za smeće

Ugradnja u ladicu ili na izvlačnu policu.
Za element 90, sa držačem papira i sredstava za čišćenje.
Kod izvlačenja poklopac se automatski pomiče unazad
volumen: 2 x 16 + 2 x 7,5 litara
boja: siva

10010001038

Držači pribora za jelo

32/76. Plastični držači pribora za jelo





Može se spajati sa držačima pribora za jelo tipa 32/76

32/76.R40
Držači pribora za jelo

za element 40
dimenzija: 290/340 x 456/490 mm

boja	broj artikla
bijela	10005501950
antracit	10005501960
siva	10005501970





32/76.R45
Držači pribora za jelo

za element 45
dimenzija: 340/390 x 456/490 mm

boja	broj artikla
bijela	10005502000
antracit	10005502010
siva	10005502020



32/76.R60
Držači pribora za jelo

za element 60
dimenzija: 490/540 x 456/490 mm

boja	broj artikla
bijela	10005502100
antracit	10005502110
siva	10005502120





32/76.R80
Držači pribora za jelo

za element 80
dimenzija: 690/740 x 456/490 mm

boja	broj artikla
bijela	10005502150
antracit	10005502160
siva	10005502170



32/76.R90
Držači pribora za jelo

za element 90
dimenzija: 790/840 x 456/490 mm

boja	broj artikla
bijela	10005502200
antracit	10005502210
siva	10005502220



32/76.R100
Držači pribora za jelo

za element 100
dimenzija: 890/940 x 456/490 mm

boja	broj artikla
bijela	10005502300
antracit	10005502310
siva	10005502320

Držači pribora za jelo

MOD Plastični držači pribora za jelo



MOD35
Držači pribora za jelo

za element 35
dimenzija: 230/270 x 45 x 380/490mm

boja	broj artikla
bijela	10005500100
metalik siva	10005500200
svijetlo siva	10005500210



MOD40
Držači pribora za jelo

za element 40
dimenzija: 300/340 x 45 x 380/490mm

boja	broj artikla
bijela	10005500300
metalik siva	10005500400
svijetlo siva	10005500410



MOD45
Držači pribora za jelo

za element 45
dimenzija: 350/390 x 45 x 380/490mm

boja	broj artikla
bijela	10005500500
metalik siva	10005500600
svijetlo siva	10005500610



MOD55
Držači pribora za jelo

za element 55
dimenzija: 430/470 x 45 x 380/490mm

boja	broj artikla
bijela	10005500700
metalik siva	10005500800
svijetlo siva	10005500810



MOD60
Držači pribora za jelo

za element 60
dimenzija: 500/540 x 45 x 380/490mm

boja	broj artikla
bijela	10005500900
metalik siva	10005501000
svijetlo siva	10005501010

Držači pribora za jelo

Art Plastični držači pribora za jelo



Art 738 Držači pribora za jelo

za element 30
dimenzija: 204/248 x 45 x 428/488 mm
boja: metalik siva
10005410001



Art 739 Držači pribora za jelo

za element 40
dimenzija: 304/352 x 45 x 428/488 mm
boja: metalik siva
10005410011



Art 740 Držači pribora za jelo

za element 45
dimenzija: 350/390 x 45 x 431/490 mm
boja: metalik siva
10005410021



Art 743 Držači pribora za jelo

za element 50
dimenzija: 400/440 x 45 x 430/490 mm
boja: metalik siva
10005410031



Art 741 Držači pribora za jelo

za element 60
dimenzija: 504/540 x 45 x 431/490 mm
boja: metalik siva
10005410041



Art 742 Držači pribora za jelo

za element 90
dimenzija: 800/840 x 45 x 430/490 mm
boja: metalik siva
10005410051

Držači pribora za jelo

210 Držač pribora za jelo od bambusa

Držač pribora za jelo može se podešavati unutar krajnjih dimenzija.
materijal: bambus - HDF

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
210/29	290 - 485 × 53 × 465	10005420000
210/50	500 - 810 × 53 × 465	10005420100



210/29



210/50

Labrys modularni organizator za ladice • Protuklizna podloga

Labrys profil

Sustav omogućava organizaciju unutarnjeg prostora ladice prema želji.
visina: 50 mm
materijal: aluminij

boja	dimenzija (mm)	broj artikla
antracit s efektom	4800 x 50 x 7,5	10005504000
	1198 x 50 x 7,5	10005504010
mat bijela	4800 x 50 x 7,5	10005504100
	1198 x 50 x 7,5	10005504110

Labrys spojni elementi

materijal: plastika

boja	tip kutnog prihvatnika	broj artikla
siva	2-ki „L”	10005504050
	3-ki „T”	10005504060
	4-ki „+”	10005504070
bijela	2-ki „L”	10005504150
	3-ki „T”	10005504160
	4-ki „+”	10005504170



Labrys pokrivni set

materijal: plastika
Sadržaj seta:
- rubni završni element 4 kom
- pokrivna kapa 8 kom

boja	broj artikla
siva	10005504080
bijela	10005504180

Plastična protuklizna podloga

Sprječava klizanje i udaranje stvari koje se stave u ladicu, jednostavno čišćenje
debljina: 1,2 mm
boja: siva
narudžba: tm

širina (mm)	broj artikla
450	10003650000
600	10003650010

Plastični modularni organizator ladica

Plastična protuklizna podloga: 5.39







Modularni profil organizatora ladica

Uz pomoć sustava modularnih profila, omogućava se organizacija unutrašnjosti ladica prema vlastitim željama.
Lako se kroji!
visina: 60/90 mm
materijal: plastika

boja	dimenzija (mm)	broj artikla
mat antracit	2000×60×5	10005505000
	2000×90×5	10005505010
mat bijela	2000×60×5	10005505100
	2000×90×5	10005505110

Spojni elementi za modularni profil

materijal: plastika

boja	tip	visina (mm)	broj artikla
antracit	2-ki „T”	60	10005505020
	3-ki „T”	60	10005505030
	4-ki „+”	60	10005505040
	2-ki „T”	90	10005505050
	3-ki „T”	90	10005505060
	4-ki „+”	90	10005505070
bijela	2-ki „T”	60	10005505120
	3-ki „T”	60	10005505130
	4-ki „+”	60	10005505140
	2-ki „T”	90	10005505150
	3-ki „T”	90	10005505160
	4-ki „+”	90	10005505170

Košare za rublje



LAB1RIBAC
Košara za rublje

Ugradnja na frontu
volumen: 40 litara
dimenzija: 438 x 504 x 222 mm
minimalna ugradbena dimenzija:
500 × 250 × 530 mm
boja: bijela

10010002000



LAB1294 Košara za rublje

Podna ugradnja
volumen: 40 litara
dimenzija: 255 x 537 x 450 mm
minimalna ugradbena širina: 300 mm
boja: bijela

10010002050



KBPBGC
Košara za rublje, ugradnja na frontu

dimenzija: 325 x 580 x 240 mm
boja: krom

10006207530

ViBO





ML050-1
Košara za rublje, ugradnja na frontu

dimenzija: 325 x 580 x 270 mm
boja: krom

10006251200

Elementi za kupaonicu

ViBO



PAA04 Četvorodijelna polica

dimenzija: 325 x 400 x 100 mm
boja: krom
10006207380



PAS03 Držač sredstava za čišćenje

dimenzija: 385 x 825 x 105 mm
boja: krom
10006207370

PA002 Jednodijelna polica

dimenzija: 260 x 76 x 100 mm
boja: krom
10006207390



PAG05 5-dijelna redna vješalica

dimenzija: 345 x 55 x 32 mm
boja: krom
10006207410

Samoljepivi kupaonski nosači



Jednostruka kukica

Samoljepiva,
površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 55 x 75 x 40 mm
boja: četkana

10006260000





Dvostruka kukica

Samoljepiva,
površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 100 x 75 x 40 mm
boja: četkana

10006260010



Držač sušila

Samoljepivi, površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 124 x 55 x 89 mm
boja: četkana

10006260020



Držač toaletnog papira

Samoljepivi, površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija: 188 x 75 x 70 mm
boja: četkana

10006260030





Držač ručnika

Samoljepivi, površina od nehrđajućeg čelika.
dimenzija:
260 / 610 x 91 x 50 mm
boja: četkana

širina (mm)	broj artikla
260	10006260040
610	10006260050

VIBO LAMINA
Swing out:
5.9

6. poglavlje

Garderobni program, nosači polica i elementi za interijere



Home Box sustav ormara

Moderni i visokokvalitetni elementi sustava ormara Home Box olakšavaju održavanje urednosti vašeg ormara.

Ormari i garderobe danas su neizostavan dio modernih domova. Stoga je važno kako, uz kakvu iskorištenost prostora i estetiku, pohranjujemo raznoliku odjeću. Sustav ormara Home Box pomaže vam da posložite svoj ormar!
Struktura sustava je jednostavna: minimalistički dizajnirane košare s potpunim izvlačenjem i mekim zatvaranjem dostupne su u nekoliko veličina, s rasponom podešavanja od +45 mm.
Na ove okvire mogu se objesiti različiti dodaci za pohranu (iznimka je kozmetička ladica, koja kao kompletno rješenje ne zahtijeva ugradnju zasebnog okvira).

6.6

Soft lift

Crna je dominantna boja u dodatcima za namještaj. Naš novi lift za ormare sada je u mat crnoj boji.

Osnovna funkcija liftova za ormare je pohranjivanje odjeće na vješalicama. Osim toga, olakšavaju dohvaćanje viših vješalica povlačenjem garderobnog lifta ispred vas uz pomoć šipke u sredini. Softlift - najnovija generacija liftova za ormare - uz ove osnovne funkcije, pokreti otvaranja i podizanja su ublaženi. To ga čini ne samo udobnijim, već i sigurnijim za korištenje! Dizajn dodatka savršeno se uklapa u liniju modernih ormarskih dodataka (poput Home Box asortimana za ormare).

Njegova instalacija je brza i jednostavna uz pomoć montažne baze uključene u paket. Dodatak je dostupan u tri širine i dvije nosivosti.

6.14

Home Box stalak za cipele

Za ljubitelje obuće. Nisu samo žene te koje danas imaju puno cipela, manija za tenisicama i cipelama zahvatila je i muškarce te mlađu generaciju.

Naš Home Box rotirajući stalak za cipele može pohraniti do 3 para cipela po polici na jednostavan i pregledan način. Sve to čini u skladu s ostalim Home Box elementima ormara, u formi i boji, s elegantnim i stilskim izgledom.

Sa sustavom od 12 polica, možete pohraniti do 36 pari cipela - u relativno malom prostoru! Stalak se može izvući iz korpusa ormara i zatim rotirati 180°, čime se jamči savršen pristup obostranim policama. Minimalna dubina ugradnje stalka je samo 400 mm, a širina 800 mm, tako da se može ugraditi ne samo u ormare, već i u uske hodnike, bez zauzimanja puno već ionako ograničenog prostora. Proizvod je dostupan u različitim visinama, verzijama sa 6, 10 i 12 polica.

6.8

Stili sustav polica

Želite li moderan, spektakularan namještaj za vaš dnevni boravak ili garderobu?

Želite li upečatljivo rješenje za odvajanje prostora? Naš novi modularni sustav polica, Stíli, nudi rješenje za sve te potrebe! Uz pomoć modularnog sustava, možete brzo i jednostavno kreirati policu ili ormar. Komponente koje su dostupne zasebno mogu se kombinirati po želji, pružajući beskrajne varijacije tijekom dizajniranja i konstrukcije.

Također izgleda savršeno u kombinaciji s našim HOME BOX sustavom ormara.

6.18

Sadržaj

6.6	HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa
6.9	Metalne garderobne cijevi i dopunski elementi
6.10	Metalna garderobna cijev okruglog presjeka, cijev za skidanje vješalica
6.12	Izvlačni i sklopivi nosači vješalica • Cipelar
6.14	Garderobni lift
6.18	STÍLI sustav polica
6.22	CAMAR distancioni sustav polica
6.23	Nosači polica manjih nosivosti, prihvatnici stakla
6.24	Dizajn nosači polica
6.25	Ekskluzivni nosači polica

Kazalo

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Nosivost

Smjer i opseg podešavanja

Usporeno zatvaranje

HOME
SWEET
HOME

HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa





HOME BOX okvir držača košara, s potpunom izvlakom, ugradnja na bok elementa

Okvir držača košara, vodilice s potpunom izvlakom i ublaživačem. Okvir je podesiv po širini u naznačenim dimenzijama. (45 mm)
boja: čelik-siva

tip	dimenzija (mm)	ugradbena dimenzija (mm)	broj artikla
500	464-509 x 76 x 455	464-509 x A x 455	10009702000
600	564-609 x 76 x 455	564-609 x A x 455	10009702010
900	864-909 x 76 x 455	864-909 x A x 455	10009702020

A = ovisi o dimenziji odabrane košare



HOME BOX ladica za nakit

Okvir s vodilicama s potpunom izvlakom i ublaživačem, s donjom pločom s efektom kože i fiksnim rasporedom od 12 odjeljaka.
boja: čelik-siva
dimenzija: 564×76×455 mm

10009702410

HOME BOX garderobni sustav s ugradnjom na bok elementa



HOME BOX košara od umjetnog ratana

boja: čelik-siva
visina: 150 mm

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
500	338×150×410	10009702100
600	438×150×410	10009702110
900	738×150×410	10009702120





HOME BOX metalna rešetkasta košara

boja: čelik-siva
visina: 155 mm

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
500	340×155×383	10009702200
600	440×155×383	10009702210
900	740×155×383	10009702220



HOME BOX metalna košara za cipele

boja: čelik-siva
visina: 145 mm

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
500	338×145×383	10009702300
600	438×145×383	10009702310
900	738×145×383	10009702320



HOME BOX držač hlača

boja: čelik-siva
pakiranje: kom

10009702500

tip	preporučeni broj za ugradnju
500	5
600	6
900	10

HOME BOX stalak za obuću

HOME BOX rotirajući stalak za cipele

200

boja: čelično siva
dubina ugradnje: 400 mm
podešavanje visine: +200 mm

Stalak se može izvući iz kućišta ormara i zatim rotirati 180°, čime se jamči savršen pristup dvostranim policama.

PAŽNJA! Prilikom narudžbe potrebno je naručiti 3 kataloška broja!

Za kompletan okov uvijek je potreban:

DONJI-GORNJI klizač, koji je neovisan o tipu; univerzalan;

OKVIR STALKA;

ili SET POLICA ZA STALAK, ovisno o tome koliko kompleta okova za police želite.
donji + gornji klizač (set):

10009702690

Veličina okvira (kom)	broj artikla
Okvir stalka sa 12 razina (705 x 1910 mm)	10009702600
Okvir stalka sa 10 razina (705 x 1630 mm)	10009702610
Okvir stalka sa 6 razina (705 x 1070 mm)	10009702620

Set polica	broj artikla
polica x 12 set	10009702650
polica x 10 set	10009702660
polica x 6 set	10009702670





Okovi za garderobu za ugradnju ispod police

405 Izvlačna vješalica

Djelomično izvlačenje, montaža na donju stranu horizontalne ploče
materijal: plastika-metal
dimenzija: 90×95×510-820 mm

tip	boja	broj artikla
405/A	siva	10004320500
405/N	crna	10004320505

407 Izvlačni držač hlača

Djelomična izvlaka, ugradnja na donju stranu horizontalne ploče.
materijal: plastika-metal
dimenzija: 355x120x510-820 mm

tip	boja	broj artikla
407/A	siva	10004320510
407/N	crna	10004320515



409 Izvlačni dvostruki držač hlača.

Ugradnja na donju stranu horizontalne ploče, djelomična izvlaka.
materijal: plastika-metal
dimenzija: 680x102x510-820 mm

tip	boja	broj artikla
409/A	siva	10004320520
409/N	crna	10004320525

Garderobne cijevi, dopunski elementi



Home Box okrugla garderobna cijev

materijal: metal
boja: krom

dimenzija (mm)	broj artikla
1000 x ø25 x 0.7	10009705100
1500 x ø25 x 0.7	10009705110
3000 x ø25 x 0.7	10009705130



12115 metalni držač garderobne cijevi

Za šipku za vješalice promjera 25 mm.
boja: krom

10015521000

Cijev za skidanje vješalica

materijal: metal-plastika
boja: aluminij
dimenzija: 880/1590mm

10004320199



Garderobne cijevi, dopunski elementi



Garderobna cijev

Ovalnog presjeka, metalna

boja	dimenzija (mm)	broj artikla	br.artikla - 13103
krom	1000 x 30 / 15 x 0.7	10015511480	10009705000
krom	1500 x 30 / 15 x 0.7	10015511490	10009705010
krom	3000 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705030
crna mat	1000 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705200
crna mat	1500 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705210
crna mat	3000 x 30 / 15 x 0.7	–	10009705230



Metalni nosač garderobne cijevi

tip: ovalni

boja	broj artikla
nikal	10015511606
crna mat	10015511700



12106
Metalni nosač garderobne cijevi

Okomita mogućnost pričvršćivanja sa vijkom M6
boja: nikal
tip: ovalni

10015521010



RT03
Metalni nosač garderobne cijevi

boja: nikal
tip: ovalni

10015511605



Ovjesni nosači garderobnih cijevi

boja: nikal
tip: ovalni

tip	boja	broj artikla
12109 otvoreni	nikal	10015521020
12109 otvoreni	crna mat	10015511720
12110 zatvoreni	nikal	10015521030
12110 zatvoreni	crna mat	10015511740

Izvlačni i sklopivi nosači vješalica • Cipelari



AP10 Izvlačni držač vješalica

boja: krom-siva
dimenzija: 363/563 mm

10004305001





17102 Izvlačni držač vješalica

boja: nikal-crna

kod	dimenzija / otvorena (mm)	broj artikla
17102.001	250 / 390	10004311000
17102.002	300 / 490	10004311010
17102.003	350 / 590	10004311020
17102.004	400 / 690	10004311030
17102.005	450 / 790	10004311040
17102.006	500 / 890	10004311050



2295-121 ZN1A4 Sklopivi nosač vješalice

boja: krom-bijela
dimenzija: 19 x120 x 26/129 mm

10008820690



2 dijelni cipelar

boja: siva
Dvoredno odlaganje,
s ugradnjom na otklopnu vratnicu s otvaranjem na dolje unutar ormara.

10004304100



3 dijelni cipelar

boja: siva
Troredno odlaganje,
s ugradnjom na otklopnu vratnicu s otvaranjem na dolje unutar ormara.

10004304200

Cipelari

Teleskopski podesivi cipelar

S ugradnjom na zid ili unutar ormara, odnosno na aluminijsku vodilicu.
Teleskopska cijev cipelara se može podešavati do naznačenih graničnih dimenzija.
Dimenzije na priloženom crtežu su u cm.

mogućnost ugradnje sprijeda ili sa strane



mogućnost ugradnje sa strane





tip		dimenzija (mm)	broj artikla
mogućnost ugradnje sprijeda ili sa strane	111/A	480-830	10004320200
	112/A	830-1130	10004320210
mogućnost ugradnje sa strane („Z" presjeka)	115/A	480-830	10004320220
	116/A	830-1130	10004320230



117/A Pričvrsna vodilica za cipelar

dimenzija: 30 x 30 x 1120 mm
materijal: aluminij-plastika
narudžba: par
Dimenzije na priloženom crtežu su u cm.

10004320240



121/A Držač čizama

sprječava lomljenje obuće
materijal: plastika
narudžba: kom
Dimenzije na priloženom crtežu su u cm.

10004320250



Garderobni lift

Softlift

boja: crna mat

Šipka za vješalice je teleskopski podesiva unutar navedenih dimenzija. Meko otvaranje i zatvaranje.
Jednostavna montaža zahvaljujući montažnoj ploči, tako da nema vidljivih vijaka.

Potreban prostor za podizni mehanizam garderobe prikazan je na donjim crtežima.

tip	dimenzija (mm)	ograničenje težine (kg)	broj artikla
Softlift 1	520-670	8	10004310100
Softlift 2	660-890	12	10004310110
Softlift 3	890-1210	12	10004310120



Garderobni lift

9900/N garderobni lift – dvokatni

360° rotirajući garderobni lift, koji omogućuje jednostavno stvaranje prostora za vješanje u visokom ormaru. Šipka za vješalice teleskopski se podešava unutar zadanih dimenzijskih granica.

Potrebni prostor za garderobni lift prikazan je na crtežu u nastavku.

10004320100

kg 12 kg 12



Uporaba gornjeg lifta:

- Najprije treba prema sebi izvući vodilicu ladice koja ujedno služi i za učvršćivanje, čime se stvara prostor potreban za okretanje dviju razina.
- Vodilice se automatski zaključavaju u otvorenom položaju
- Pomoću ručke možemo zakrenuti razine
- Nakon otpuštanja (plavih) pričvrsnih jezičaka na vodilicama, okov se lako može pogurnuti natrag na svoje mjesto.



Garderobni lift

14105 Garderobni lift

boja: aluminij-crna
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. S ublaživačem zatvaranja. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu.

dimenzija (mm)	broj artikla
680-870	10004310000
870-1250	10004310010



300 Garderobni lift

Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu.

tip	boja	broj artikla
300/A	siva-krom	10004320000
300/N	crna-krom	10004320005





Garderobni lift samo pod određenim opterećenjem ostaje u vodoravnom položaju.
Prilikom zatvaranja lifta lift treba pridržavati cijelom putanjom!

Garderobni lift

500/A Garderobni lift

Sa vješalicom za privremeno odlaganje odjeće. Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu

10004320020







700 Garderobni lift

S oblikovanim mjestima na nosačima za spojnicu, s ublaživačem zatvaranja. Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Ugradbena dimenzija garderobnog lifta naznačena je na priloženom crtežu.

tip	boja	broj artikla
700/A	siva-krom	10004320040
700/N	crna-krom	10004320045





Garderobni lift samo pod određenim opterećenjem ostaje u vodoravnom položaju.
Prilikom zatvaranja lifta lift treba pridržavati cijelom putanjom!

Garderobni lift

800 Zidni lift

S ugradnjom na zid.
S ublaživačem zatvaranja.
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Potrebno mjesto za ugradnju je prikazano na crtežu.

tip	boja	broj artikla
800/A	siva-krom	10004320080
800/N	crna-krom	10004320085

kg 10





151 Superlift

kg 20

S ublaživačem zatvaranja,
podesiva jačina
otvaranja, vodoravno podešavanje.
Cijev se može teleskopski podešavati do naznačenih graničnih dimenzija. Potrebno mjesto za ugradnju je prikazano na crtežu.

tip	boja	broj artikla
151/A	siva-krom	10004320060
151/N	crna-krom	10004320065



Garderobni lift samo pod određenim opterećenjem ostaje u vodoravnom položaju.
Prilikom zatvaranja lifta lift treba pridržavati cijelom putanjom!

STÍLI sustav polica

Sustav polica Stíli se pričvršćuje na zid ili strop pomoću aluminijskih profila koji su dostupni u crnoj mat boji. Naknadno se na profile ugrađuju staklene police, police od iverala, kose police ili korpusi. Prilikom uređenja garderobnih prostora, cijeli koncept možete dopuniti sa ugradnjom garderobnih cijevi za odlaganje vješalica. Ukoliko se u okomite aluminijske profile ugrađuju LED trake, mogu se naručiti i plastične difuzne obloge.

Prilikom planiranja i ugradnje sustava treba obratiti pozornost na sljedeće: maksimalna preporučena dubina korpusa i polica je 500 mm, a maksimalna dopuštena opterećenost je 35 kg.

Vodite brigu o simetričnom rasporedu potpornih elemenata! Prilikom ugradnje korpusa kod kojih je izraženija dinamika otvaranja ladica ili otklopnih vratnica, potrebna je ugradnja većeg broja elemenata za ukrućivanje, pa i pričvršćivanje korpusa na zid.

STÍLI sustav polica





Stíli, profil 2.0

materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
dimenzija: 4800 mm

10009720001



Stíli, LED difuzna obloga za profil

materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: tm

10009720050



Stíli, podesiva nogica

materijal: plastika-metal
boja: mat crna
podesivost: + 10 / - 5 mm

10 5

10009720200



Stíli, gornji pričvrsni element

Za pričvršćivanje sustava na strop.
materijal: plastika-metal
boja: mat crna
podesivost: + 15 mm

15

10009720150

STÍLI sustav polica





Stíli, set za pričvršćivanje na zid 2.0

Za pričvršćivanje sustava na zid.
Za ugradnju je potrebno 2 kom pričvrsnih elemenata s 5 kom vijaka
materijal: aluminij • boja: mat crna eloksirana

dužina (mm)	broj artikla
220	10009720101
295	10009720111





Stíli, set srednjih elemenata za ukrućivanje

Za ukrućivanje viših konstrukcija pričvršćenih na zid.
Za ugradnju je potrebno 2 kom pričvrsnih elemenata s 3 kom vijaka.
materijal: aluminij • boja: mat crna eloksirana

dužina (mm)	broj artikla
170	10009720120
245	10009720130



Stíli, set za ugradnju polica, za police od iverala 2.0

Za pričvršćivanje polica i korpusa na sustav. Za ugradnju su potrebni vijci s podloškom.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: par

10009720301



Stíli, set za ugradnju polica, za police od stakla 2.0

Za pričvršćivanje polica od stakla na sustav.
Za ugradnju su potrebni vijci s podloškom.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: par

10009720311



Stíli, set za ugradnju kosih polica od iverala

Za pričvršćivanje kosih polica (npr. polica za obuću)
Za ugradnju su potrebni vijci s podloškom.
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: par

10009720320



Stíli, garderobna cijev u setu 2.0

S potrebnim elementima za ugradnju (nosači, vijci s podloškom i gornja zaštitna guma)
materijal: aluminij
boja: mat crna eloksirana
narudžba: set

dužina (mm)	broj artikla
600	10009720401
900	10009720411
1200	10009720421

Camar distancioni sustav polica

CAMAR

Cijevi krojene po dužini • Ø 35 mm

s umetcima za ugradnju

dužina (mm)	alumina	krom
90	10001515100	10001515110
250	10001515200	10001515210



1. skica



2. skica

3. skica



Fiksirna stopa

10001515505
(1. skica)



Navojna šipka

za ugradnju distancionih držača

10001515515
(1. skica)



Fiksirni uložak

za cijevi koje se prodaju na komad od 2 m

10001515500

Metalna tipla se nalazi na stranici: 16.10



Fiksirni uložak

10001515520
(2. skica)



Podesiva stopa

boja: crna

10001515525
(2-3. skica)

Nosači polica manjih nosivosti

67415 Nosači police

narudžba: par

boja	Debljina police 3-8 mm	Debljina police 3-14 mm	Debljina police 3-24 mm
	23 x 43 x 41 mm	29 x 55 x 53 mm	32 x 65 x 74 mm
krom	10013501010	10013501110	10013501160
mat krom	10013501020	10013501120	10013501170
mat nikal	10013501000	10013501100	10013501150



39106 Nosači police

maks. dubina police 350 mm
narudžba: kom

boja	broj artikla
smeđa	10013504000
bijela	10013504001
bež	10013504002





39102 Sklopiva konzola

narudžba: par
boja: bijela

maks. dubina police (mm)	broj artikla
400	10013504100
450	10013504150



C3276-101 Skriveni nosač police

narudžba: kom

tip	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	broj artikla
C3276-10185	185	128	13.5	10013502100
C3276-10148	148	88	11.5	10013502110



ART 1117 Skriveni nosač police

podesivost: +-2 mm
dimenzija: Ø14x140 mm
materijal: metal-plastika
boja: siva
narudžba: kom

10013502560

ART1116 Skriveni nosač police

materijal: metal-plastika
boja: smeđa • narudžba: kom

dimenzija (mm)	broj artikla
Ø10x100	10013502500
Ø12x120	10013502520
Ø14x140	10013502540





Nosivost polica se ne može odrediti jednim podatkom jer vrijednost nosivosti ovisi o više faktora.
Primjerice: način ugradnje, dimenzija police (širina, dubina, debljina), raspored tereta i sl.

Dizajn nosači polica



RM35A Nosači police

Debljina police: 6-25 mm

boja	broj artikla
krom	10013512000
nikal	10013512001



RM35B Nosači police

Debljina police: 5-18 mm

boja	broj artikla
krom	10013512010
nikal	10013512011



RM30A Nosači police

Debljina police: 10-40 mm

boja	broj artikla
nikal	10013512020
antracit siva	10013512021



RM30B Nosači police

Debljina police: 8-35 mm

boja	broj artikla
nikal	10013512030
antracit siva	10013512031



RM40A Nosači police

Debljina police: 6-40 mm

boja	broj artikla
krom	10013512040
nikal	10013512041



RM40B Nosači police

Debljina police: 6-26 mm

boja	broj artikla
krom	10013512050
nikal	10013512051

Nosivost polica se ne može odrediti jednim podatkom jer vrijednost nosivosti ovisi o više faktora.
Primjerice: način ugradnje, dimenzija police (širina, dubina, debljina), raspored tereta i sl.

Ekskluzivni nosači polica

GIUSTI



WRM800.150 Nosači police

dimenzija: 150 x 115 mm
boja: antik nikal

10013511010

Set vijaka za ugradnju u istoj obradi:
3-3 kom
dimenzija:
3,5 x 16 mm
4 x 25 mm
4 x 50 mm

10013511015



WRM800.250 Nosači police

dimenzija: 250 x 175 mm
boja: antik nikal

10013511000

Set vijaka za ugradnju u istoj obradi:
3-3 kom
dimenzija:
3,5 x 16 mm
4 x 25 mm
4 x 50 mm

10013511015

Stilski prilagođene vješalice možete pronaći na stranici:
8.225

Nosivost polica se ne može odrediti jednim podatkom jer vrijednost nosivosti ovisi o više faktora.
Primjerice: način ugradnje, dimenzija police (širina, dubina, debljina), raspored tereta i sl.

7. poglavlje

Rasvjeta i dodaci za rasvjetu

Unika

Višenamjenska rasvjeta

Unika svjetla mogu funkcionirati kao prekidač, utičnica ili USB priključak – sve to smješteno u elegantno i minimalistički oblikovano kućište. Unika kombinira savršeno osvjetljenje radne površine s izvorom napajanja.
Pomoću dodirnog prekidača s regulacijom jačine svjetla i temperature boje moguće je uključivati/isključivati svjetlo te upravljati svjetlinom same lampe i ostalih povezanih Unika svjetala. Prstenasti izvor svjetlosti smješten je u kućište nagnuto pod kutom od 15°.
Posebno je važno naglasiti da se ugradnjom Unika sustava utičnica postavlja na sigurno i praktično mjesto unutar kuhinje, čime se električni kabeli uklanjaju iz radnog prostora. USB varijanta ima funkciju brzog punjenja, što omogućuje jednostavno punjenje mobitela, tableta i drugih uređaja.

■ 7.6

ModulBox Mini

Još manji razdjelnik

Budući da su električni uređaji danas neizostavni u svim područjima života, potrebno je i u namještaju osigurati diskretno, a pritom stilski usklađeno napajanje i mogućnost punjenja.
I u uredskom prostoru težimo redu, a radna površina često je ograničena. U tome pomaže Modulbox Mini.
Ugradnjom ovih jedinica u radnu površinu, one zauzimaju prostor samo kad su u uporabi. Modulbox Mini proizvodi uključuju jedan USB-A i jedan USB-C priključak za punjenje, što omogućuje punjenje još većeg broja uređaja — bez adaptera, izravno s ove praktične jedinice.

■ 7.22

Hipso

Profinjen (ili minimalistički) oblik lampe

Hipso LED svjetiljka elegantnog i profinjenog dizajna izvrstan je dodatak svakom modernom komadu namještaja.
Može se montirati ugradnjom s urezivanjem ili bez njega, čime se postižu različiti vizualni efekti. Visoka svjetlosna jačina od 450 lumena može se neprekidno podešavati, a temperatura svjetla prilagodljiva je u rasponu od 2700 do 4000 Kelvina - omogućujući prilagodbu gotovo svim zahtjevima osvjetljenja.
Ugrađena verzija s dodirnim prekidačem može upravljati i dodatnim Hipso svjetiljkama koje nemaju vlastiti dodirni prekidač.

■ 7.7



Nova generacija LED traka

FLS-NCOB LED trake pružaju besprijekorno, neprekinuto svjetlo bez točkastog efekta. Time se postiže ugodnije i ravnomjernije osvjetljenje za oči, bilo da se koriste u kuhinji, uredu ili spavaćoj sobi.
Dostupne su i u širini od 5 mm, što ih čini idealnima za uskoprofilne LED profile, poput sve popularnijeg APEX modela.
Model širine 8 mm dodatno je praktičan jer se može rezati na bilo kojem mjestu, što olakšava ugradnju.

■ 7.16

Sadržaj

7.6 LED rasvjeta za namještaj

7.15 LED trake

7.17 Aluminijski LED profili

7.18 Wi-Fi upravljač za LED rasvjetu

7.19 Prekidači, senzori

7.22 Elektro dopunski elementi

7.24 Bežični punjači

Kazalo

Oznaka proizvoda: **Naziv proizvoda**

Broj artikla: 10012500101

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!
Boja u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

12V **12 V** • istosmjerna struja, niski napon napajanja

24V **24 V** • istosmjerna struja, niski napon napajanja

230V **230 V** • istosmjerna struja, niski napon napajanja

mikro 12 **mikro 12** • mrežni napon napajanja

mikro 24 **mikro 24** • tip priključka

Podesiva jačina svjetlosti

Prilagodljiva (ili izmjenjiva) toplina svjetlosti

Bežično punjenje

Označavanje mjernih jedinica:

lumen • svjetlosni tok – količina svjetlosti koju svjetiljka emitira u svim smjerovima iz cijelog tijela svjetiljke

lux • svjetlosna jakost – količina svjetlosti usmjerena prema određenoj točki, ovisno o udaljenosti svjetiljke

K (kelvin) • toplina svjetlosti – boja svjetla koju svjetiljka emitira

W (watt) • učinak

V (volt) • napon napajanja

Skala topline svjetlosti (kelvin)

Dopunski elementi za rasvjetu

Elementi rasvjete iz našeg prodajnog programa u prvom redu služe za ugradnju na namještaj, odnosno u namještaj kuhinja, kupaonica i drugih prostorija u stanu, kao i u uredima, u namještaj poslovnih prostorija, izložbenim prostorima ili elementima izloga.

Elementi rasvjete namještaja imaju brojne prednosti:
- visoka kvaliteta materijala i završne obrade
- metalno kućište i oplata
- dizajn koji odgovara najnovijim trendovima u izradi namještaja
- pouzdan rad
- jednostavna ugradnja
- LED svjetiljke mogu se koristiti i u setovima

TDM: LED Soft touch prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)
D-M: S promjenjivom temperaturom boje svjetla
SDM: LED infra prekidač s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (Dimmer)

VAŽNO!
Konektori različitih dobavljača elektro opreme odstupaju jedni od drugih. Njihovo uparivanje bez dodatne prilagodbe nije moguće.

Upute za ugradnju dopunskih elemenata za rasvjetu:
www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok



LED rasvjeta

DOMUS Line





UNIKA

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610000

24V mikro 24

*S UNIKA TDM svjetiljkom moguće je mijenjati toplinu svjetlosti.





UNIKA TDM

LED svjetiljka, sa Soft touch prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora
- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- promjenjiva temperatura boje svjetla
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610010

24V mikro 24





UNIKA SCK

LED svjetiljka, s utičnim priključkom 230 V, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610020

24V mikro 24

*S UNIKA TDM svjetiljkom moguće je mijenjati toplinu svjetlosti.





UNIKA USB

LED svjetiljka, s 2 USB-A punjača, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 4,5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

10015610030

24V mikro 24

*S UNIKA TDM svjetiljkom moguće je mijenjati toplinu svjetlosti.

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

LED rasvjeta

DOMUS Line







HIPSO TH SP D-M

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- može se montirati s urezivanjem ili bez njega
- učinak: 3,8 W
- napajanje: 220-240/24 V
- promjenjiva temperatura boje svjetla
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

24V mikro 24

10015608860

S HIPSO TH SP D-M TDM svjetiljkom moguće je mijenjati temperaturu boje svjetla.

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076





HIPSO TH SP D-M TDM

LED svjetiljka, s ugrađenim prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- može se montirati s urezivanjem ili bez njega
- učinak: 3,8 W
- napajanje: 220-240/24 V
- promjenjiva temperatura boje svjetla
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: mat crna

24V mikro 24

10015608870

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

LED rasvjeta

DOMUS Line



KPAD SDM

LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608930
crna	10015608931

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076



KPAD Slave

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608920
crna	10015608921





LINEO TDM

LED svjetiljka, s ugrađenim prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608910
crna	10015608911

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

LINEO Slave

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608900
crna	10015608901

LED rasvjeta

DOMUS Line





POLAR SE

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal

boja	broj artikla
aluminij	10015608820
mat crna	10015608821

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076



POLAR SE SDM

LED svjetiljka, s infrared prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora
- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal

boja	broj artikla
aluminij	10015608830
mat crna	10015608831

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076





POLAR XS SE

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 5 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal

boja	broj artikla
aluminij	10015608840
mat crna	10015608841

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076



ATOM

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

boja	broj artikla
aluminij	10015608850
mat crna	10015608851

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

LED rasvjeta

DOMUS Line

FLEXYLED SE H4-24

Fleksibilna LED traka u silikonskom profilu, bez prekidača, bez transformatora

- ugradnja bez ljepljenja u utor 4×8 mm
- zaštita: IP44
- napajanje: 220-240/24 V
- 180 LED/m
- može se skratiti svakih 25 mm
- provodnik od 2 m

24V mikro 24

L (mm)	učinak (W)	broj artikla
1000	9,6	10015608950
2000	19,2	10015608960
3000	28,8	10015608970

70 lumen / m • 4200 K



Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076



Diva LED profil

- aluminijski profil u komadima
- u artiklu se ugrađuje LED traka
- dužina: 3 m

10015608210



Plastična opal obloga za Diva i Twig profil

narudžba u komadima od 3 m

10015608230



Završni element za Diva profil

narudžba: par

10015608211

LED rasvjeta

LED trake koje se mogu koristiti s profilom nalaze se ovdje: **7.16**

DOMUS Line



APEX ugradbeni profil za 6 mm LED trake

Integriran sa sivim difuzorom, pogodan za osvjetljenje garderobnih ormara ili za ambijentalnu rasvjetu.
materijal: plastika
boja: siva
dužina: 3000 mm

10015608430

Završni element za APEX profil

materijal: plastika
boja: siva
narudžba: set

10015608440





HIDDI iR

LED rasvjeta za ladice, s prekidačem na senzor blizine, bez transformatora

- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/24 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: crna-opal

24V mikro 24

10015610040

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076



LED transformator D-Power 30/24D

24 V / 30 W, S 9 priključnih mogućnosti.

- 2 m kabela do utičnog priključka
- 0,5 m kabela do razdjelnika

10015609072

24V mikro 24





LED transformator D-Power 60/24D

24 V / 60 W, S 9 priključnih mogućnosti.

- 2 m kabela do utičnog priključka
- 0,5 m kabela do razdjelnika

10015609076

24V mikro 24

LED rasvjeta

DOMUS Line



AALTO - svjetiljka za kupaonicu

S utikačem za izravno spajanje na mrežu

- zaštita: IP44
- napajanje: 220-240 V
- provodnik od 80 cm
- materijal: metal-plastika
- boja: krom

230V

L (mm)	učinak (W)	broj artikla
300	5	10015608630
500	8	10015608640

390 / 640 lumen • 4000 K



KOBI HE

LED svjetiljka za ogledalo i profil, bez transformatora

- LED svjetiljka za ogledalo i profil
- zaštita: IP44
- napajanje: 220-240/24 V
- 120 LED/m
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: krom

24V mikro 24

tip	L=L (mm)	učinak (W)	broj artikla
KOBI HE 60	600	5,3	10015608720
KOBI HE 90	900	8,2	10015608730

Preporuča se transformator od 24 V:

učinak (W)	broj artikla
30	10015609072
60	10015609076

450 / 697 lumen • 4300 K





LED rasvjeta



OL11

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 2 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal
- boja: inox

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL11 NW	dnevno bijela	10015621155
OL11 WW	toplo bijela	10015621157



OL14

LED svjetiljka, bez transformatora
- tanko kućište
- ugradnja bez upuštanja rasvjetnog tijela
- s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal
- boja: četkani čelik

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL14 NW	dnevno bijela	10015621165
OL14 WW	toplo bijela	10015621167



OL 14 IR

LED svjetiljka, s infrared prekidačem,, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora
- tanko kućište, s magnetnom pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: metal
- boja: četkani čelik

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL14 IR NW	dnevno bijela	10015621170
OL14 IR WW	toplo bijela	10015621172





OL15

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora
- tanko kućište
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: aluminij

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL15 NW	dnevno bijela	10015621130
OL15 WW	toplo bijela	10015621132

LED rasvjeta



OL15 W

LED svjetiljka, s prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- tanko kućište, s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 2,3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: aluminij

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
OL15 W NW	dnevno bijela	10015621140
OL15 W WW	toplo bijela	10015621142



LDK2

LED svjetiljka, bez prekidača, bez transformatora

- tanko kućište
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m

12V mikro 12

tip	boja	toplina svjetlosti	broj artikla
LDK2 NW	bijela	dnevno bijela	10015621060
LDK2 WW		toplo bijela	10015621062
LDK2 NW	aluminij	dnevno bijela	10015621050
LDK2 WW		toplo bijela	10015621052



LDK2 TS

LED svjetiljka, s prekidačem, s funkcijom regulacije jačine svjetlosti (dimmer), bez transformatora

- tanko kućište, s klip pokrivnom pločicom
- učinak: 3 W
- napajanje: 220-240/12 V
- provodnik od 2 m
- materijal: plastika

12V mikro 12

tip	boja	toplina svjetlosti	broj artikla
LDK2 TS NW	bijela	dnevno bijela	10015621080
LDK2 TS WW		toplo bijela	10015621082
LDK2 TS NW	aluminij	dnevno bijela	10015621070
LDK2 TS WW		toplo bijela	10015621072



Transformatori od 12 V za LED rasvjetu se nalaze na str.: 7.16
7.16

LED trake



FLS 120

LED traka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 12 W/m
- napajanje: 220-240/12 V
- 120 LED/m
- može se skratiti svakih 25 mm
- pakiranje: 5 m

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
FLS120 NW	dnevno bijela	10015621420
FLS120 WW	toplo bijela	10015621425



FLS 60

LED traka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 6 W/m
- napajanje: 220-240/12 V
- 60 LED/m
- može se skratiti svakih 50 mm
- pakiranje: 5 m

12V mikro 12

tip	toplina svjetlosti	broj artikla
FLS60 NW	dnevno bijela	10015621400
FLS60 WW	toplo bijela	10015621405



FLS

LED traka, bez prekidača, bez transformatora
- učinak: 6 W/m
- napajanje: 220-240 / 12 V
- 60 LED/m
- može se skratiti svakih 50 mm
- provodnik od 2 m

12V mikro 12

dužine (cm)	broj artikla
50	10015621202
100	10015621212
150	10015621222



FLS W

LED traka, bez prekidača, bez transformatora
- zaštita: IP44
- učinak: 6 W/m
- napajanje: 220-240 / 12 V
- 60 LED/m
- može se skratiti svakih 50 mm
- provodnik od 2 m

12V mikro 12

dužine (cm)	broj artikla
50	10015621302
100	10015621312
150	10015621322

LED trake i LED transformatori



Ugradbeni LED profil nalazi se na ovoj stranici: 7.11

FLS-NCOB-5

LED traka s neprekidnim svjetlom, širine 5 mm bez prekidača, bez transformatora.

- učinak: 10 W/m
- napajanje: 220-240 / 24 V
- može se skratiti na svakih 21 mm
- pakiranje: 5 m

24V mikro 12

10015621440



FLS-NCOB-8

LED traka s neprekidnim svjetlom, širine 8 mm, bez prekidača, bez transformatora.

- učinak: 13 W/m
- napajanje: 220-240 / 24 V
- može se rezati: na bilo kojem mjestu
- pakiranje: 5 m

24V mikro 12

10015621450



CC2FLS

Za serijsko spajanje FLS60 LED traka. Kabel duljine 10 cm, s LED priključcima na oba kraja – nije potrebno lemljenje.

10015621490

CC1 AMP

Za spajanje FLS60 LED trake. Kabel duljine 180 cm, s jedne strane LED priključak, a s druge micro12 konektor koji se spaja na razdjelnik transformatora – nije potrebno lemljenje.

10015621495



LED transformator

Tanko kućište, 12V,

- sa 6 mjesta za spojiti
- sa prekidačem
- sa provodnikom 1,9 m

12V mikro 12

učinak (W)	broj artikla
8	10015621935
15	10015621945
30	10015621955
75	10015621965

LED transformator

Za FLS-NCOB LED trake. 24 V

- sa 6 mjesta za spojiti
- sa prekidačem
- provodnik od 2 m

24V mikro 12

učinak (W)	broj artikla
30	10015621970
50	10015621975
75	10015621980
100	10015621985

Aluminijski LED profili





Ugradbeni LED profil

Za LED trake, s opal oblogom
- dimenzija izreza: 14,5 x 5 mm
- materijal: aluminij-plastika
- u komadima od 2 m

boja	broj artikla
aluminij	10015621505
crna	10015621506
bijela	10015621507

Završni element za LED profil

boja	broj artikla
aluminij	10015621521
crna	10015621522
bijela	10015621523



LED profil za pričvršćivanje vijcima

Za LED trake, s opal oblogom
- dimenzija: 15,2 x 7,3 mm
- materijal: aluminij-plastika
- u komadima od 2 m

boja	broj artikla
aluminij	10015621565
crna	10015621566
bijela	10015621567

Završni element za LED profil koji se pričvršćuje vijcima

boja	broj artikla
aluminij	10015621562
crna	10015621563
bijela	10015621564



Aluminijski LED profil, kutni

Za LED trake, s opal oblogom
- dimenzija: 15,5 x 13 mm
- materijal: aluminij-plastika
- u komadima od 2 m

boja	broj artikla
aluminij	10015621555
crna	10015621553
bijela	10015621554

Završni element za LED profil, kutni

boja	broj artikla
aluminij	10015621558
crna	10015621556
bijela	10015621557

Wi-Fi upravljač za LED svjetiljku

SLA07 Wi-Fi-s upravljač

Kompatibilan s Amazon Alexa / Google Assistant
Upravlja se putem mobilne aplikacije (TUYA App)
Povezuje se na Wi-Fi mrežu
Namijenjen je za podešavanje topline svjetlosti CCT svjetiljki i upravljanje LED rasvjetom putem mobilne aplikacije (TUYA App).

- Napajanje: 12 V – maksimalno opterećenje: 60 W
- Napajanje: 24 V – maksimalno opterećenje: 120 W

10015621840

SLA07 Wi-Fi upravljač s mobilnom aplikacijom može se koristiti za upravljanje do 6 LED izvora svjetlosti, a ugrađuje se između svjetiljki i transformatora. Pomoću pametnog telefona ili drugog pametnog uređaja povezanog na Wi-Fi mrežu, moguće je upravljati bojom i jačinom svjetla LED svjetiljki.
Dovoljno je preuzeti aplikaciju „Tuya Smart" iz Google Playa ili App Storea, spojiti uređaj putem gumba na kontroleru, registrirati se i već možemo upravljati svjetlom putem aplikacije.
Uz podršku za Google Assistant ili Amazon Alexa, rasvjetom se može upravljati i glasovnim naredbama, bez potrebe za korištenjem telefona.





Prekidači, senzori

DOMUS Line



Mini Touch

Dodirni prekidač s funkcijom podešavanja jačine svjetla.

- pogodno za spajanje do 9 podjedinica
- 2 + provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: srebro

12V 24V mikro 12 mikro 24

napajanje	učinak	broj artikla
12 V	18 W	10015609090
24 V	36 W	10015609100





LPIR

Prekidač s detekcijom pokreta – uključuje se pri detekciji pokreta, a isključuje se nakon 30 sekundi ako ne registrira daljnje kretanje.

- napajanje: 220-240 V / 24 V
- učinak: 60 W
- 2 + provodnik od 2 m
- boja: aluminij

24V mikro 24

10015609110



Limit

Automatski senzor prekidač koji reagira na otvaranje vratnice

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak: 150 W
- 2 m kabela do utičnog priključka, 0,5 m kabela do utičnice
- 2 m kabela do senzora

230V

boja	broj artikla
bez pričvrsnog adaptera (crna)	10015609030
sa pričvrsnim adapterom (krom)	10015609035

Simply

Prekidač s detekcijom pokreta – uključuje se na pokret bez dodira, a sljedećim pokretom se isključuje.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak: 250 W
- 2 m kabela do utičnog priključka, 0,5 m kabela do utičnice
- 2 m kabela do senzora

230V

boja	broj artikla
crna	10015609010
krom	10015609020





IFR

Uključi se na pokret pa se isključi nakon 3 sec - 3 min. u ovisno kako se podesi.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak: 150 W
- 2 m kabela do utičnog priključka, 0,5 m kabela do utičnice
- 2 m kabela do senzora
- potreban promjer rupe za ugradnju: 21 mm
- boja: bijela

230V

10015609060

Prekidači, senzori



Move

Prekidač s detekcijom pokreta – uključuje se na pokret bez dodira, a sljedećim pokretom se isključuje.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak maks.: 250 W
- učinak LED: 70 W
- provodnik od 2 m
- potreban promjer rupe za ugradnju: 12 mm
- boja: crna

230V

10015621905

Horizont

Automatski senzor prekidač koji reagira na otvaranje vratnice

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V
- učinak maks.: 250 W
- učinak LED: 70 W
- provodnik od 2 m
- potreban promjer rupe za ugradnju: 12 mm
- boja: crna

230V

10015621901

LDIMM1

Daljinski upravljač u setu, s funkcijom podešavanja svjetlosti

- s 6 priključaka
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- učinak LED: 70 W
- provodnik od 2 m
- s gumbastom baterijom

12V mikro 12

10015621800



SLA03 i SLA05

Bežični dodirni prekidač s funkcijom podešavanja jačine svjetla.

- maksimalna struja: 3A 3A
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- učinak: 36 W
- potreban promjer rupe za ugradnju: 35 mm
- s gumbastom baterijom
- materijal: plastika
- boja: crna

12V mikro 12

SLA03 upravljač	10015621820
SLA05 prijemna jedinica	10015621830



SLA01

Infra senzorski prekidač s dvostrukom funkcijom. Mogućnost odabira funkcije.

- područje osjetljivosti: 0,5 - 4 cm
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- učinak: 36 W
- napajanje: 220-240 V / 24 V
- učinak: 72 W
- potreban promjer rupe za ugradnju: 14 mm
- 2 + provodnik od 2 m
- materijal: plastika
- boja: bijela

12V 24V mikro 12

10015621909

Prekidači, senzori



SLA013

Infracrveni prekidač s detekcijom otvaranja dvostrukih vrata.

- napajanje: 12 V / 24 V
- učinak: 36 W / 72 W
- s 1+1 m kabela
- materijal: plastika
- boja: crna

12V 24V

mikro 12

10015621920

Aluminijski LED profili nalaze se na ovoj stranici: 7.17



ALPTS1

Dodirni prekidač, može se ugraditi u LED profil.

- zahtijeva lemljenje
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- 12 V učinak: 36 W
- napajanje: 220-240 V / 24 V
- 24 V učinak: 72 W
- bez kabela

12V 24V

10015621580



ALPPIR

Prekidač s detekcijom pokreta, može se ugraditi u LED profil. Uključuje se pri detekciji pokreta, a ako ne registrira daljnje kretanje, isključuje se nakon 30 sekundi.

- zahtijeva lemljenje
- područje osjetljivosti: 1m
- napajanje: 220-240 V / 12 V
- 12 V učinak: 48 W
- napajanje: 220-240 V / 24 V
- 24 V učinak: 96 W
- bez kabela

12V 24V

10015621590

HIDDI iR LED rasvjeta za ladice nalazi se na ovoj stranici: 7.11

Elektro dopunski elementi



ModulBox II – s preklopnim poklopcem

3 x 230 V utičnica
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- 1,5 m s kabelom
- dimenzija izreza: 222 x 109 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622100
mat crna	10015622110



ModulBox II – s podiznim poklopcem

2 x 230 V Utičnica, 1 x USB-A i
1 x USB-C punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,5 m s kabelom
- dimenzija izreza: 222 x 109 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622120
mat crna	10015622130



ModulBox Mini – s podiznim poklopcem

2 x 230V Utičnica, za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230V / 50Hz
- maks. učinak: 2200 W
- 1,5 m s kabelom
- dimenzija izreza: 141x107 / R6 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622220
mat crna	10015622230



ModulBox Mini – s podiznim poklopcem

1 x 230 V utičnica, 1 x USB-A i 1 x USB-C, za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230V / 50Hz
- maks. učinak: 2200 W
- 1,5 m s kabelom
- dimenzija izreza: 141x107 / R6 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622240
mat crna	10015622250

Elektro dopunski elementi



ModulBox III – s poklopcem koji se pomiče bočno

3 x 230 V utičnice
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- 1,5 m s kabelom
- dimenzija izreza: 179 x 71 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622140
mat crna	10015622150



ModulBox III – s poklopcem koji se pomiče u stranu

2 x 230 V utičnice, 1 x USB-A i 1 x USB-C punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,5 m s kabelom
- dimenzija izreza: 179 x 71 mm

boja	broj artikla
aluminij	10015622160
mat crna	10015622170



ModulBox IV H – push-open, podiže se na pritisak

2 x 230 V utičnice, 1 x HDMI, 1 x USB-A i 1 x USB-C punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø120 mm

boja	broj artikla
bijela	10015622191
crna	10015622181

Elektro dopunski elementi



ModulBox IV H WC – push-open, podiže se na pritisak

2 x 230 V utičnice, 1 x HDMI, 1 x USB-A, 1 x USB-C i QI bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- maks. učinak: 3600 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- bežični punjač: 15 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø120 mm

boja	broj artikla
bijela	10015622211
crna	10015622201



SM-636A

2 x USB-A punjača
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- učinak: 12,5 W
- USB: 5 V / 2,1 A és 5 V / 1 A
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø64 mm
- boja: crna

10015621860



SM-716B

1 x USB-A i 1 x USB-C punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- USB: 5 V / 3,1 A
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø30 mm
- boja: crna

10015621895



SM-630F

1 x USB-A i bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- učinak: 10 W
- USB: 5 V / 1 A
- bežični punjač: 5 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: 93x60 mm
- boja: crna

10015621870

Bežični punjači

SM-637A – push-open, podiže se na pritisak

2 x USB-A i bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- učinak: 10 W
- USB: 5 V / 2,1 A
- bežični punjač: 5 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: 67x67 mm
- boja: crna

10015621880



SM-702

Bežični punjač
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- bežični punjač: 10 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø60 mm
- boja: antracit siva

10015621890

WCQI2 – za ugradnju u radnu plohu

Bežični punjač, za ugradnju s donje strane radne plohe, domet prijenosa 1–6 mm, ovisno o materijalu.
Za uredsku ili opću upotrebu, isključivo za unutarnje prostore.

- napajanje: 230 V / 50 Hz
- bežični punjač: 5 W
- 1,8 m s kabelom
- dimenzija izreza: Ø60 mm
- boja: crna

10015621855

KRUPS
NESPRESSO

8. poglavlje

Ručkice za namještaj, vješalice

Trend boje

Mat crna i brušeno zlato.

Stalno vodeći minimalistički stil i renesansa art decoa donijeli su sa sobom novu modu boja među ručkama.

Među našim novitetima pojavljuju se ne samo novi oblici, već poznate i popularne ručke i vješalice u mat crnoj i brušenoj zlatnoj boji.

8.45

Vesele ručkice

Uz pomoć šarenih ručkica, dječji namještaj možemo učiniti veselijim uz relativno malo ulaganje. Nudimo raznolik izbor ručkica koje su odličan izbor za djecu od najmlađe dobi pa sve do adolescenata.
Gumeni materijal stvara sigurno okruženje čak i za najmlađe.

8.174

Bezvremenski talijanski stil

Možda nigdje dizajn nije shvaćen kao u sunčanoj Italiji! Bilo da je moderan ili se vraća starijim tradicijama, nekako odmah osjećamo da ovo nije samo drugačije, već i više.

8.160

Profilne ručke

Profilne ručke UA04 i UA09, koje osiguravaju sigurno držanje, dostupne su u 12 veličina i 3 boje po obliku. To je stvarno veliki izbor! Ne morate brinuti ni o ugradnji.
Jednostavno pričvrstite profile na stražnju stranu prednje strane namještaja kroz prethodno izbušene rupe.

8.32

Otvaranje vrata bez ručkice

Ako zamišljate otvaranje vrata bez ručkice, nudimo i za to nekoliko rješenja.
Ovdje predstavljene opcije mogu se koristiti neovisno jedna o drugoj ili čak u kombinaciji kako bi se postigao maksimum u funkciji i minimalizam u izgledu.

SUSTAV OTVARANJA NA PRITISAK - PUSH OPEN

Poznat i kao sustavi otvaranja na potisak. Zahtijevaju posebne okove, koji, kada se primijene, otvaraju vrata na potisak bez uporabe klasičnih ručkica za namještaj.

■ Poglavlja 9 i 10.

GOLA PROFILNI SUSTAV

Element koji se pričvršćuje na korpus ormarića. Primjenom GOLA PROFILA zadržava se minimalistički izgled interijera s naglašenim horizontalnim linijama. Vrata se jednostavno otvaraju hvatanjem iza fronte. Može se ugraditi vodoravno i okomito.

■ 8.24

FRONTE ZA NAMJEŠTAJ S „J" PROFILOM

Utor na prednjoj strani osigurava da se vrata mogu otvoriti.

■ 1.5

Sadržaj

8.5	Tražilica proizvoda
8.23	Gola sustav
8.27	Gola Clap 'N Fit sustav
8.31	Profilne ručkice
8.36	Ručkice za namještaj
8.198	Vješalice, redne vješalice
8.241	Ručkice za namještaj, vješalice - tablica brojeva artikala

Kazalo

Oznaka proizvoda: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10012500101

Pažnja!

Tehnički crteži ručkica i vješalica sadrže informacije o dimenzijama proizvoda i razmaka rupa za ugradnju. Navedeni oblici proizvoda su samo informativnog karaktera.
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!
Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Proizvodi od metala

Proizvodi od plastike

Proizvodi od mekane plastike

Proizvodi od drveta

Proizvodi od porculana

Proizvodi od inoxa

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Profilne ručkice

GOLA • **8.23**

L 806B • **8.31**

L 807B • **8.31**



UA4 • **8.32**

UA9 • **8.33**

A028 • **8.34**

A027 • **8.34**

A353 • **8.35**

A352 • **8.35**

A349 • **8.35**

A064 • **8.36**

Inox

1406 • **8.37**

902 • **8.37**

904 • **8.37**

1404 • **8.37**

1585 • **8.38**

1407 • **8.38**

2279 • **8.39**

901 • **8.39**

2419 • **8.39**

Aluminij

A001 • **8.40**

A003 • **8.41**

A005 • **8.41**

A006 • **8.41**

A008 • **8.41**

A010 • **8.42**

A013 • **8.42**

A021 • **8.42**

A024 • **8.42**

A026 • **8.43**

Aluminij

A015 • **8.43**

A016 • **8.43**

A018 • **8.43**

A019 • **8.44**

A020-22 • **8.44**

A020-025 • **8.44**

E078 • **8.44**

A030 • **8.45**

A031 • **8.45**

Pomoću tražilice sa slikama vrlo brzo se možete pozicionirati unutar ponude. Prikazani artikli imaju ulogu bržeg prepoznavanja stila i oblika, a sve ostale informacije o artiklima možete pronaći na navedenoj stranici kataloga.
Na kraju poglavlja se nalazi tablica sa popisom svih artikala poredanih po kataloškom broju.

Aluminij

A032 • **8.46**

A033 • **8.46**

A034 • **8.47**

A035 • **8.48**

Moderna • metal

885 • **8.49**

E037 • **8.51**

ART 120 • **8.52**

ART 145 • **8.52**

ART 130 • **8.52**

Moderna • metal

ART 300B • **8.52**

ART 165 • **8.53**

ART 382 • **8.53**

ART 400 • **8.53**

ART 350 • **8.54**

ART 420 • **8.54**

ART 330 • **8.55**

ART 340 • **8.55**

2587 • **8.56**

Moderna • metal

2588 • **8.56**

2595 • **8.56**

2526 • **8.57**

2572 • **8.57**

2483 • **8.58**

2496 • **8.58**

2499 • **8.59**

2502 • **8.59**

2501 • **8.59**

Moderna • metal

2470 • **8.60**

2481 • **8.60**

2457 • **8.61**

2464 • **8.61**

2509 / 2511 • **8.62**

2473 • **8.62**

2506 • **8.62**

2447 • **8.63**

2211 • **8.63**

Moderna • metal

2454 • **8.63**

2448 • **8.64**

2415 • **8.64**

2394 • **8.65**

2474 • **8.65**

2471 • **8.65**

2441 • **8.66**

2439 • **8.66**

2440 • **8.66**

Moderna • metal

2311 • **8.67**

2266 • **8.67**

2341 • **8.68**

2338 • **8.68**

2318 • **8.68**

2411 • **8.69**

2414 • **8.69**

2356 • **8.70**

2027 • **8.71**

Moderna • metal

2374 • **8.71**

2381 • **8.71**

2184 • **8.72**

2113 • **8.72**

2198 • **8.72**

2110 • **8.73**

2182 • **8.73**

2183 • **8.74**

2108-168 • **8.74**

2035-232 • **8.75**

Moderna • metal

2092 • **8.75**



1809 • **8.75**

WMN853 • **8.76**

WPO880 • **8.77**

187 • **8.78**

169 • **8.78**

180 • **8.78**

WMN787 • **8.79**

780 • **8.80**

785 • **8.81**

Moderna • metal

786 • **8.81**

761 • **8.82**

WMN776 • **8.83**

WCR100 • **8.83**

WMN777 • **8.83**

145 • **8.84**

106 • **8.84**

153 • **8.84**

154 • **8.84**

102 • **8.85**

132 • **8.85**

Moderna • metal

402 • **8.86**

401 • **8.86**

410 • **8.87**

411 • **8.87**

392 • **8.87**

C383 • **8.88**

C347 • **8.88**

C382 • **8.88**

C387 • **8.89**

C265 • **8.89**

C305 • **8.89**

C293 • **8.90**

Moderna • metal

C316 / C317 • **8.90**

C303 • **8.90**

E109 • **8.91**

E110 • **8.91**

E111 • **8.92**

E112 • **8.92**

E113 • **8.93**

E114 • **8.93**

E108-32 • **8.93**

E104-30 • **8.94**

E105-30 • **8.94**

Moderna • metal

E106-30 • **8.94**

E107-32 • **8.94**

E101 • **8.95**

E102 • **8.95**



E103 • **8.95**

E087 • **8.96**

E089 • **8.96**

E090 • **8.97**

E091 • **8.97**

Moderna • metal

E085 • **8.98**

E086 • **8.98**

E093 • **8.99**

E095 • **8.99**

E096 • **8.99**

E097 • **8.100**

E056 • **8.101**

E054 • **8.101**

E055 • **8.101**

E058 • **8.101**

Moderna • metal

E057 • **8.101**

E067 • **8.102**

E084 • **8.102**

E071 • **8.103**

E068 • **8.103**

E072 • **8.103**

E066 • **8.103**

E075 • **8.104**

E080 • **8.104**

E081 • **8.105**

BR-189 • **8.106**

Moderna • metal

BR-512 • **8.106**

EM-053 • **8.106**

1029 • **8.107**

914 • **8.107**

916 • **8.107**

932• **8.107**

MT1317-26• **8.107**

T 250 • **8.108**

T 252 • **8.108**

T 253 • **8.108**

Moderna • metal

T 255 • **8.109**

T 232 • **8.109**

G 955 • **8.109**

T 243 • **8.110**

T 236 • **8.110**

G 1008 • **8.110**

T 244 • **8.111**

T 256 • **8.111**

T 258 • **8.111**

T 259 • **8.112**

T 254 • **8.112**

Moderna • metal

T 241 • **8.112**

T 233 • **8.113**

G 980-128 • **8.113**

G 980-96 • **8.113**

E002 • **8.114**

E005 • **8.114**

E018 • **8.115**

E004 • **8.115**

E008 • **8.116**

E011 • **8.116**

Moderna • metal

E013 • **8.116**

E014 • **8.117**

E019 • **8.117**

E015 • **8.117**

E017 • **8.118**

E006 • **8.118**

E032 • **8.118**

EM-022 • **8.119**

EM-093 • **8.119**

EM-054 • **8.119**

Moderna • metal

EM-013-D • **8.120**

T 306 • **8.120**

913 • **8.120**

G 798 • **8.120**

Swarovski kristal

550.016 • **8.122**

550 • **8.122**

550.000 • **8.122**

694 • **8.123**

Rustikalna • metal

2015 • **8.125**

1696 • **8.125**

1874 • **8.125**

2076 • **8.126**



2075 • **8.126**

1268 • **8.126**

Rustikalna • metal

1304 • **8.126**

1209 • **8.126**

1021 • **8.127**

563 • **8.127**

1051 • **8.128**

1052 • **8.128**

1053 • **8.128**

1058 • **8.128**

2053 • **8.129**

Rustikalna • metal

407C • **8.129**

2054 • **8.129**

1028 • **8.129**

C1020 • **8.130**

C2041 • **8.130**

1198 • **8.131**

920 • **8.131**

921 • **8.131**

T 229 • **8.132**

T 231 • **8.132**

Rustikalna • metal

G 681 • **8.132**

G 682 • **8.132**

812 • **8.133**

922 • **8.133**

924 • **8.133**

1816-69 • **8.134**

1816-44 • **8.134**

947 • **8.134**

959 • **8.134**

Rustikalna • metal

397 • **8.135**

1546 • **8.135**

1548 • **8.135**

1818 • **8.135**

1916 • **8.136**

1985 • **8.136**

2129 • **8.136**

969 • **8.136**

WMN218 • **8.137**

WPO118 • **8.137**

Rustikalna • metal

WMN226 • **8.137**

WMN839 • **8.138**

WPO841 • **8.138**

533 • **8.139**

532 • **8.139**

534 • **8.139**

229 • **8.140**

133 • **8.140**

215 • **8.140**

114 • **8.140**

Rustikalna • metal

503 • **8.141**

501 • **8.141**

228 • **8.141**

231 • **8.142**

226 • **8.142**

218 • **8.142**

214 • **8.143**

224 • **8.143**

514 • **8.143**

Rustikalna • metal

225 • **8.143**

752 • **8.144**

555 • **8.144**

5021 • **8.145**

5059 • **8.145**

5042 • **8.145**

5031 • **8.145**

602 • **8.146**

762 • **8.146**

Rustikalna • metal

2023 • **8.147**

6017 • **8.147**

6022 • **8.147**

6200 • **8.147**

719.128 • **8.148**

719.000 • **8.148**

711.064 • **8.148**

712.000 • **8.148**

545 / 546 • **8.149**

537 • **8.149**

Rustikalna • metal

536 • **8.149**

5091 • **8.150**

2025 • **8.150**

638 • **8.147**

628 • **8.151**

BR-170 • **8.151**

E088 • **8.152**

E100 • **8.152**

Rustikalna • metal

E040 • **8.153**

E041 • **8.153**

E042 • **8.153**

E045 • **8.153**

E077 • **8.153**

E044 • **8.154**

E046 • **8.154**

E048 • **8.154**

S upuštanjem

2159 • **8.155**

541 • **8.156**

543 • **8.156**

124 • **8.156**

1597 • **8.156**

405B • **8.156**

C374B • **8.157**

C307 • **8.157**

C363 • **8.157**

540 • **8.158**

S upuštanjem

542 • **8.158**

552 • **8.158**

085 • **8.158**

65 • **8.159**

57 • **8.159**

P 273 • **8.159**

P 274 • **8.159**

M62 • **8.161**

P88 • **8.161**

P49 • **8.161**

Porculan

M89 • **8.161**

M94 • **8.162**

M95 • **8.162**

M01 • **8.163**

M10 • **8.163**

M17 • **8.164**

M22 • **8.164**

P01 • **8.165**

P03 • **8.165**

P04 • **8.165**

Porculan

P07 • **8.166**

P77 • **8.166**

P23 • **8.166**

P10 • **8.166**

120 • **8.167**

M55 • **8.167**

E038 • **8.167**

E039 • **8.167**

E050 • **8.168**

E051 • **8.166**

Porculan

E052 • **8.168**

E053 • **8.168**

1973 • **8.169**

1889 • **8.169**

1881 • **8.169**

1898 • **8.169**

1700 • **8.170**

1699 • **8.170**

SP1 • **8.170**

SP12 • **8.170**

Porculan

T 402 • **8.170**

T 404 • **8.170**

Za djecu

1882 • **8.172**

1884 • **8.172**

1885 • **8.172**

1886 • **8.172**

1883 • **8.173**

1887 • **8.173**

1888 • **8.173**

Za djecu

H 158 • **8.174**

H 148 • **8.174**

H 150 • **8.174**

H 147 • **8.175**

H 159 • **8.175**

H 152 • **8.175**

H 149 • **8.176**

76184 • **8.177**

76198 • **8.177**

Za djecu

76191 • **8.177**

76192 • **8.177**

76079 • **8.177**

76087 • **8.178**

T-513 • **8.178**

T-509 • **8.178**

T-514 • **8.178**

T-510 • **8.179**

Za djecu

T-504 • **8.179**

T-508 • **8.179**

T-505 • **8.179**

T-507 • **8.180**

T-506 • **8.180**

T-511 • **8.180**

T-500 • **8.180**

Za djecu

T-501 • **8.180**

T-502 • **8.180**

8116 • **8.181**

8117 • **8.181**

8257 • **8.181**

0061 • **8.181**

Plastika

8004 • **8.182**

Plastika

8045 • **8.182**

437 • **8.183**

425 • **8.183**

428 • **8.183**

439 • **8.184**

421 • **8.184**

22 • **8.184**

8279 • **8.185**

Plastika

8308 • **8.185**

8315 • **8.185**

8317 • **8.185**

8086 • **8.186**

8147 • **8.186**

8137 • **8.186**

0618 • **8.186**

8265 • **8.187**

8066 • **8.187**

Plastika

8076 • **8.187**

8006 • **8.187**

0549-134 • **8.188**

0549-97 • **8.188**

P 201/B • **8.188**

P 201/C • **8.189**

P 91/B-32 • **8.189**

P 91-27 • **8.189**

Plastika

SM 391 • **8.190**

0287 • **8.190**

SM 447 • **8.190**

Drvene ručkice

S 70 • **8.191**

G 17 • **8.191**

S 30 • **8.192**

S 113 • **8.192**

S 87 • **8.192**

Drvene ručkice

S 300 • **8.193**

S 579 • **8.193**

059 • **8.193**

423 • **8.193**

R-0961A • **8.194**

F 120 • **8.194**

F 140 • **8.194**

F 500 • **8.194**

Drvene ručkice

F 510 • **8.195**

F610 - F617 • **8.195**

F160 - F167 • **8.195**

F110 - F119 • **8.196**

F130 - F139 • **8.196**

F520 - F526 • **8.196**

Vješalica • inox

2282 • **8.199**

1658 • **8.199**

Vješalica • inox

2106 • **8.199**

2301 • **8.199**

2302 • **8.199**

Moderna

ART 1100 • **8.201**

ART 1130 • **8.201**

ART 1400 • **8.202**

Moderna

ART 4400 • **8.202**

2462 • **8.203**

2463 • **8.203**

2434 • **8.204**

2435 • **8.204**

2620 • **8.204**

Moderna

2324 • **8.205**

2326 • **8.205**

2325 • **8.206**

2313 • **8.206**

2314 • **8.206**

1871 • **8.207**

1785 • **8.207**

Moderna

2235 • **8.207**

2236 • **8.208**

E1016 • **8.208**

E1014 • **8.208**

E1017 • **8.209**

E1018 • **8.209**

E1023 • **8.209**

E1024 • **8.209**

Moderna

E1037 • **8.210**

E1038 • **8.210**

E1045 • **8.210**

E1039 • **8.211**

E1040 • **8.211**

E1044 • **8.211**



E1041 • **8.212**

Moderna

E1042 • **8.212**

E1043 • **8.212**

E1046 • **8.213**

E1047 • **8.213**

E1048 • **8.213**

E1036 • **8.214**

E1034 • **8.214**

Moderna

E1035 • **8.214**

2500 • **8.215**

2107 • **8.215**

1672 • **8.215**

1280 / 1281 • **8.216**

1653 / 1654 • **8.216**

Moderna

E1031 • **8.217**

E10008 / E10009 • **8.217**

E1033 • **8.218**

2295-121 • **8.218**

Samoljepiva

2319 • **8.220**

2331 • **8.220**

Moderna

743 • **8.220**

Jednostruka vješalica • **8.221**

Dvostruka vješalica • **8.221**

Klasična

1096 / 1097 • **8.223**

1981 / 1982 • **8.224**

Klasična

1237 • **8.224**

553 / 554 • **8.224**

547 / 548 • **8.225**

WAP801 / 802 • **8.225**

WAP803 • **8.226**

Klasična

WAP804 • **8.226**

557 / 558 • **8.227**

1421 • **8.227**

T 212 • **8.227**

430 / 431 • **8.228**

504 • **8.228**

Klasična

505 • **8.228**

T 211 • **8.229**

T 210 • **8.229**

T 213 • **8.229**

E1027 • **8.230**

E1020 / E1019 • **8.230**

E1021 • **8.231**

Klasična

E1001 • **8.231**

E1030 • **8.231**

E1002 • **8.232**

E1004 • **8.232**

E1005 • **8.232**

E1006 • **8.233**

Klasična

E1007 • **8.233**

E1003 • **8.233**

E1000 • **8.234**

EM-072-A • **8.234**

EM-073-A • **8.234**

Za djecu

Tondino • **8.235**

Redne vješalice

E6091 • **8.236**

E6057 • **8.236**

E6090 • **8.236**

E6056 • **8.236**

Redne vješalice

8161 • **8.237**

8162 • **8.237**

8163 • **8.238**

8164 • **8.238**

Redne vješalice

1603 • **8.238**

380 • **8.239**

362 • **8.239**

450 • **8.239**

Redne vješalice

300 • **8.240**

380 • **8.240**

450 • **8.240**

Vješalica 2620 nalazi
se na ovoj stranici.
8.204

GOLA

ALUMINIJSKI PROFILNI SUSTAV

Prilikom planiranja i izrade namještaja u minimalističkom stilu, ručkice za namještaj mogu biti izostavljene. Ugradnjom Gola aluminijskog profilnog sustava osigurava se moderan izgled kuhinje i vodoravni, u nekim slučajevima i okomiti, linijski raspored aluminijskog utora pomoću kojeg korisnik bez ugradnje ručkica otvara vratnicu.

Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica

Gola gornji profil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

10000691000







Vanjski gornji završni set

materijal: plastika

10000691010



Vanjski gornji završni set

materijal: aluminij

10000691020



Unutarnji gornji završni set

materijal: plastika

10000691030



Unutarnji kutni element

materijal: aluminij

10000691040



Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica



Gola vanjski kutni element za gornji profil

materijal: aluminij

10000691050



Gola međuprofil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

10000691100



Vanjski srednji završni set

materijal: plastika

10000691110



Vanjski srednji završni set

materijal: aluminij

10000691120



Unutarnji srednji završni set

materijal: plastika

10000691130

Gola aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica





Gola vertikalni dvostruki profil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,7 m
10000691300





Gola vertikalni jednostruki profil

materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,7 m
10000691310



Gola vodoravni profil za gornje elemente

materijal: aluminij
opremljen gumom za ublažavanje udara
narudžba u komadima od 4,2 m
10000691200







Pomoćna skica za ugradnju Gola sustava





Ugradbeni kutnik s vijkom

za gornji i srednji profil
Garnitura sadrži 2 kom ugradbenih kutnika
10000691990

Gola Clap'n'Fit Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica

Clap'n'Fit

Novi Gola sustav, međunarodno zaštićeni patent, pruža velike mogućnosti:

- brzo i jednostavno pričvršćivanje, bez upotrebe alata
- s dva profila se osigurava otvaranje svih vratnica
- okomito i vodoravno jednako primjenjiv
- ergonomski naprednija forma













u slučaju bijele boje

Gola Clap'n'Fit jednostruki profil

za otvaranje jedne vratnice
materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

boja	broj artikla
aluminij	10000692000
sjajna bijela	10000692010
mat crna	10000692020





u slučaju bijele boje

Gola Clap'n'Fit dvostruki profil

za otvaranje dvije vratnice
materijal: aluminij
narudžba u komadima od 4,2 m

boja	broj artikla
aluminij	10000692050
sjajna bijela	10000692060
mat crna	10000692070

Gola Clap'n'Fit aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica





Gola Clap'n'Fit ovjesni element

pakiranje: 10 kom/paket

10000692100



Izrada horizontalnih elemenata uz pomoć ovjesnih elemenata





U slučaju izrade okomitih elemenata, ovjesni elementi, olakšavaju njihovo međusobno spajanje.



Gola Clap'n'Fit aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica



Gola Clap'n'Fit vanjski završni element za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

boja	broj artikla
aluminij	10000692200
bijela	10000692220
crna	10000692210



Gola Clap'n'Fit vanjski završni element za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

boja	broj artikla
aluminij	10000692205
bijela	10000692225
crna	10000692216



Gola Clap'n'Fit unutarnji završni element za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

boja	broj artikla
aluminij	10000692250
bijela	10000692270
crna	10000692260



Gola Clap'n'Fit unutarnji završni element za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: par

boja	broj artikla
aluminij	10000692255
bijela	10000692275
crna	10000692265

Gola Clap'n'Fit Aluminijski profilni sustav, otvaranje vratnica bez ručkica



Gola Clap'n'Fit vanjski kut za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

boja	broj artikla
aluminij	10000692300
bijela	10000692340
crna	10000692320





Gola Clap'n'Fit unutarnji kut za jednostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

boja	broj artikla
aluminij	10000692310
bijela	10000692350
crna	10000692330



Gola Clap'n'Fit vanjski kut za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

boja	broj artikla
aluminij	10000692305
bijela	10000692345
crna	10000692325





Gola Clap'n'Fit unutarnji kut za dvostruki profil

materijal: plastika
narudžba: kom

boja	broj artikla
aluminij	10000692315
bijela	10000692355
crna	10000692335



PROFILNE RUČKICE

Specijalne spojnice potrebne za ispravno funkcioniranje se nalaze na stranici: 9.9



L 806B
aluminijske profilne ručkice

Pogodna za ugradnju na frontu za ladicu.
Za vrata sa otklopnim i okretnim otvaranjem, obavezna upotreba specijalnih spojnica.
Narudžba u komadima od 3 m.

10000652205





L 807B
aluminijske profilne ručkice

Za vrata sa otklopnim i okretnim otvaranjem, obavezna upotreba specijalnih spojnica.
Narudžba u komadima od 3 m.

10000652215

TORINO - UA4 - aluminij

dužina (mm)	1. mat crna	2. inox	3. četkana zlatna
116	10007654300	10007654301	10007654302
148	10007654310	10007654311	10007654312
180	10007654320	10007654321	10007654322
212	10007654330	10007654331	10007654332
276	10007654340	10007654341	10007654342
340	10007654350	10007654351	10007654352
436	10007654360	10007654361	10007654362
500	10007654370	10007654371	10007654372
560	10007654380	10007654381	10007654382
800	10007654390	10007654391	10007654392
1000	10007654400	10007654401	10007654402
1200	10007654410	10007654411	10007654412



*ukupna dimenzija

UA09 - aluminij

dužina (mm)	1. mat crna	2. inox	3. četkana zlatna
116	10007654500	10007654501	10007654502
148	10007654510	10007654511	10007654512
180	10007654520	10007654521	10007654522
212	10007654530	10007654531	10007654532
276	10007654540	10007654541	10007654542
340	10007654550	10007654551	10007654552
436	10007654560	10007654561	10007654562
500	10007654570	10007654571	10007654572
560	10007654580	10007654581	10007654582
800	10007654590	10007654591	10007654592
1000	10007654600	10007654601	10007654602
1200	10007654610	10007654611	10007654612



*ukupna dimenzija

A028 - metal / aluminij



dužina (mm)	broj artikla
295	10007653440
395	10007653450
445	10007653453
495	10007653456
595	10007653460
795	10007653463
895	10007653466



A027 - metal / aluminij



dužina (mm)	broj artikla
295	10007653410
395	10007653420
445	10007653423
495	10007653426
595	10007653430
795	10007653433
895	10007653436



A353 - metal / sjajni aluminij



dužina (mm)	broj artikla
398	10007654010
498	10007654020
598	10007654030



A352 - metal / inox

dužina (mm)	broj artikla
398 mm	10007654110
498 mm	10007654120
598 mm	10007654130



A349 - metal / čelik siva eloksirana

dužina (mm)	broj artikla
398 mm	10007654210
498 mm	10007654220
598 mm	10007654230



E064 - metal - nehrđajući čelik

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
110	96	10007652280
142	128	10007652290
174	160	10007652300
206	192	10007652310
238	224	10007652320
270	256	10007652330
334	320	10007652340



1406 inox - nehrđajući čelik

SIRO www.siro.cc

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
108	96	10007310200
140	128	10007310210
172	160	10007310220



902-24 inox - nehrđajući čelik

dužina	broj artikla
D: 24 mm, H: 29 mm	10007310040



904-12 inox - nehrđajući čelik

dužina	broj artikla
D: 12 mm, H: 21,5 mm	10007310050



1404-18 inox - nehrđajući čelik

dužina	broj artikla
D: 18 mm, H: 24 mm	10007310060



1585 inox - nehrđajući čelik

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
143	128	10007310000
175	160	10007310010
207	192	10007310020
335	320	10007310030



1407 inox - nehrđajući čelik

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
148	96	10007310300
184	128	10007310310
216	160	10007310320
248	192	10007310330
344	288	10007310340



2279-18 inox - nehrđajući čelik

SIRO www.siro.cc



dužina	broj artikla
D: 18 mm, H: 15 mm	10007310360



901 inox - nehrđajući čelik

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
74	64	10007310100
106	96	10007310110
138	128	10007310120
170	160	10007310130



2419 inox - nehrđajući čelik

dužina	broj artikla
D: 25 mm, H: 28 mm	10007310090



A001 - metal / aluminij



dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
146	96	10007650000
178	128	10007650010
210	160	10007650020
242	192	10007650030
274	224	10007650040
306	256	10007650043
338	288	10007650046
370	320	10007650050
402	352	10007650053
434	384	10007650056
530	480	10007650060
626	576	10007650063



A003 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
108	96	10007650110
140	128	10007650120



A005 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
120	96	10007650150
152	128	10007650160



A006 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
76	64	10007650170
108	96	10007650180
140	128	10007650190



A008 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
84	64	10007650230
116	96	10007650240
148	128	10007650250



A010-128 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
146	128	10007650290



A013-128 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
146	128	10007650320



A021 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
126	96	10007653200
158	128	10007653210
195	160	10007653220
234	192	10007653230



A024 - metal / aluminij



dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
120	96	10007653290
150	128	10007653300
200	160	10007653310
250	192	10007653320



A026 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
156	96	10007653370
188	128	10007653380
220	160	10007653390
252	192	10007653400



A015 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
118	96	10007653030
150	128	10007653040
182	160	10007653050



A016 - metal / aluminij

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
120	96	10007653060
150	128	10007653070
200	160	10007653080
250	192	10007653090



A018 - metal / aluminij



dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
120	96	10007653130
150	128	10007653140
200	160	10007653150
250	192	10007653160



A019-020 - metal / aluminij

dužina	broj artikla
D: 20 mm, H: 30 mm	10007653170



A020-22 - metal / aluminij

dužina	broj artikla
D: 10-25 mm, H: 21 mm	10007653180



A020-025 - metal / aluminij

dužina	broj artikla
D: 18-25 mm, H: 25 mm	10007653190



E078-96 / E078-128 - metal / aluminij

E078-96	broj artikla
crna	10007652510

E078-128	broj artikla
crna	10007652520



A030 - metal / aluminij



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	127	96	10007653500
	164	128	10007653510
	196	160	10007653520
	228	192	10007653530
	292	256	10007653540
	356	320	10007653550
2. crna	127	96	10007653501
	164	128	10007653511
	196	160	10007653521
	228	192	10007653531
	292	256	10007653541
	356	320	10007653551
3. mat zlatna	127	96	10007653502
	164	128	10007653512
	196	160	10007653522
	228	192	10007653532
	292	256	10007653542
	356	320	10007653552

A031 - metal / aluminij



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	135	128	10007653560
	167	160	10007653570
	200	192	10007653580
	264	256	10007653590
2. crna	135	128	10007653561
	167	160	10007653571
	200	192	10007653581
	264	256	10007653591
3. mat zlatna	135	128	10007653562
	167	160	10007653572
	200	192	10007653582
	264	256	10007653592

A032 - metal / aluminij

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	166	128	10007653600
	198	160	10007653610
	230	192	10007653620
	358	320	10007653630
2. crna	166	128	10007653601
	198	160	10007653611
	230	192	10007653621
	358	320	10007653631
3. mat zlatna	166	128	10007653602
	198	160	10007653612
	230	192	10007653622
	358	320	10007653632



A033 - metal / aluminij

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	145	128	10007653640
	177	160	10007653650
	210	192	10007653660
	339	320	10007653670
2. crna	145	128	10007653641
	177	160	10007653651
	210	192	10007653661
	339	320	10007653671
3. mat zlatna	145	128	10007653642
	177	160	10007653652
	210	192	10007653662
	339	320	10007653672



A034 - metal / aluminij

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	101	96	10007653680
	138	128	10007653690
	171	160	10007653700
	202	192	10007653710
	266	256	10007653720
	330	320	10007653730
2. crna	101	96	10007653681
	138	128	10007653691
	171	160	10007653701
	202	192	10007653711
	266	256	10007653721
	330	320	10007653731
3. mat zlatna	101	96	10007653682
	138	128	10007653692
	171	160	10007653702
	202	192	10007653712
	266	256	10007653722
	330	320	10007653732



A035 - metal / aluminij

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	160	96	10007653740
	194	128	10007653750
	225	160	10007653760
	256	192	10007653770
	321	256	10007653780
	386	320	10007653790
2. crna	160	96	10007653741
	194	128	10007653751
	225	160	10007653761
	256	192	10007653771
	321	256	10007653781
	386	320	10007653791
3. mat zlatna	160	96	10007653742
	194	128	10007653752
	225	160	10007653762
	256	192	10007653772
	321	256	10007653782
	386	320	10007653792



MODERNA • METAL

885 - metal / mat nikal

SIRO
www.siro.cc



dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
208	128	10007303800
240	160	10007303810
320	240	10007303820
368	288	10007303830
416	336	10007303840
512	432	10007303850
559	480	10007303860
635	552	10007303870
688	608	10007303880
816	736	10007303890
863	784	10007303900



E037 - metal

dužina (mm)	razmak rupa (mm)	nikal	krom	crna
136	96	10007650876	10007650834	10007651200
168	128	10007650880	10007650836	10007651205
200	160	10007650890	10007650839	10007651210
232	192	10007650892	10007650841	10007651215
264	224	10007650895	10007650844	10007651220
296	256	10007650897	10007650847	10007651225
328	288	10007650900	10007650849	10007651230
360	320	10007650905	10007650853	10007651235
392	352	10007650910	10007650857	10007651240
424	384	10007650915	10007650860	10007651245
488	448	10007650920	10007650863	10007651250
600	560	10007650930	10007650865	10007651255
700	660	10007650940	10007650867	10007651260
800	760	10007650950	10007650869	10007651265



ART 120 - metal



boja	broj artikla
nikal	10007530000

ART 145 - metal



boja	broj artikla
nikal	10007530020

ART 130 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007530010
2. nikal	10007530011



ART 300B - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007530040
2. nikal	10007530041



ART 165 - metal



boja	broj artikla
1. krom	10007530030
2. nikal	10007530031



ART 382 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007530080
2. nikal	10007530081
3. crna	10007530082



ART 400 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007530090
2. nikal	10007530091





ART 350 - metal

mital

boja	broj artikla
1. bijela	10007530070
2. nikal	10007530071





ART 420 - metal

boja	broj artikla
mat krom	10007530100





ART 330 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007530050
2. nikal	10007530051
3. crna	10007530052





ART 340 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007530060
2. nikal	10007530061
3. bijela	10007530062



2587 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat crna	198	160	10007307600
	230	192	10007307610
2. mat zlatna	198	160	10007307601
	230	192	10007307611



2588-38 - metal

boja	broj artikla
1. mat crna	10007307620
2. mat zlatna	10007307621



2595-30 - metal

boja	broj artikla
1. mat crna	10007307630
2. mat zlatna	10007307631



2526 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat crna	148	128	10007307540
	180	160	10007307550
	212	192	10007307560
	340	320	10007307570
2. mat nikal	148	128	10007307541
	180	160	10007307551
	212	192	10007307561
	340	320	10007307571



2572 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
mat crna	78	64	10007307590
	174	160	10007307580



2483 - metal

boja	broj artikla
1. nikal	10007307500
2. mat crna	10007307501



2496 - metal



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. nikal	180	160	10007307360
	340	320	10007307370
2. mat crna	180	160	10007307361
	340	320	10007307371



2499-40 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007307490
2. mat crna	10007307491



2502 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. nikal	151	128	10007307510
	189	160	10007307520
2. mat crna	151	128	10007307511
	189	160	10007307521
3. antikni bakar	151	128	10007307512
	189	160	10007307522



2501-45 - metal

boja	broj artikla
1. nikal	10007307530
2. mat crna	10007307531
3. antikni bakar	10007307532



2470 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
mat crna	74	64	10007307400
	138	128	10007307410
	202	192	10007307420



2481 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
četkani čelik	170	160	10007307430
	330	320	10007307440



PARIS - 2457-110 / 2457-206 / 2457-334 - metal

SIRO



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. čelik	110	96	10007307100
	206	192	10007307110
	334	320	10007307120
2. mat crna	110	96	10007307101
	206	192	10007307111
	334	320	10007307121

2464-16 - metal

boja	broj artikla
1. čelik	10007307130
2. mat crna	10007307131



2464-24 - metal

boja	broj artikla
1. čelik	10007307140
2. mat crna	10007307141



2509-72 - metal

boja	broj artikla
1. čelik	10007307450
2. mat crna	10007307451



2511-72 - Podložna pločica za ručkicu 2509 - metal



boja	broj artikla
1. čelik	10007307460
2. mat crna	10007307461



2473-50 - metal

boja	broj artikla
mat crna	10007307390



2506-20 / 2506-30 - metal



2506-20	broj artikla
1. nikal	10007307470
2. mat crna	10007307471



2506-30	broj artikla
1. nikal	10007307480
2. mat crna	10007307481

2447-94 / 2447-190 / 2447-350 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
mat crna	94	64	10007307180
	190	160	10007307190
	350	320	10007307200



2211-202 / 2211-266 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
nikal	202	160	10007307220
	266	224	10007307230



2454-218 - metal

boja	broj artikla
mat crna	10007307240



2448-196 / 2448-356 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat crna	196	160	10007307250
	356	320	10007307260
2. mat bijela	196	160	10007307251
	356	320	10007307261



2415-192 / 2413-352 - metal

2415-192	broj artikla
1. krom	10007307080
2. crna nikal	10007307081
3. nikal	10007307082



2415-352	broj artikla
1. krom	10007307090
2. crna nikal	10007307091
3. nikal	10007307092



2394-54 / 2394-118 - metal

SIRO www.siro.cc



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. nikal	54	32	10007307340
	118	96	10007307350
2. antikni bakar	54	32	10007307341
	118	96	10007307351
3. mat crna	54	32	10007307343
	118	96	10007307353

2474-180 - metal



boja	broj artikla
1. zlatna	10007307311
2. mat crna	10007307312



BARCELONA - 2471-250 - metal

boja	broj artikla
1. zlatna	10007307321
2. mat crna	10007307322



2441-56 - metal

SIRO

boja	broj artikla
1. crna nikal	10007307150
2. nikal	10007307151



FOREST GUMB - 2439-32 - metal



boja	broj artikla
1. krom	10007307170
2. antikno srebro	10007307171
3. antikni bakar	10007307172
4. mat zlatna	10007307173



FOREST - 2440-170 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007307160
2. antikno srebro	10007307161
3. antikni bakar	10007307162
4. mat zlatna	10007307163



2311-200 / 2311-360 - metal

SIRO



dužina: 200 mm	broj artikla
aluminij	10007306862



dužina: 360 mm	broj artikla
aluminij	10007306872



Upuštajuća ručkica.
Ugradnju olakšavaju rubovi metalnih „lamelo tipli".

2266-177 / 2266-337 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	177	160	10007306880
	337	320	10007306890
2. nikal	177	160	10007306881
	337	320	10007306891
3. crna nikal	177	160	10007306882
	337	320	10007306892



2341-173 / 2341-345 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
crna nikal	173	160	10007306811
	345	320	10007306821



2338-64 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007306830
2. crna nikal	10007306831
3. čelik	10007306832
4. bakar	10007306833





2318-200 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	200	160	10007306840
2. nikal	200	160	10007306841
3. bakar	200	160	10007306842



2411-58 - metal

boja	broj artikla
1. crna nikal	10007307030
2. nikal	10007307031
3. crna bakar	10007307032



2414-188 / 2414-348 - metal

2414-188	broj artikla
1. čelik	10007307060
2. mat antracit	10007307061





2414-348	broj artikla
1. čelik	10007307070
2. mat antracit	10007307071

2356-185 / 2356-339 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	185	160	10007306940
	339	320	10007306950
2. crna nikal	185	160	10007306941
	339	320	10007306951
3. čelik	185	160	10007306942
	339	320	10007306952
4. mat antracit	185	160	10007306943
	339	320	10007306953





2027-204 - metal

SIRO



boja	broj artikla
1. krom	10007306910
2. nikal	10007306911
3. četkani čelik	10007306912



2374-180 / 2374-340 - metal



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	180	160	10007306920
	340	320	10007306930
2. čelik	180	160	10007306921
	340	320	10007306931
3. crna nikal	180	160	10007306922
	340	320	10007306932
4. četkani čelik	180	160	10007306923
	340	320	10007306933



VALENCIA - 2381-188 / 2381-348 - metal



2381-188	broj artikla
1. krom	10007306990
2. crna nikal	10007306991
3. nikal	10007306992
4. mat antracit	10007306993



2381-348	broj artikla
1. krom	10007307000
2. crna nikal	10007307001
3. nikal	10007307002
4. mat antracit	10007307003

2184-137 / 2184-200 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
nikal-bijela	137	96	10007306791
	200	160	10007306801



2113-168 - metal

dužina: 168 mm	broj artikla
krom	10007305150



2198-173 / 2198-333 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	173	160	10007306770
	333	320	10007306780
2. nikal	173	160	10007306771
	333	320	10007306781





2110 - metal

SIRO

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
krom	252	128 / 224	10007306710
	284	160 / 256	10007306720
	348	224 / 320	10007306730





2182 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	118	96	10007306640
	182	160	10007306650
	342	320	10007306660
2. nikal	118	96	10007306641
	182	160	10007306651
	342	320	10007306661



2183 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	168	160	10007306680
2. nikal	168	160	10007306681



2108-168 - metal

boja	broj artikla
nikal	10007305180



2035-232 - metal

SIRO

boja	broj artikla
1. krom	10007306610
2. nikal	10007306611



2092-65 - metal

boja	broj artikla
aluminij	10007306620



1809-110 - metal

boja	broj artikla
nikal	10007304910



WMN853 - metal

GIUSTI

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
mat crna	100	64	10007553230
	163	128	10007553240
	195	160	10007553250
	291	256	10007553260



WPO880 - metal

GIUSTI



promjer: 30 mm	
1. nikal	10007553280
2. mat crna	10007553281



promjer: 40 mm	
1. nikal	10007553290
2. mat crna	10007553291



promjer: 50 mm	
1. nikal	10007553300
2. mat crna	10007553301

187 - metal

GIUSTI

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. nikal	107	96	10007552390
	171	160	10007552400
	235	224	10007552410
2. mat krom	107	96	10007552391
	171	160	10007552401
	235	224	10007552411



169 - metal



169-128	broj artikla
1. mat krom	10007550190
2. nikal	10007550191



169-160	broj artikla
1. mat krom	10007550180
2. nikal	10007550181



180-128 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10007550200
2. nikal	10007550201



WMN787 - metal

GIUSTI

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat platina	110	96	10007552950
	142	128	10007552940
	174	160	10007552930
	206	192	10007552920
	334	320	10007552910
2. antik crna	110	96	10007552952
	142	128	10007552942
	174	160	10007552932
	206	192	10007552922
	334	320	10007552912



Firenca - 780 - metal

GIUSTI

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. antik Firenca	gumb 28x28		10007553025
	110	96	10007553020
	143	128	10007553010
	175	160	10007553000
2. antik crna	gumb 28x28		10007553026
	110	96	10007553021
	143	128	10007553011
	175	160	10007553001





785 - metal

GIUSTI

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik crna	111	96	10007552871
	143	128	10007552861
	175	160	10007552851



VENECIJA - 786 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat zlatna	55	16	10007552901
	200	160	10007552891
2. mat crna	55	16	10007552900
	200	160	10007552890



761 - metal

GIUSTI

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik crna	gumb Ø32		10007552721
	114	96	10007552711
	147	128	10007552701
	179	160	10007552691
	211	192	10007552681





WMN776.160 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
antik crna	10007552780



WCR100.019 ukrasna spojnica - metal

Za debljinu materijala do 19 mm

boja	broj artikla
antik crna	10007552790



Set vijaka u istoj obradi:
Količina: 6 kom
Dimenzija: 4 x 18 mm
10007552795

WMN777.032 - metal

boja	broj artikla
antik crna	10007552800





145-160 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
1. mat krom	10007550120
2. nikal	10007550121



106-160 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007550010
2. nikal	10007550011



153 - metal





153-128	broj artikla
1. mat krom	10007550140
2. nikal	10007550141



153-160	broj artikla
1. mat krom	10007550130
2. nikal	10007550131



154-160 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007550150
2. nikal	10007550151



102-128 - metal

GIUSTI



boja	broj artikla
1. mat krom	10007550000
2. nikal	10007550001



132 - metal





132-64	broj artikla
1. mat krom	10007550080
2. krom	10007550081
3. nikal	10007550082
4. antikna bronca	10007550083



132-96	broj artikla
1. mat krom	10007550070
2. krom	10007550071
3. nikal	10007550072
4. antikna bronca	10007550073



132-128	broj artikla
1. mat krom	10007550060
2. krom	10007550061
3. nikal	10007550062
4. antikna bronca	10007550063



132-160	broj artikla
1. mat krom	10007550050
2. krom	10007550051
3. nikal	10007550052
4. antikna bronca	10007550053

402A / 402B - metal

402A - dužina: 353 mm	
1. galvanizirani nikal	10007500870
2. četkana crna nikal	10007500872
3. olovno siva	10007500875

402B - dužina: 225 mm	
1. galvanizirani nikal	10007500880
2. četkana crna nikal	10007500882
3. olovno siva	10007500885



401A / 401B - metal

401B - dužina: 184 mm	
1. mat crna	10007500930
2. četkana crna nikal	10007500932
3. olovno siva	10007500935

401A - dužina: 340 mm	
1. mat crna	10007500920
2. četkana crna nikal	10007500922
3. olovno siva	10007500925



410 - metal

citterioline

boja	broj artikla
1. svijetli krom	10007500890
2. mat bijela	10007500892
3. mat crna	10007500895





411 - metal

boja	broj artikla
1. svijetli krom	10007500900
2. mat bijela	10007500902
3. mat crna	10007500905





392B - metal

392B - dužina: 202 mm	
1. galvanizirani nikal	10007500840
2. mat krom	10007500842
3. mat nikal	10007500845



C383C - metal

citterioline





C383C - dužina: 215 mm	
1. galvanizirani nikal	10007500700
2. mat krom	10007500705

C347A / C347B - metal





C347A - dužina: 340 mm	
1. mat krom	10007500250
2. galvanizirani nikal	10007500255
3. titanij	10007500257
4. mat crna	10007500251

C347B - dužina: 184 mm	
1. mat krom	10007500260
2. galvanizirani nikal	10007500265
3. titanij	10007500267
4. mat crna	10007500261

C382C / C382A - metal



C382C - dužina: 186 mm	
1. mat krom	10007500770
2. mat nikal	10007500772
3. titanij	10007500777



C382A - dužina: 346 mm	
1. mat krom	10007500760
2. mat nikal	10007500762
3. titanij	10007500767



C387C / C387B / C387A - metal

citterioline

C387C - dužina: 124 mm	
1. mat krom	10007500800
2. mat nikal	10007500802
3. titanij	10007500807
3. mat crna	10007500801



C387B- dužina: 215 mm	
1. mat krom	10007500790
2. mat nikal	10007500792
3. titanij	10007500797
4. mat crna	10007500791



C387A - dužina: 285 mm	
1. mat krom	10007500780
2. mat nikal	10007500782
3. titanij	10007500787
4. mat crna	10007500781



C265 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007500000
2. mat nikal	10007500002
3. galvanizirani nikal	10007500005



C305 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10007500110
2. mat nikal	10007500112
3. galvanizirani nikal	10007500115



C293 - metal

citterioline

boja	broj artikla
1. mat krom	10007500030
2. mat nikal	10007500032



C316 / C317 - metal

C317 - dužina: 43 mm	
mat krom	10007500200

C316 - dužina: 140 mm	
mat krom	10007500190



C303A / C303B / C303C - metal

C303A - dužina: 205 mm	
1. mat krom	10007500080
2. mat nikal	10007500082
3. galvanizirani nikal	10007500085
4. titanij	10007500087



C303B - dužina: 171 mm	
1. mat krom	10007500090
2. mat nikal	10007500092
3. galvanizirani nikal	10007500095
4. titanij	10007500097



C303C - dužina: 138 mm	
1. mat krom	10007500100
2. mat nikal	10007500102
3. galvanizirani nikal	10007500105
4. titanij	10007500107



E109 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	104	96	10007655350
	136	128	10007655360
	168	160	10007655370
	200	192	10007655380
2. crna	104	96	10007655351
	136	128	10007655361
	168	160	10007655371
	200	192	10007655381
3. mat zlatna	104	96	10007655352
	136	128	10007655362
	168	160	10007655372
	200	192	10007655382



E110 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	143	128	10007655390
	175	160	10007655400
	206	192	10007655410
2. crna	143	128	10007655391
	175	160	10007655401
	206	192	10007655411





E111 - metal



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	gumb - 22 x 22 mm		10007655420
	108	96	10007655430
	140	128	10007655440
	203	192	10007655450
	330	320	10007655460
2. crna	22 x 22		10007655421
	108	96	10007655431
	140	128	10007655441
	203	192	10007655451
	330	320	10007655461
3. mat zlatna	gumb - 22 x 22 mm		10007655422
	108	96	10007655432
	140	128	10007655442
	203	192	10007655452
	330	320	10007655462



E112 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. crna	113	96	10007655471
	177	160	10007655481
2. mat zlatna	113	96	10007655470
	177	160	10007655480





E113 - metal



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. crna	131	96	10007655491
	163	128	10007655501
2. mat zlatna	131	96	10007655490
	163	128	10007655500



E114 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
crna	45	-	10007655511
	139	96	10007655521
	235	192	10007655531





E108-32 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007655340
2. crna	10007655341
3. mat zlatna	10007655342



E104-30 - metal





boja	broj artikla
1. mat krom	10007655300
2. crna	10007655301
3. mat zlatna	10007655302

E105-30 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10007655310
2. crna	10007655311
3. mat zlatna	10007655312

E106-30 - metal







boja	broj artikla
1. mat krom	10007655320
2. crna	10007655321
3. mat zlatna	10007655322

E107-32 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10007655330
2. crna	10007655331
3. mat zlatna	10007655332

E101-160/192 - metal



boja	broj artikla
1. mat crna	10007655270
2. crna nikal	10007655271



E102-35 - metal



boja	broj artikla
1. mat crna	10007655280
2. crna nikal	10007655281
3. mat nikal	10007655282



E103-32 - metal



boja	broj artikla
1. mat crna	10007655290
2. crna nikal	10007655291
3. mat nikal	10007655292

E087-32 / E087-128 / E087-160 / E087-320 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	34	32	10007652870
	133	128	10007652880
	166	160	10007652890
	328	320	10007652900
2. mat crna	34	32	10007652871
	133	128	10007652881
	166	160	10007652891
	328	320	10007652901









E089-30 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007652930
2. crna nikal	10007652931



E090-128 / E090-320 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	334	320	10007652960
2. čelik	140	128	10007652941



E091 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
mat crna	35 (gumb)	–	10007652970
	117	96	10007652980
	149	128	10007652990
	181	160	10007653000
	213	192	10007653010





E085-16 / E085-96 / E085-128 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
mat nikal	38		10007652770
	115	96	10007652780
	152	128	10007652790



E086 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
nikal	134	96	10007652800
	166	128	10007652810
	198	160	10007652820
	230	192	10007652830
	262	224	10007652840
	294	256	10007652850
	358	320	10007652860



E093-96 / E093-128 / E093-160 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
krom	106	96	10007655020
	170	160	10007655040



E095-96 / E095-128 / E095-160 / E095-192 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
krom	167	128	10007655080
	199	160	10007655090
	231	192	10007655100



E096-96 / E096-160 / E096-224 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	163	96	10007655110
	227	160	10007655120
	291	224	10007655130
2. nikal	163	96	10007655111
	291	224	10007655131





E097-96 / E097-128 / E097-192 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
krom	116	96	10007655140
	212	192	10007655160



E056-160 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007652120
2. inox	10007652121



E054-192 - metal

boja	broj artikla
istrošena bronca	10007652103



E055-034 - metal

boja	broj artikla
1. inox	10007652110
2. nikal	10007652111
3. krom	10007652112
4. istrošena bronca	10007652113



E058-042 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007652140
2. inox	10007652141



E057-160 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007652130
2. inox	10007652131



E067 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
čelik	137	128	10007652370
	168	160	10007652380



E084-160 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007652750
2. mat krom	10007652751
3. mat nikal	10007652752





E084-16 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007652760
2. mat krom	10007652761
3. mat nikal	10007652762





E071-128 - metal

boja	broj artikla
čelik	10007652430



E068-160 - metal

boja	broj artikla
1. čelik	10007652390
2. crna	10007652392



E072 - metal

boja	broj artikla
crna	10007652452



E066-160 - metal

boja	broj artikla
čelik	10007652360



E075-160 - metal

boja	broj artikla
čelik	10007652480



E080 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	106	96	10007652590
	138	128	10007652600
	170	160	10007652610
	200	192	10007652620
	267	256	10007652630
2. nikal	106	96	10007652591
	138	128	10007652601
	170	160	10007652611
	200	192	10007652621
	267	256	10007652631
3. crna	106	96	10007652592
	138	128	10007652602
	170	160	10007652612
	200	192	10007652622
	267	256	10007652632



MILANO - E081 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	121	96	10007652645
	154	128	10007652655
	192	160	10007652665
	223	192	10007652675
	288	256	10007652685
	352	320	10007652695
2. nikal	121	96	10007652646
	154	128	10007652656
	192	160	10007652666
	223	192	10007652676
	288	256	10007652686
	352	320	10007652696
3. crna	121	96	10007652647
	154	128	10007652657
	192	160	10007652667
	223	192	10007652677
	288	256	10007652687
	352	320	10007652697



BR-189 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. mat krom	155	128	10007700121
2. mat nikal	155	128	10007700122
	229	192	10007700142



BR-512 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007700181
2. krem	10007700182
3. tamno smeđa	10007700183



EM-053 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007700010
2. mat krom	10007700011



1029-147 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
mat krom	10007300052



914-102 - metal

boja	broj artikla
1. crna nikal	10007413100
2. zlatna	10007413200





916-135 - metal

boja	broj artikla
1. crna nikal	10007413700
2. mat nikal	10007413805





932-16 - metal

boja	broj artikla
mat nikal	10007416600



MT 1317-26 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007255010
2. mat krom	10007255013





T 250-96 / T 250-128 - metal

T 250-96	broj artikla
1. mat krom	10007601375
3. mat nikal	10007601376



T 250-128	broj artikla
1. mat krom	10007601379
3. mat nikal	10007601380



T 252-28 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007601389
2. mat krom	10007601390
3. mat nikal	10007601393



T 253-96 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007601396
2. mat krom	10007601397
3. mat nikal	10007601398



T 255-128 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007610010
2. krom	10007610011
3. mat nikal	10007610012





T 232-96 / T 232-128 - metal

T 232-96	broj artikla
1. krom	10007606429
2. mat krom	10007606430





T 232-128	broj artikla
1. krom	10007606432
2. mat krom	10007606433







G 955-96 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008106000
2. mat nikal	10008106020









T 243-96 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007601333
2. mat krom	10007601334
3. mat nikal	10007601335



T 236-128 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10007606470
2. nikal	10007606472



G 1008-64 / G 1008-96 / G 1008-128 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
krom	72	64	10008103600
	104	96	10008103800
	136	128	10008104000



T 244-64 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007601339
2. mat nikal	10007601340



T 244-96 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007601343
2. mat krom	10007601344
3. mat nikal	10007601345
4. zlatna	10007601346



T 256-96 - metal

boja	broj artikla
mat krom	10007610021



T 258-96 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007610040
2. krom	10007610041
3. mat nikal	10007610042



T 259-64 - metal

boja	broj artikla
krom	10007610051



T 254-96 - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007610000
2. mat crna	10007610001
3. zlatna	10007610003
4. krom	10007610004
5. mat krom	10007610005
6. mat nikal	10007610006





T 241-96 - metal

boja	broj artikla
1. mat crna	10007601321
2. mat krom	10007601322





T 233-96 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007606435
2. mat nikal	10007606437



G 980-128 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008105500
2. nikal	10008105600





G 980-96 - metal

boja	broj artikla
1. zlatna	10008104900
2. krom	10008105000
3. nikal	10008105100
4. crna nikal	10008105200
5. aluminij	10008105300



E002-064 / E002-096 / E002-128 - metal

E002-064	broj artikla
1. krom	10007650370
2. nikal	10007650371
4. mat krom	10007650373



E002-096	broj artikla
1. krom	10007650380
2. nikal	10007650381
3. mat nikal	10007650382
4. mat krom	10007650383
5. antikna bronca	10007650384



E002-128	broj artikla
1. krom	10007650390
2. nikal	10007650391
3. mat nikal	10007650392
4. mat krom	10007650393



E005-096 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007650420
2. nikal	10007650421
3. mat krom	10007650423



E018-064 / E018-096 - metal

E018-064	broj artikla
1. krom	10007650630
4. mat krom	10007650633



E018-096	broj artikla
1. krom	10007650640
2. nikal	10007650641
3. mat nikal	10007650642
4. mat krom	10007650643



E004-096 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007650410
2. nikal	10007650411
3. mat krom	10007650413
4. zlatna	10007650414
5. crna	10007650415







E008-096 / E008-128 - metal

E008-096	broj artikla
1. krom	10007650480
2. nikal	10007650481
3. mat nikal	10007650482
4. mat krom	10007650483





E008-128	broj artikla
1. krom	10007650490
2. nikal	10007650491
3. mat nikal	10007650492
4. mat krom	10007650493





E011-128 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007650540
2. mat krom	10007650543





E013-032 - metal



boja	broj artikla
1. krom	10007650560
2. nikal	10007650561
3. mat krom	10007650563



E014-096 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007650570
2. nikal	10007650571
3. mat nikal	10007650572
4. mat krom	10007650573



E019-096 / E019-128 - metal

E019-096	broj artikla
1. krom	10007650660
2. nikal	10007650661
3. mat nikal	10007650662
4. mat krom	10007650663



E019-128	broj artikla
1. krom	10007650670
2. nikal	10007650671
3. mat nikal	10007650672
4. mat krom	10007650673



E015-064 / E015-096 / E015-128 - metal



E015-064	broj artikla
1. krom	10007650580
2. nikal	10007650581
3. mat nikal	10007650582
4. mat krom	10007650583

E015-096	broj artikla
1. krom	10007650590
2. nikal	10007650591
3. mat nikal	10007650592
4. mat krom	10007650593
5. antikna bronca	10007650594

E015-128	broj artikla
1. krom	10007650600
2. nikal	10007650601
3. mat nikal	10007650602
4. mat krom	10007650603

E017-096 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007650620
2. nikal	10007650621
3. mat nikal	10007650622
4. mat krom	10007650623



E006-128 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007650450
2. nikal	10007650451
3. mat nikal	10007650452
4. mat krom	10007650453



E032-096 / E032-128 - metal

E032-096	broj artikla
1. krom	10007650810
2. nikal	10007650811
3. mat krom	10007650813
4. antikna bronca	10007650814



E032-128	broj artikla
1. krom	10007650820
2. nikal	10007650821
3. mat krom	10007650823



EM-022 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007700020
2. mat krom	10007700021



EM-093 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007700030
2. mat krom	10007700031



EM-054 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007700000
2. mat krom	10007700001



EM-013-D - metal



boja	broj artikla
1. krom	10007700050
2. mat krom	10007700051



T 306-26 - metal / plastika

boja	broj artikla
akril - krom	10007607900



913-32 - metal



boja	broj artikla
1. krom	10007412800
2. zlatna	10007412900



G 798-30 - metal

boja	broj artikla
1. zlatna	10008102100
2. krom	10008102200



SWAROVSKI KRISTAL

550.016 - metal / kristal

boja	broj artikla
mat krom - Swarovski kristal	10007552010



550.096 / 550.128 - metal / kristal

550.096	broj artikla
1. mat krom - Swarovski kristal	10007552000





550.128	broj artikla
2. krom - Swarovski kristal	10007552030



550.000 - metal / kristal

boja	broj artikla
krom - Swarovski kristal	10007552050



694.128 / 694.096 / 694.000 - metal / kristal

GIUSTI



694.128	broj artikla
2. crna nikal - Swarovski kristal	10007552261



694.096	broj artikla
1. nikal - Swarovski kristal	10007552250



694.000	broj artikla
1. nikal - Swarovski kristal	10007552240
2. crna nikal - Swarovski kristal	10007552241

RUSTIKALNA • METAL

2015-54 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007306481



1696-335 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007306500



1874-365 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007306520





2076-24 - metal



boja	broj artikla
antikna bronca	10007306560

2075-93 - metal

SIRO www.siro.cc





boja	broj artikla
antikna bronca	10007306561

1268-62 - metal



1268-62	broj artikla
1. antik kositar	10007304180
2. antikna bronca	10007304181
3. mat crna	10007304182

1304-104 / 1304-136 - metal



1304-104	broj artikla
1. antik kositar	10007304210
2. antikna bronca	10007304211
3. mat crna	10007304212



1304-136	broj artikla
2. antikna bronca	10007304221
3. mat crna	10007304222

1209-30 - metal



1209-30	broj artikla
antikno srebro	10007303950

1021-146 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
antikna bronca	10007300028



563-105 - metal



boja	broj artikla
antikna bronca	10007409672



1051-128 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007418830
2. antikno srebro	10007418836



1052-126 - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007418840
2. antikno srebro	10007418845



1053-140 - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007418848
2. antikno srebro	10007418854



1058-40 - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007418875
2. antikno srebro	10007418881



2053 - metal

citterioline

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007500950
2. četkana crna nikal	10007500952
3. olovno siva	10007500955



407C - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007500940
2. četkana crna nikal	10007500942
3. olovno siva	10007500945



2054 - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007500960
2. četkana crna nikal	10007500962
3. olovno siva	10007500965



1028C / 1028B - metal

1028C - dužina: 127 mm	
boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007500980
2. četkana crna nikal	10007500982
3. olovno siva	10007500985

1028b - dužina: 162 mm	
boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007500970
2. četkana crna nikal	10007500972
3. olovno siva	10007500975



C1020B / C1020C - metal

citterioline



C1020B - 160 mm	broj artikla
antikna bronca	10007500410

C1020C - 128 mm	broj artikla
antikna bronca	10007500412

C2041C - metal



boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007500440
2. antikni bakar	10007500445
3. sjajna crna	10007500450

1198-147 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. kovano željezo	10007306200
2. antikna bronca	10007306300



920-28 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007414700
2. antikna bronca	10007414800



921-127 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10007415000
2. antikna bronca	10007415100
3. crna nikal	10007415200





T 229-76 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007606422



T 231-92 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007606428



G 681/B-30 - metal

boja	broj artikla
1. zlatna	10008101000
2. krom	10008101100
3. antikna bronca	10008101200



G 682-30 - metal

boja	broj artikla
antikna	10008101244



812-120 - metal

812-120	broj artikla
antikna bronca	10007410235



922-113 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007415400





924-108 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007415800



1816-69 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
antikna bronca	10007304926



1816-44 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007304921



947-102 / 947-86 - metal

947-102	broj artikla
1. antikna bronca	10007416800



947-86	broj artikla
1. antikna bronca	10007417000
2. crna nikal	10007417100



959-45 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007418200



397-35 - metal

SIRO www.siro.cc

397-35	broj artikla
antikna bronca	10007303661



1546-137 - metal

boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007304550
2. antikno srebro	10007304551



1548-18 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007304560



1818-30 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007306380



1916-136 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
antikno srebro	10007304960



1985-145 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007306400



2129-112 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007306630



969-46 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007418700



WMN218 - metal

boja	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik Firenca	64	10007553140
	128	10007553150
	160	10007553160



WPO118 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
1. mat crna	10007553270
2. antik Firenca	10007553271



WMN226 - metal

boja	razmak rupa (mm)	broj artikla
antikna bronca	128	10007550702
	192	10007550704



WMN839 - metal

GIUSTI

WMN839 - 96 mm	
1. antik Firenca	10007553170
2. mat crna	10007553171

WMN839 - 128 mm	
1. antik Firenca	10007553180
2. mat crna	10007553181

WMN839 - 160 mm	
1. antik Firenca	10007553190
2. mat crna	10007553191

WMN839 - 256 mm	
1. antik Firenca	10007553210
2. mat crna	10007553211





WPO841 - metal

boja	broj artikla
1. antik Firenca	10007553220
2. mat crna	10007553221



533-128 / 533-96 - metal

GIUSTI

533-96	broj artikla
antik Firenca	10007550980



533-128	broj artikla
antik Firenca	10007550990



532-128 / 532-96 - metal

532-96	broj artikla
antik Firenca	10007551110



532-128	broj artikla
antik Firenca	10007551100



534-128 / 534-96 - metal

534-96	broj artikla
antik Firenca	10007551120



534-128	broj artikla
antik Firenca	10007551130



229-96 / 229-30 - metal

GIUSTI

229-96	broj artikla
antikna bronca	10007550780



229-30	broj artikla
antikna bronca	10007550790



133-128 / 133-96 - metal

133-96	broj artikla
antik Firenca	10007551000



133-128	broj artikla
antik Firenca	10007551010



215-96 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007550840



114-000 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007550690



503-96 - metal

GIUSTI

503-96	broj artikla
1. antikna bronca	10007550620
2. antikno srebro	10007550621





501-96 / 501-000 - metal

501-96	broj artikla
1. antikna bronca	10007550820
2. antikno srebro	10007550821





501-000 - gumb	broj artikla
1. antikna bronca	10007550830
2. antikno srebro	10007550831





228-96 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007550740





231-96 / 231-128 - metal

GIUSTI

231-96	broj artikla
1. antikna bronca	10007550750
2. nikal	10007550751



231-128	broj artikla
2. nikal	10007550755



226-96 / 226-24 - metal

226-96	broj artikla
antikna bronca	10007550700



226-24 - gumb	broj artikla
antikna bronca	10007550710



218-96 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007550760



214-96 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
antikna bronca	10007550680



224-96 - metal



boja	broj artikla
1. antikna bronca	10007550720
2. nikal	10007550721



514-96 - metal

514-96	broj artikla
antikna bronca	10007550890



225-96 / 225-16 - metal

225-96	broj artikla
antikna bronca	10007550640



225-16 - gumb	broj artikla
antikna bronca	10007550650



752.096 / 752.128 / 752.160 - metal

GIUSTI



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik Firenca	110	96	10007552510
	142	128	10007552520
	174	160	10007552530

555.096 / 555.128 / 555.160 - metal



boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik Firenca	110	96	10007552580
	142	128	10007552590
	174	160	10007552600

5021/A - metal

GIUSTI



boja	broj artikla
antikna bronca	10007550520

5059 - metal



boja	broj artikla
antikna bronca	10007550530

5042/A / 5042/B - metal



5042/A	broj artikla
antikna bronca	10007550540

5042/B	broj artikla
antikna bronca	10007550550

5031/A / 5031/B - metal



5031/A	broj artikla
antikna bronca	10007550590

5031/B	broj artikla
antikna bronca	10007550580

602.030 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551250



762- metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik Firenca	gumb Ø32		10007552990
	142	128	10007552970
	175	160	10007552960





GIUSTI

2023/30 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551450



6017/0A - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551460



6022/30 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551470



6200/32 - metal

6200/32	broj artikla
1. antik Firenca	10007551480
2. krom	10007551481



719.128 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
antik Firenca	10007552430



719.000 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007552420



711.064 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007552440



712.000 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007552450



545-000 - metal

GIUSTI

545-000 - 35x35 mm	broj artikla
antik Firenca	10007551080



537-64 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551060



536-128 / 536-96 / 536-000 - metal

536-128 - 165 mm	broj artikla
antik Firenca	10007551040

536-96 - 129 mm	broj artikla
antik Firenca	10007551050



536-00	broj artikla
antik Firenca	10007551070



5091 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
antikna bronca	10007550560



2025-25 / 2025-35 - metal

2025-25	broj artikla
1. antikna bronca	10007550500



2025-35	broj artikla
1. antikna bronca	10007550510
2. nikal	10007550511



638-128 / 638-32 - metal

638-128	broj artikla
antik Firenca	10007551680



638-32	broj artikla
antik Firenca	10007551681



628-224 / 628-128 / 628-96 / 628-000 - metal

boja	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik Firenca	96	10007551643
	128	10007551642
	224	10007551641
	gumb	10007551645





GIUSTI

BR-170 - metal

boja	razmak rupa (mm)	broj artikla
antikna bronca	32	10007700100
	160	10007700110





E088-128 - metal

E088-128	broj artikla
četkana nikal	10007652920



E100-96 / E100-128 / E100-160 / E100-192 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
1. krom	116	96	10007655230
	148	128	10007655240
	180	160	10007655250
	212	192	10007655260
2. nikal	116	96	10007655231
	180	160	10007655251
	212	192	10007655261







E040-096 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007651004



E041-096 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007651014



E042-096 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10007651024



E045-096 - metal

boja	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651075



E077-128 - metal

boja	broj artikla
istrošena bronca	10007652500



E044-128 / E044-096 / E044-000 - metal

E044-128	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651064



E044-096	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651054



E044-000	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651044



E046-128 / E046-096 - metal

E046-128	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651094



E046-096	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651084



E048-128 / E048-096 - metal

E048-128	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651125



E048-096	broj artikla
sjajna antikna bronca	10007651115



S UPUŠTANJEM

2159-40 - metal

SIRO

boja	broj artikla
1. nikal	10007307380
2. mat crna	10007307381





541-064 - metal



boja	broj artikla
nikal	10007551710

GIUSTI

543-064 - metal



boja	broj artikla
nikal	10007551720

GIUSTI

124.128 - metal





boja	broj artikla
1. mat aluminij	10007552570
2. nikal	10007552571

GIUSTI

1597-52 - metal



boja	broj artikla
aluminij	10007304710

SIRO

405B - metal





boja	broj artikla
1. mat crna	10007500910
2. mat bijela	10007500912

citterioline

C374B - metal

citterioline

boja	broj artikla
mat krom	10007500655



C307 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10007500130
2. mat nikal	10007500132
3. titanij	10007500137
4. mat crna	10007500131





C363C / C363B - metal



C363C - dužina: 70 mm	
1. mat krom	10007500555
2. mat crna	10007500556



C363B - dužina: 168 mm	
1. mat krom	10007500550
2. mat crna	10007500551





540-75 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551020



GIUSTI

542-75 - metal

boja	broj artikla
antik Firenca	10007551030



GIUSTI

552.096 / 552.128 - metal

boja	dužina (mm)	razmak rupa (mm)	broj artikla
antik Firenca	112	96	10007551230
	144	128	10007551231



GIUSTI

085 - plastika

boja	dužina (mm)	broj artikla
crna	82	10007808220
	182	10007808230
	302	10007808240



65 - plastika

boja	broj artikla
1. bijela	10007808150
2. siva	10007808151
3. crna	10007808152



57 - plastika

boja	broj artikla
mat krom	10007808070



P 273-35 - plastika

boja	broj artikla
1. bijela	10007807202
2. crna	10007807204
3. krom	10007807208
4. mat krom	10007807210



P 274-125 - plastika

boja	broj artikla
mat krom	10007807222



PORCULAN

M62 - metal / porculan

GIUSTI

boja	broj artikla
crna	10007553100



P88 - metal / porculan

boja	broj artikla
crna	10007553110



P49 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antik nikal - sjajna bijela	10007553130
2. mat žuti bakar - slonova kost	10007553131
3. antik kositar - mat crna	10007553132



M89 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antik nikal - sjajna bijela	10007553120
2. mat žuti bakar - slonova kost	10007553121
3. antik kositar - mat crna	10007553122







M94 - metal / porculan

GIUSTI

boja	broj artikla
1. antik Firenca - slonova kost - Vintage	10007553040
2. smeđa - bijela - Vintage	10007553042



M95 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antik Firenca - slonova kost - Vintage	10007553050
2. smeđa - bijela - Vintage	10007553052



M01 - metal / porculan

GIUSTI





boja	broj artikla
1. antik Firenca - smeđi motiv	10007550247
2. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550250
3. antikno srebro - bez uzorka	10007550252
4. antikna bronca - zeleno cvijeće	10007550253
5. antikna bronca - plavo cvijeće	10007550254
6. antikna bronca - šareno cvijeće	10007550256
7. antikna bronca - klas žita	10007550257
8. country bronca - plavi motiv	10007550258

M10 - metal / porculan



boja	broj artikla
1. country bronca - plavi motiv	10007550308
2. country bronca - smeđe cvijeće	10007550309
3. antikna bronca - zeleno cvijeće	10007550310
4. antikna bronca - plavo cvijeće	10007550311
5. antikna bronca - šareno cvijeće	10007550313
6. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550314
7. antikna bronca - klas žita	10007550315
8. antik Firenca - smeđi motiv	10007550317
9. antik Firenca - zlatna	10007550318

M17 - metal / porculan

GIUSTI





boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550330
2. antikna bronca - klas žita	10007550331
3. country bronca - plavi motiv	10007550332
4. antik Firenca - smeđi motiv	10007550335

M22 - metal / porculan

boja	broj artikla
antik Firenca - smeđi motiv	10007550490



P01 - metal / porculan

GIUSTI

boja	broj artikla
antikna bronca - šareno cvijeće	10007550264



P03 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550270
2. antikna bronca - plavo cvijeće	10007550272
3. antikna bronca - šareno cvijeće	10007550274



P04 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - plavo cvijeće	10007550361
2. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550364





P07 - metal / porculan

GIUSTI





boja	broj artikla
1. country bronca - plavi motiv	10007550278
2. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550280
3. antikna bronca - zeleno cvijeće	10007550281
4. antikna bronca - plavo cvijeće	10007550282
5. antikna bronca - šareno cvijeće	10007550284
6. antik Firenca - uzorak kamena	10007550286
7. antik Firenca - smeđi motiv	10007550287
8. antik Firenca - zlatna	10007550288



P77 - metal

boja	broj artikla
1. antik Firenca - slonova kost - Vintage	10007553030
2. smeđa - bijela - Vintage	10007553032



P23 - metal / porculan

boja	broj artikla
antikna bronca - lomljeno bijela	10007550436



P10 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. lomljeno bijela - bakar	10007550372
2. bijela - bakar	10007550373





120-128 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - bež	10007550030
2. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007550031



GIUSTI

M55 - metal / porculan

boja	broj artikla
antik Firenca - bež	10007551540



GIUSTI

E038-96 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007652000
2. antikna bronca - sivo cvijeće	10007652001
3. antikna bronca - klas žita	10007652002



E039-26 - porculan

boja	broj artikla
1. smeđe cvijeće	10007652025
2. sivo cvijeće	10007652026
3. klas žita	10007652027



E050-96 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007652030
2. antikna bronca - klas žita	10007652032





E051-96 - metal / porculan



boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007652040
2. antikna bronca - klas žita	10007652042





E052-96 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007652050
2. antikna bronca - sivo cvijeće	10007652051
3. antikna bronca - klas žita	10007652052





E053-33 - metal / porculan





boja	broj artikla
1. antikna bronca - smeđe cvijeće	10007652060
2. antikna bronca - sivo cvijeće	10007652061
3. antikna bronca - klas žita	10007652062



1973-106 / 1973-138 - metal / plastika

1973-106	broj artikla
antikna bronca - bež	10007305050



1973-138	broj artikla
antikna bronca - bež	10007305055



1889-67 - metal / plastika

boja	broj artikla
antikna bronca - lomljeno bijela	10007306310



1881-130 - metal / plastika

boja	broj artikla
antikna bronca - lomljeno bijela	10007306320



1898-106 - metal / plastika

1898-106	broj artikla
1. krom - bijela	10007304950
2. antikna bronca - bež	10007304951



1700-29 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - lomljeni porculan	10007306330
2. antikna bronca - lomljeno bijela	10007306331



1699-107 - metal / porculan

boja	broj artikla
1. antikna bronca - lomljeni porculan	10007306340
2. antikna bronca - lomljeno bijela	10007306341



SP1-33 - porculan

boja	broj artikla
bijela - zlatna	10007421700



SP12-35 - porculan

boja	broj artikla
bijela	10007421600



T 402-38 - porculan

boja	broj artikla
bijela - zlatna	10007608801



T 404-35 - porculan

boja	broj artikla
bijela	10007609001



ZA DJECU

1882-56 - metal

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250440



1884-48 - metal

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250460



1885-56 - metal

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250470



1886-36 - metal

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250480



1883-109 - metal

SIRO

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250450



1887-41 - metal

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250491



1888-40 - metal

boja	broj artikla
antikno srebro	10007250501



H158-51 - mekana plastika

boja	broj artikla
siva	10007250420



H148-40 - mekana plastika

boja	broj artikla
crna - bijela	10007250330



H150-53 - mekana plastika

boja	broj artikla
narančasta	10007250350



H147-47 - mekana plastika

SIRO

boja	broj artikla
crvena	10007250320



H159-50 - mekana plastika

boja	broj artikla
zelena	10007250430



H152-44 - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007250360



H149-44 - mekana plastika

boja	broj artikla
žuta	10007250340



H149-44 - mekana plastika

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
ružičasta	10007250342



76184 Šapa - mekana plastika



boja	broj artikla
1. crvena	10007611200
2. žuta	10007611201
3. plava	10007611202
4. zelena	10007611203



76198 Vrtlog - mekana plastika



boja	broj artikla
1. ružičasta	10007611210
2. zelena	10007611211



76191 Šarena mozaik - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611240



76192 Šarena točkasta - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611241

76079 Srce - mekana plastika

boja	broj artikla
ružičasta	10007611220



76087 Jedrilica - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611230



T-513 - mekana plastika

boja	broj artikla
crna-bijela	10007611130



T-509 - mekana plastika

boja	broj artikla
siva	10007611080



T-514 - mekana plastika

boja	broj artikla
siva	10007611140



T-510 - mekana plastika

boja	broj artikla
crvena	10007611090



T-504 - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611030



T-508 - mekana plastika

boja	broj artikla
zelena	10007611070



T-505 - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611040



T-507 - mekana plastika

boja	broj artikla
crvena-bijela	10007611060



T-506 - mekana plastika

boja	broj artikla
crna-bijela	10007611050



T-511 - mekana plastika

boja	broj artikla
1. plava	10007611110
2. žuta	10007611100



T-500 - mekana plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007611000
2. žuta	10007611002
3. plava	10007611001



T-501 - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611010



T-502 - mekana plastika

boja	broj artikla
šarena	10007611020



8116-50 - plastika

SIRO



boja	broj artikla
1. plava prozirna - aluminij	10007432322
2. ružičasta prozirna - aluminij	10007432323



8117-34 - plastika



boja	broj artikla
1. svijetlo zelena prozirna	10007432330
2. svijetlo ružičasta prozirna	10007432331
3. crvena prozirna	10007432332
4. svijetlo plava prozirna	10007432333



8257-58 - plastika



boja	broj artikla
1. bijela	10007434090
2. plava	10007434091
3. ružičasta	10007434092

0061-22 - plastika



boja	broj artikla
1. ružičasta	10007434200
2. plava	10007434201
3. žuta	10007434202



PLASTIKA

8004-164 - plastika

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
mat krom	10007432261



8045-36 - plastika

boja	broj artikla
1. mat nikal	10007432180
2. mat krom	10007432181





437 - plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007808190
2. metvica	10007808191
3. dim zelena	10007808192
4. pšenično žuta	10007808193
5. koraljno plava	10007808194





425 - plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007808200
2. metvica	10007808201
3. dim zelena	10007808202
4. pšenično žuta	10007808203
5. koraljno plava	10007808204





428 - plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007808210
2. metvica	10007808211
3. dim zelena	10007808212
4. pšenično žuta	10007808213
5. koraljno plava	10007808214





439 - plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007808160
2. metvica	10007808161
3. dim zelena	10007808162
4. pšenično žuta	10007808163
5. koraljno plava	10007808164





421 - plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007808170
2. metvica	10007808171
3. dim zelena	10007808172
4. pšenično žuta	10007808173
5. koraljno plava	10007808174





22 - plastika

boja	broj artikla
1. ružičasta	10007808180
2. metvica	10007808181
3. dim zelena	10007808182
4. pšenično žuta	10007808183
5. koraljno plava	10007808184





8279-64 / 8279-165 - plastika

SIRO

tip	broj artikla
8279-64	10007434160
8279-165	10007434170





8308-188 - plastika

boja	broj artikla
antik bronca	10007434180



8315-66 - plastika

boja	broj artikla
crna	10007434190



8086-44 / 8086-172 - plastika

SIRO www.siro.cc

8086-44	broj artikla
wenge - mat krom	10007432360



8086-172	broj artikla
wenge - mat krom	10007432370



8147-138 - plastika

8147-138	broj artikla
wenge - mat krom	10007432750



8137-137 - plastika

boja	broj artikla
1. mat nikal	10007432700
2. mat krom	10007432701
3. crna	10007432702
4. bijela	10007432703





0618-64 - plastika

boja	broj artikla
bijela	10007408600



8265-48 - plastika

boja	broj artikla
1. crna titanij	10007434130
2. smeđa titanij	10007434131



8066-36 - plastika

boja	broj artikla
1. mat nikal	10007432170
2. mat krom	10007432171



8076-15 - plastika

boja	broj artikla
1. mat nikal	10007432130
2. mat krom	10007432131



8006-25 - plastika

boja	broj artikla
mat krom	10007432111





0549-134 - plastika

boja	broj artikla
1. crna	10007404200
2. krom	10007404220
3. mat krom	10007404240
4. mat nikal	10007404260
5. zlatna	10007404280
6. bijela	10007404300



0549-97 - plastika

boja	broj artikla
1. crna	10007404900
2. krom	10007404920
3. mat krom	10007404940
4. zlatna	10007404970
5. bijela	10007405000





P 201/B-96 - plastika

boja	broj artikla
korijen ruže	10007804300



P 201/C-128 - plastika

boja	broj artikla
1. bijela	10007804700
2. crna	10007804800
3. krom	10007805000
4. mat krom	10007805003
5. mat nikal	10007805006



P 91/B-32 - plastika

boja	broj artikla
1. zlatna	10007801000
2. bijela	10007801100
3. crna	10007801200
4. krom	10007801300
5. mat krom	10007801303
6. mat nikal	10007801306
7. korijen ruže	10007801500





P 91-27 - plastika

boja	broj artikla
1. bijela	10007800200
2. crna	10007800300





SM 391-34 - plastika

boja	broj artikla
zlatna - bijela	10007423400



0287-106 - plastika

boja	broj artikla
bijela	10007401200



SM 447-32 / SM 447-40 - plastika

SM 447-32	broj artikla
bijela	10007420800



SM 447-40	broj artikla
bijela	10007421200



DRVENE RUČKICE

S 70-30 / S 70-35 / S 70-44 - drvo









SIRO www.siro.cc

S 70-30	broj artikla
2. lakirani hrast	10008003900
3. nijansirani hrast	10008004000
5. lakirana jela	10008004100

S 70-35	broj artikla
1. sirovi hrast	10008004200
2. lakirani hrast	10008004300
3. nijansirani hrast	10008004400
4. sirova jela	10008004405
5. lakirana jela	10008004500

S 70-44	broj artikla
2. lakirani hrast	10008004700
3. nijansirani hrast	10008004800
5. lakirana jela	10008004900

G 17-110 - drvo

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
sirova bukva	10008000305



S 30-112 / S 30-82 - drvo



S 30-112	broj artikla
1. lakirani hrast	10008002900
2. lakirana jela	10008003100



S 30-82	broj artikla
2. lakirana jela	10008003500



S 113-108 / S 113-76 - drvo

S 113-108	broj artikla
lakirana jela	10008000700

S 113-76	broj artikla
lakirana jela	10008001100



S 87-30 / S 87-35 / S 87-44 - drvo





S 87-30	broj artikla
2. lakirani hrast	10008005100
4. lakirana jela	10008005300



S 87-35	broj artikla
1. sirovi hrast	10008005400
2. lakirani hrast	10008005500
3. nijansirani hrast	10008005600
4. lakirana jela	10008005700



S 87-44	broj artikla
2. lakirani hrast	10008005900
3. nijansirani hrast	10008006000
4. lakirana jela	10008006100

S 300-35 - drvo

SIRO

boja	broj artikla
sirova bukva	10008003600



S 579-35 - drvo

boja	broj artikla
1. lakirana bukva	10008009070
2. talijanska jabuka	10008009072
3. lakirani javor	10008009075





059-38 - drvo

boja	broj artikla
lakirana jela	10008009083



423-30 - drvo

boja	broj artikla
1. lakirana bukva	10008009100
2. talijanska jabuka	10008009102
3. lakirani javor	10008009105



R-0961A - drvo

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. hrast	10008009370
2. wenge	10008009371



F 120-34 - drvo

boja	broj artikla
jela	10007901000



F 140-35 - drvo

boja	broj artikla
jela	10007902000



F 500-96 - drvo

boja	broj artikla
jela	10007902300



F 510-128 - drvo

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
jela	10007902700



F610-96 - F617-96 - drvo

boja	broj artikla
1. F 610-96 jela	10007905415
2. F 614-96 bukva	10007905419
3. F 617-96 stara trešnja	10007905422





F 160-36 – F 167-36 - drvo

boja	broj artikla
1. F 160-36 jela	10007902200
2. F 163-36 sirova bukva	10007902210
3. F 164-36 bukva	10007902220
4. F 165-36 hrast natur	10007902230
5. F 166-36 hrast P43 nijansirani	10007902240
6. F 167-36 stara trešnja	10007902250





F 110-34 – F 119-34 - drvo

SIRO

boja	broj artikla
1. F 110-34 jela	10007900400
2. F 114-34 bukva	10007900500
3. F 115-34 hrast natur	10007900600
4. F 116-34 hrast P43 nijansirani	10007900700
5. F 117-34 stara trešnja	10007900750
6. F 118-34 hrast mahagonij	10007900800
7. F 119-34 bijela	10007900810



F 130-45 – F 139-45 - drvo

boja	broj artikla
1. F 130-45 jela	10007901500
2. F 134-45 bukva	10007901600
3. F 135-45 hrast natur	10007901700
4. F 136-45 hrast P43 nijansirani	10007901800
5. F 137-45 stara trešnja	10007901850
6. F 139-45 bijela	10007901910





F 520-96 – F 526-96 - drvo

boja	broj artikla
1. F 520-96 jela	10007903100
2. F 524-96 bukva	10007903150
3. F 525-96 hrast natur	10007903200
4. F 526-96 hrast P43 nijansirani	10007903300





Vijci za ručkice

dužina	broj artikla
M4 x 10	10103600570
M4 x 12	10007100000
M4 x 14	10007100010
M4 x 22	10007100020
M4 x 23	10007100030
M4 x 25	10007100040
M4 x 30	10007100050
M4 x 35	10007100060
M4 x 40	10007100065
M4 x 45	10007100070
M4 x 50	10007100080
M4 x 55	10007100090
M4 x 60	10007100100

H163-288 Šablona za izradu rupa

plastika

10007400000





INOX

VJEŠALICE

2282-42 - inox - nehrđajući čelik

SIRO



boja	broj artikla
nehrđajući čelik	10008821060

1658 - inox - nehrđajući čelik



boja	broj artikla
nehrđajući čelik	10008821000

2106 - inox - nehrđajući čelik



boja	broj artikla
nehrđajući čelik	10008821010

2301 - inox - nehrđajući čelik

boja	broj artikla
nehrđajući čelik	10008821070



2302 - inox - nehrđajući čelik

boja	broj artikla
nehrđajući čelik	10008821080



MODERNA

Art 1100 - metal

mital

boja	broj artikla
1. krom	10008880000
2. mat krom	10008880001
3. bijela	10008880002





Art 1130 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008880010
2. nikal	10008880011





PORTO - Art 1400 - metal

boja	broj artikla
1. antracit	10008880020
2. nikal	10008880021





Art 4400 - metal

boja	broj artikla
1. antracit	10008880030
2. nikal	10008880031





2462 - metal

boja	broj artikla
mat crna	10008821281



2463 - metal

boja	broj artikla
mat crna	10008821291



2434 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. nikal	10008821300
2. četkani čelik	10008821301
3. mat crna	10008821302



2435 - metal



boja	broj artikla
1. nikal	10008821310
2. četkani čelik	10008821311
3. mat crna	10008821312



2620 - metal

boja	broj artikla
1. mat crna	10008821380
2. antikni bakar	10008821381
3. antik zlatna	10008821382



2324 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. nikal	10008821130
2. krom	10008821131
3. četkani čelik	10008821132
4. bijela	10008821133
5. crna	10008821134





2326 - metal

boja	broj artikla
1. nikal	10008821140
2. krom	10008821141
3. četkani čelik	10008821142
4. bijela	10008821143
5. crna	10008821144





LISABON - 2325 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. nikal	10008821170
2. krom	10008821171
3. četkani čelik	10008821172
4. bijela	10008821173
5. crna	10008821174



2313 - aluminij

boja	broj artikla
aluminij	10008821180



2314 - aluminij

boja	broj artikla
aluminij	10008821190



1871 - metal

boja	broj artikla
1. aluminij	10008821200
2. nikal	10008821201



1785 - metal

boja	broj artikla
1. aluminij	10008821210
2. nikal	10008821211



2235 - metal, 3 kom/paket

boja	broj artikla
čelik	10008821270



2236 - metal

boja	broj artikla
čelik	10008821260



E1016 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860160
2. nikal	10008860161
3. mat krom	10008860162



E1014 - metal

boja	broj artikla
nikal	10008860140



E1017 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860170
2. nikal	10008860171
3. mat krom	10008860172



E1018 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860180
2. mat krom	10008860181
3. mat nikal	10008860182



E1023 - metal

boja	broj artikla
krom	10008860210



E1024 - metal

boja	broj artikla
krom	10008860220



E1037 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860350
2. crna	10008860351



E1038 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860360
2. crna	10008860361



E1045 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860460
2. crna	10008860461
3. mat zlatna	10008860462



E1039 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860370
2. crna	10008860371
3. mat zlatna	10008860372



E1040 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860380
2. crna	10008860381
3. mat zlatna	10008860382



E1044 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10008860420
2. crna	10008860421



E1041 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860390
2. crna	10008860391
3. mat zlatna	10008860392





E1042 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860400
2. crna	10008860401
3. mat zlatna	10008860402



E1043 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860410
2. crna	10008860411
3. mat zlatna	10008860412





E1046 - metal



boja	broj artikla
1. mat krom	10008860430
2. crna	10008860431



E1047 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860440
2. crna	10008860441



E1048 - metal

boja	broj artikla
1. mat krom	10008860450
2. crna	10008860451



E1036 - metal

boja	broj artikla
1. nikal	10008860340
2. crna	10008860341



E1034 - metal

boja	broj artikla
1. nikal	10008860320
2. crna	10008860321



E1035 - metal

boja	broj artikla
1. nikal	10008860330
2. crna	10008860331



2500 - metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. mat crna	10008821331
2. nikal	10008821332



2107 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008820600
2. mat krom	10008820601





1672 - metal



boja	broj artikla
nikal	10008820420



1280 / 1281 - metal



1280	broj artikla
1. krom	10008820260
2. mat nikal	10008820261
3. aluminij	10008820263



1281	broj artikla
1. krom	10008820270
2. mat nikal	10008820271
3. aluminij	10008820273



1653 / 1654 - metal

1653	broj artikla
aluminij	10008820400



1654	broj artikla
aluminij	10008820410



E1031 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860290
2. nikal	10008860291



E1008 / E1009 - metal

E1008	broj artikla
1. nikal	10008860081
2. mat krom	10008860082
3. sjajna antikna bronca	10008860083



E1009	broj artikla
1. nikal	10008860091
2. mat krom	10008860092
3. sjajna antikna bronca	10008860093





E1033 - metal



boja	broj artikla
1. krom	10008860310
2. nikal	10008860311



2295-121 - metal / plastika, izvlačna

boja	broj artikla
krom -bijela	10008820690



SIRO
www.siro.cc

SAMOLJEPIVA

2319 - metal, samoljepiva, 3 kom/paket

boja	broj artikla
mat nikal	10008821090



2331 - metal - samoljepiva

boja	broj artikla
1. krom	10008821230
2. nikal	10008821231



743 - metal, samoljepiva

boja	broj artikla
krom	10008820700



Samoljepiva jednostruka vješalica - inox - nehrđajući čelik

boja	broj artikla
četkani čelik	10006260000



Samoljepiva dvostruka vješalica - inox - nehrđajući čelik

boja	broj artikla
četkani čelik	10006260010



KLASIČNA

1096 - metal

SIRO www.siro.cc

1096	broj artikla
1. antikna bronca	10008805100
2. mat krom	10008805200
3. kovano željezo	10008805500



1097 - metal

1097	broj artikla
1. antikna	10008805700
2. mat krom	10008805800
3. kovano željezo	10008806100



1981 / 1982 - metal / plastika

SIRO www.siro.cc

1981	broj artikla
1. krom - bijela	10008820470
2. antikni bakar - bež	10008820480



1982	broj artikla
1. krom - bijela	10008820490
2. antikni bakar - bež	10008820500



1237 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008820210
2. mat nikal	10008820211
3. antikna	10008820213



553 / 554 - metal

553	broj artikla
zlatna	10008802800



554	broj artikla
zlatna	10008803100



547 / 548 - metal

SIRO

547	broj artikla
antikna	10008802100



548	broj artikla
antikna	10008802400



WAP801 / WAP802 - metal

GIUSTI

WAP801	broj artikla
antik nikal	10008871000



WAP802	broj artikla
antik nikal	10008871010



Set vijaka u istoj obradi:
Količina: 2-2 kom
Dimenzija: 4 x 25 i 4 x 50 mm
10008871015

Stilski slični nosači polica se nalaze na str.: **6.24**

WAP803 - metal

GIUSTI

boja	broj artikla
1. antik Firenca	10008871020
2. mat crna	10008871021



WAP804 - metal

boja	broj artikla
1. antik Firenca	10008871030
2. antikno srebro	10008871031
3. mat bijela	10008871032



557 / 558 - metal

SIRO

557	broj artikla
antikna	10008803200



558	broj artikla
antikna	10008803400



1421 - metal

1421	broj artikla
1. antikna	10008820321
2. mat crna	10008820322





T 212 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008851300
2. zlatna	10008851400





430 / 431 - metal

430	broj artikla
1. antikna bronca	10008801460
2. kovano željezo	10008801465



431	broj artikla
1. antikna bronca	10008801470
2. kovano željezo	10008801475



504 - metal

boja	broj artikla
zlatna	10008801700



505 - metal

505	broj artikla
1. krom	10008801800
2. antikna	10008801900
3. zlatna	10008802000



T 211 - metal

boja	broj artikla
1. bijela	10008850900
2. crna	10008851000
3. krom	10008851100
4. zlatna	10008851200



T 210 - metal



boja	broj artikla
1. bijela	10008850500
2. crna	10008850600
3. krom	10008850700
4. zlatna	10008850800



T 213 - metal

boja	broj artikla
1. bijela	10008851500
2. crna	10008851600
3. krom	10008851700



E1027 - metal

boja	broj artikla
nikal	10008860251



E1020 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10008860195



E1019 - metal

boja	broj artikla
antikna bronca	10008860190



E1021 - metal

boja	broj artikla
1. crna	10008860201
2. krom	10008860200



E1001 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860010
2. nikal	10008860011



E1030 - metal

boja	broj artikla
krom	10008860280



E1002 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860020
2. nikal	10008860021
3. mat krom	10008860022



E1004 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860040
2. nikal	10008860041
3. mat krom	10008860042



E1005 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860050
2. nikal	10008860051
3. mat krom	10008860052



E1006 - metal

boja	broj artikla
krom	10008860060



E1007 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860070
2. nikal	10008860071
3. mat krom	10008860072



E1003 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860030
2. nikal	10008860031
3. mat krom	10008860032



E1000 - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008860000
2. nikal	10008860001
3. mat krom	10008860002



EM-072-A - metal



boja	broj artikla
1. krom	10008865000
2. mat krom	10008865001



EM-073-A - metal

boja	broj artikla
1. krom	10008865010
2. mat krom	10008865011



Tondino - plastika



Nosivost (u slučaju okomitog opterećenja): 300 kg.

boja	broj artikla
1. crvena	10008829000
2. plava	10008829001
3. zelena	10008829002
4. lopta	10008829020
5. Amerika	10008829021
6. cvijeće	10008829022
7. leptir	10008829023

E6091 - metal





boja	broj artikla
1. mat crna	10008906000
2. mat nikal	10008906001



E6057 - metal

boja	broj artikla
1. mat crna	10008906010
2. mat nikal	10008906011



E6090 - metal



boja	broj artikla
1. mat crna	10008906020
2. mat nikal	10008906021



E6056 - metal



boja	broj artikla
1. mat crna	10008906030
2. mat nikal	10008906031



8161 - plastika

SIRO

boja	broj artikla
1. plava - aluminij	10008905340
2. ružičasta - aluminij	10008905341
3. narančasta - aluminij	10008905342



8162 - plastika



boja	broj artikla
1. svijetlo plava - alu	10008905351
2. ružičasta - alu	10008905352
3. narančasta - alu	10008905353



8163 - plastika

SIRO www.siro.cc



boja	broj artikla
mat krom - prozirna	10008905360



8164 - plastika



boja	broj artikla
1. bijela - krom	10008905370
2. mat krom - krom	10008905371



1603-240 - metal



boja	broj artikla
1. krom	10008905000
2. mat nikal	10008905010





380 - drvo

SIRO

boja	broj artikla
1. talijanska jabuka	10008903427
2. bukva	10008903435
3. bijela	10008903459





362 - drvo

boja	broj artikla
jela	10008903470



450 - drvo

boja	broj artikla
jela	10008903475



300 - drvo / metal

SIRO www.siro.cc

boja	broj artikla
1. bijela	10008903589
2. bijela - zlatna	10008903591



380 - drvo / metal

boja	broj artikla
bijela	10008903505



450 - drvo / metal

boja	broj artikla
1. bijela	10008903530
2. crna	10008903585





Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

Broj artikla	Stranica
10000652205	8.31
10000652215	8.31
10000691000	8.24
10000691010	8.24
10000691020	8.24
10000691030	8.24
10000691040	8.24
10000691050	8.25
10000691100	8.25
10000691110	8.25
10000691120	8.25
10000691130	8.25
10000691200	8.26
10000691300	8.26
10000691310	8.26
10000691990	8.26
10000692000	8.27
10000692010	8.27
10000692020	8.27
10000692050	8.27
10000692060	8.27
10000692070	8.27
10000692100	8.28
10000692200	8.29
10000692205	8.29
10000692210	8.29
10000692216	8.29
10000692220	8.29
10000692225	8.29
10000692250	8.29
10000692255	8.29
10000692260	8.29
10000692265	8.29
10000692270	8.29
10000692275	8.29
10000692300	8.30
10000692305	8.30
10000692310	8.30
10000692315	8.30
10000692320	8.30
10000692325	8.30
10000692330	8.30
10000692335	8.30
10000692340	8.30
10000692345	8.30
10000692350	8.30
10000692355	8.30
10007100000	8.197
10007100010	8.197
10007100020	8.197
10007100030	8.197
10007100040	8.197
10007100050	8.197
10007100060	8.197
10007100065	8.197
10007100070	8.197
10007100080	8.197
10007100090	8.197
10007100100	8.197
10007250320	8.175
10007250330	8.174
10007250340	8.176
10007250342	8.176
10007250350	8.174
10007250360	8.175
10007250420	8.174
10007250430	8.175
10007250440	8.172
10007250450	8.173
10007250460	8.172
10007250470	8.172
10007250480	8.172
10007250491	8.173
10007250501	8.173
10007255010	8.107
10007255013	8.107
10007300028	8.127
10007300052	8.107
10007303661	8.135
10007303800	8.50
10007303810	8.50
10007303820	8.50
10007303830	8.50
10007303840	8.50
10007303850	8.50
10007303860	8.50
10007303870	8.50
10007303880	8.50
10007303890	8.50
10007303900	8.50
10007303950	8.126
10007304180	8.126
10007304181	8.126
10007304182	8.126
10007304210	8.126
10007304211	8.126
10007304212	8.126
10007304221	8.126
10007304222	8.126
10007304550	8.135
10007304551	8.135
10007304560	8.135
10007304710	8.156
10007304910	8.75
10007304921	8.134
10007304926	8.134
10007304950	8.169
10007304951	8.169
10007304960	8.136
10007305050	8.169
10007305055	8.169
10007305150	8.72
10007305180	8.74
10007306200	8.131
10007306300	8.131
10007306310	8.169
10007306320	8.169
10007306330	8.170
10007306331	8.170
10007306340	8.170
10007306341	8.170
10007306380	8.135
10007306400	8.136
10007306481	8.125
10007306500	8.125
10007306520	8.125
10007306560	8.126
10007306561	8.126
10007306610	8.75
10007306611	8.75
10007306620	8.75
10007306630	8.136
10007306640	8.73
10007306641	8.73
10007306650	8.73
10007306651	8.73
10007306660	8.73
10007306661	8.73
10007306680	8.74
10007306681	8.74
10007306710	8.73
10007306720	8.73
10007306730	8.73
10007306770	8.72
10007306771	8.72
10007306780	8.72
10007306781	8.72
10007306791	8.72
10007306801	8.72
10007306811	8.68
10007306821	8.68
10007306830	8.68
10007306831	8.68
10007306832	8.68
10007306833	8.68
10007306840	8.68
10007306841	8.68
10007306842	8.68
10007306862	8.67
10007306872	8.67
10007306880	8.67
10007306881	8.67
10007306882	8.67
10007306890	8.67
10007306891	8.67
10007306892	8.67
10007306910	8.71
10007306911	8.71
10007306912	8.71
10007306920	8.71
10007306921	8.71
10007306922	8.71
10007306923	8.71
10007306930	8.71
10007306931	8.71
10007306932	8.71
10007306933	8.71
10007306940	8.70
10007306941	8.70
10007306942	8.70
10007306943	8.70
10007306950	8.70
10007306951	8.70
10007306952	8.70
10007306953	8.70
10007306990	8.71
10007306991	8.71
10007306992	8.71
10007306993	8.71
10007307000	8.71
10007307001	8.71
10007307002	8.71
10007307003	8.71
10007307030	8.69
10007307031	8.69
10007307032	8.69
10007307060	8.69
10007307061	8.69
10007307070	8.69
10007307071	8.69
10007307080	8.64
10007307081	8.64
10007307082	8.64
10007307090	8.64
10007307091	8.64
10007307092	8.64
10007307100	8.61
10007307101	8.61
10007307110	8.61
10007307111	8.61
10007307120	8.61
10007307121	8.61
10007307130	8.61
10007307131	8.61
10007307140	8.61
10007307141	8.61
10007307150	8.66
10007307151	8.66
10007307160	8.66
10007307161	8.66
10007307162	8.66
10007307163	8.66
10007307170	8.66
10007307171	8.66
10007307172	8.66
10007307173	8.66
10007307180	8.63
10007307190	8.63
10007307200	8.63
10007307220	8.63
10007307230	8.63
10007307240	8.63
10007307250	8.64
10007307251	8.64
10007307260	8.64
10007307261	8.64
10007307311	8.65
10007307312	8.65
10007307321	8.65
10007307322	8.65
10007307340	8.65
10007307341	8.65
10007307343	8.65
10007307350	8.65
10007307351	8.65
10007307353	8.65
10007307360	8.58
10007307361	8.58
10007307370	8.58
10007307371	8.58
10007307380	8.155
10007307381	8.155
10007307390	8.62
10007307400	8.60
10007307410	8.60
10007307420	8.60
10007307430	8.60
10007307440	8.60
10007307450	8.62
10007307451	8.62
10007307460	8.62
10007307461	8.62
10007307470	8.62
10007307471	8.62
10007307480	8.62
10007307481	8.62
10007307490	8.59
10007307491	8.59
10007307500	8.58
10007307501	8.58
10007307510	8.59
10007307511	8.59
10007307512	8.59
10007307520	8.59
10007307521	8.59
10007307522	8.59
10007307530	8.59
10007307531	8.59
10007307532	8.59
10007307540	8.57
10007307541	8.57
10007307550	8.57
10007307551	8.57
10007307560	8.57
10007307561	8.57
10007307570	8.57
10007307571	8.57
10007307580	8.57
10007307590	8.57
10007307600	8.56
10007307601	8.56
10007307610	8.56
10007307611	8.56
10007307620	8.56
10007307621	8.56
10007307630	8.56
10007307631	8.56
10007310000	8.38
10007310010	8.38
10007310020	8.38
10007310030	8.38
10007310040	8.37
10007310050	8.37
10007310060	8.37
10007310090	8.39
10007310100	8.39
10007310110	8.39
10007310120	8.39
10007310130	8.39
10007310200	8.37
10007310210	8.37
10007310220	8.37

Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

Broj artikla	Stranica
10007310300	8.38
10007310310	8.38
10007310320	8.38
10007310330	8.38
10007310340	8.38
10007310360	8.39
10007400000	8.197
10007401200	8.190
10007404200	8.188
10007404220	8.188
10007404240	8.188
10007404260	8.188
10007404280	8.188
10007404300	8.188
10007404900	8.188
10007404920	8.188
10007404940	8.188
10007404970	8.188
10007405000	8.188
10007408600	8.186
10007409672	8.127
10007410235	8.133
10007412800	8.120
10007412900	8.120
10007413100	8.107
10007413200	8.107
10007413700	8.107
10007413805	8.107
10007414700	8.131
10007414800	8.131
10007415000	8.131
10007415100	8.131
10007415200	8.131
10007415400	8.133
10007415800	8.133
10007416600	8.107
10007416800	8.134
10007417000	8.134
10007417100	8.134
10007418200	8.134
10007418700	8.136
10007418830	8.128
10007418836	8.128
10007418840	8.128
10007418845	8.128
10007418848	8.128
10007418854	8.128
10007418875	8.128
10007418881	8.128
10007420800	8.190
10007421200	8.190
10007421600	8.170

Broj artikla	Stranica
10007421700	8.170
10007423400	8.190
10007432111	8.187
10007432130	8.187
10007432131	8.187
10007432170	8.187
10007432171	8.187
10007432180	8.182
10007432181	8.182
10007432261	8.182
10007432322	8.181
10007432323	8.181
10007432330	8.181
10007432331	8.181
10007432332	8.181
10007432333	8.181
10007432360	8.186
10007432370	8.186
10007432700	8.186
10007432701	8.186
10007432702	8.186
10007432703	8.186
10007432750	8.186
10007434090	8.181
10007434091	8.181
10007434092	8.181
10007434130	8.187
10007434131	8.187
10007434160	8.185
10007434170	8.185
10007434180	8.185
10007434200	8.181
10007434201	8.181
10007434202	8.181
10007500000	8.89
10007500002	8.89
10007500005	8.89
10007500030	8.90
10007500032	8.90
10007500080	8.90
10007500082	8.90
10007500085	8.90
10007500087	8.90
10007500090	8.90
10007500092	8.90
10007500095	8.90
10007500097	8.90
10007500100	8.90
10007500102	8.90
10007500105	8.90
10007500107	8.90
10007500110	8.89

Broj artikla	Stranica
10007500112	8.89
10007500115	8.89
10007500130	8.157
10007500131	8.157
10007500132	8.157
10007500137	8.157
10007500190	8.90
10007500200	8.90
10007500250	8.88
10007500251	8.88
10007500255	8.88
10007500257	8.88
10007500260	8.88
10007500261	8.88
10007500265	8.88
10007500267	8.88
10007500410	8.130
10007500412	8.130
10007500440	8.130
10007500445	8.130
10007500450	8.130
10007500550	8.157
10007500551	8.157
10007500555	8.157
10007500556	8.157
10007500655	8.157
10007500700	8.88
10007500705	8.88
10007500760	8.88
10007500762	8.88
10007500767	8.88
10007500770	8.88
10007500772	8.88
10007500777	8.88
10007500780	8.89
10007500781	8.89
10007500782	8.89
10007500787	8.89
10007500790	8.89
10007500791	8.89
10007500792	8.89
10007500797	8.89
10007500800	8.89
10007500801	8.89
10007500802	8.89
10007500807	8.89
10007500840	8.87
10007500842	8.87
10007500845	8.87
10007500870	8.86
10007500872	8.86
10007500875	8.86

Broj artikla	Stranica
10007500880	8.86
10007500882	8.86
10007500885	8.86
10007500890	8.87
10007500892	8.87
10007500895	8.87
10007500900	8.87
10007500902	8.87
10007500905	8.87
10007500910	8.156
10007500912	8.156
10007500920	8.86
10007500922	8.86
10007500925	8.86
10007500930	8.86
10007500932	8.86
10007500935	8.86
10007500940	8.129
10007500942	8.129
10007500945	8.129
10007500950	8.129
10007500952	8.129
10007500955	8.129
10007500960	8.129
10007500962	8.129
10007500965	8.129
10007500970	8.129
10007500972	8.129
10007500975	8.129
10007500980	8.129
10007500982	8.129
10007500985	8.129
10007530000	8.52
10007530010	8.52
10007530011	8.52
10007530020	8.52
10007530030	8.53
10007530031	8.53
10007530040	8.52
10007530041	8.52
10007530050	8.55
10007530051	8.55
10007530052	8.55
10007530060	8.55
10007530061	8.55
10007530062	8.55
10007530070	8.54
10007530071	8.54
10007530080	8.53
10007530081	8.53
10007530082	8.53
10007530090	8.53

Broj artikla	Stranica
10007530091	8.53
10007530100	8.54
10007550000	8.85
10007550001	8.85
10007550010	8.84
10007550011	8.84
10007550030	8.167
10007550031	8.167
10007550050	8.85
10007550051	8.85
10007550052	8.85
10007550053	8.85
10007550060	8.85
10007550061	8.85
10007550062	8.85
10007550063	8.85
10007550070	8.85
10007550071	8.85
10007550072	8.85
10007550073	8.85
10007550080	8.85
10007550081	8.85
10007550082	8.85
10007550083	8.85
10007550120	8.84
10007550121	8.84
10007550130	8.84
10007550131	8.84
10007550140	8.84
10007550141	8.84
10007550150	8.84
10007550151	8.84
10007550180	8.78
10007550181	8.78
10007550190	8.78
10007550191	8.78
10007550200	8.78
10007550201	8.78
10007550247	8.163
10007550250	8.163
10007550252	8.163
10007550253	8.163
10007550254	8.163
10007550256	8.163
10007550257	8.163
10007550258	8.163
10007550264	8.165
10007550270	8.165
10007550272	8.165
10007550274	8.165
10007550278	8.166
10007550280	8.166

Broj artikla	Stranica
10007550281	8.166
10007550282	8.166
10007550284	8.166
10007550286	8.166
10007550287	8.166
10007550288	8.166
10007550308	8.163
10007550309	8.163
10007550310	8.163
10007550311	8.163
10007550313	8.163
10007550314	8.163
10007550315	8.163
10007550317	8.163
10007550318	8.163
10007550330	8.164
10007550331	8.164
10007550332	8.164
10007550335	8.164
10007550361	8.165
10007550364	8.165
10007550372	8.166
10007550373	8.166
10007550436	8.166
10007550490	8.164
10007550500	8.150
10007550510	8.150
10007550511	8.150
10007550520	8.145
10007550530	8.145
10007550540	8.145
10007550550	8.145
10007550560	8.150
10007550580	8.145
10007550590	8.145
10007550620	8.141
10007550621	8.141
10007550640	8.143
10007550650	8.143
10007550680	8.143
10007550690	8.140
10007550700	8.142
10007550702	8.137
10007550704	8.137
10007550710	8.142
10007550720	8.143
10007550721	8.143
10007550740	8.141
10007550750	8.142
10007550751	8.142
10007550755	8.142
10007550760	8.142

Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

Broj artikla	Stranica
10007550780	8.140
10007550790	8.140
10007550820	8.141
10007550821	8.141
10007550830	8.141
10007550831	8.141
10007550840	8.140
10007550890	8.143
10007550980	8.139
10007550990	8.139
10007551000	8.140
10007551010	8.140
10007551020	8.158
10007551030	8.158
10007551040	8.149
10007551050	8.149
10007551060	8.149
10007551070	8.149
10007551080	8.149
10007551100	8.139
10007551110	8.139
10007551120	8.139
10007551130	8.139
10007551230	8.158
10007551231	8.158
10007551250	8.146
10007551450	8.147
10007551460	8.147
10007551470	8.147
10007551480	8.147
10007551481	8.147
10007551540	8.167
10007551641	8.151
10007551642	8.151
10007551643	8.151
10007551645	8.151
10007551680	8.150
10007551681	8.150
10007551710	8.156
10007551720	8.156
10007552000	8.122
10007552010	8.122
10007552030	8.122
10007552050	8.122
10007552240	8.123
10007552241	8.123
10007552250	8.123
10007552261	8.123
10007552390	8.78
10007552391	8.78
10007552400	8.78
10007552401	8.78

Broj artikla	Stranica
10007552410	8.78
10007552411	8.78
10007552420	8.148
10007552430	8.148
10007552440	8.148
10007552450	8.148
10007552510	8.144
10007552520	8.144
10007552530	8.144
10007552570	8.156
10007552571	8.156
10007552580	8.144
10007552590	8.144
10007552600	8.144
10007552681	8.82
10007552691	8.82
10007552701	8.82
10007552711	8.82
10007552721	8.82
10007552780	8.83
10007552790	8.83
10007552795	8.83
10007552800	8.83
10007552851	8.81
10007552861	8.81
10007552871	8.81
10007552890	8.81
10007552891	8.81
10007552900	8.81
10007552901	8.81
10007552910	8.79
10007552912	8.79
10007552920	8.79
10007552922	8.79
10007552930	8.79
10007552932	8.79
10007552940	8.79
10007552942	8.79
10007552950	8.79
10007552952	8.79
10007552960	8.146
10007552970	8.146
10007552990	8.146
10007553000	8.80
10007553001	8.80
10007553010	8.80
10007553011	8.80
10007553020	8.80
10007553021	8.80
10007553025	8.80
10007553026	8.80
10007553030	8.166

Broj artikla	Stranica
10007553032	8.166
10007553040	8.162
10007553042	8.162
10007553050	8.162
10007553052	8.162
10007553100	8.161
10007553110	8.161
10007553120	8.161
10007553121	8.161
10007553122	8.161
10007553130	8.161
10007553131	8.161
10007553132	8.161
10007553140	8.137
10007553150	8.137
10007553160	8.137
10007553170	8.138
10007553171	8.138
10007553180	8.138
10007553181	8.138
10007553190	8.138
10007553191	8.138
10007553210	8.138
10007553211	8.138
10007553220	8.138
10007553221	8.138
10007553230	8.76
10007553240	8.76
10007553250	8.76
10007553260	8.76
10007553270	8.137
10007553271	8.137
10007553280	8.77
10007553281	8.77
10007553290	8.77
10007553291	8.77
10007553300	8.77
10007553301	8.77
10007601321	8.112
10007601322	8.112
10007601333	8.110
10007601334	8.110
10007601335	8.110
10007601339	8.111
10007601340	8.111
10007601343	8.111
10007601344	8.111
10007601345	8.111
10007601346	8.111
10007601375	8.108
10007601376	8.108
10007601379	8.108

Broj artikla	Stranica
10007601380	8.108
10007601389	8.108
10007601390	8.108
10007601393	8.108
10007601396	8.108
10007601397	8.108
10007601398	8.108
10007606422	8.132
10007606428	8.132
10007606429	8.109
10007606430	8.109
10007606432	8.109
10007606433	8.109
10007606435	8.113
10007606437	8.113
10007606470	8.110
10007606472	8.110
10007607900	8.120
10007608801	8.170
10007609001	8.170
10007610000	8.112
10007610001	8.112
10007610003	8.112
10007610004	8.112
10007610005	8.112
10007610006	8.112
10007610010	8.109
10007610011	8.109
10007610012	8.109
10007610021	8.111
10007610040	8.111
10007610041	8.111
10007610042	8.111
10007610051	8.112
10007611000	8.180
10007611001	8.180
10007611002	8.180
10007611010	8.180
10007611020	8.180
10007611030	8.179
10007611040	8.179
10007611050	8.180
10007611060	8.180
10007611070	8.179
10007611080	8.178
10007611090	8.179
10007611100	8.180
10007611110	8.180
10007611130	8.178
10007611140	8.178
10007611200	8.177
10007611201	8.177

Broj artikla	Stranica
10007611202	8.177
10007611203	8.177
10007611210	8.177
10007611211	8.177
10007611220	8.177
10007611230	8.178
10007611240	8.177
10007611241	8.177
10007650000	8.40
10007650010	8.40
10007650020	8.40
10007650030	8.40
10007650040	8.40
10007650043	8.40
10007650046	8.40
10007650050	8.40
10007650053	8.40
10007650056	8.40
10007650060	8.40
10007650063	8.40
10007650110	8.41
10007650120	8.41
10007650150	8.41
10007650160	8.41
10007650170	8.41
10007650180	8.41
10007650190	8.41
10007650230	8.41
10007650240	8.41
10007650250	8.41
10007650290	8.42
10007650320	8.42
10007650370	8.114
10007650371	8.114
10007650373	8.114
10007650380	8.114
10007650381	8.114
10007650382	8.114
10007650383	8.114
10007650384	8.114
10007650390	8.114
10007650391	8.114
10007650392	8.114
10007650393	8.114
10007650410	8.115
10007650411	8.115
10007650413	8.115
10007650414	8.115
10007650415	8.115
10007650420	8.114
10007650421	8.114
10007650423	8.114

Broj artikla	Stranica
10007650450	8.118
10007650451	8.118
10007650452	8.118
10007650453	8.118
10007650480	8.116
10007650481	8.116
10007650482	8.116
10007650483	8.116
10007650490	8.116
10007650491	8.116
10007650492	8.116
10007650493	8.116
10007650540	8.116
10007650543	8.116
10007650560	8.116
10007650561	8.116
10007650563	8.116
10007650570	8.117
10007650571	8.117
10007650572	8.117
10007650573	8.117
10007650580	8.117
10007650581	8.117
10007650582	8.117
10007650583	8.117
10007650590	8.117
10007650591	8.117
10007650592	8.117
10007650593	8.117
10007650594	8.117
10007650600	8.117
10007650601	8.117
10007650602	8.117
10007650603	8.117
10007650620	8.118
10007650621	8.118
10007650622	8.118
10007650623	8.118
10007650630	8.115
10007650633	8.115
10007650640	8.115
10007650641	8.115
10007650642	8.115
10007650643	8.115
10007650660	8.117
10007650661	8.117
10007650662	8.117
10007650663	8.117
10007650670	8.117
10007650671	8.117
10007650672	8.117
10007650673	8.117

Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

Broj artikla	Stranica
10007650810	8.118
10007650811	8.118
10007650813	8.118
10007650814	8.118
10007650820	8.118
10007650821	8.118
10007650823	8.118
10007650834	8.51
10007650836	8.51
10007650839	8.51
10007650841	8.51
10007650844	8.51
10007650847	8.51
10007650849	8.51
10007650853	8.51
10007650857	8.51
10007650860	8.51
10007650863	8.51
10007650865	8.51
10007650867	8.51
10007650869	8.51
10007650876	8.51
10007650880	8.51
10007650890	8.51
10007650892	8.51
10007650895	8.51
10007650897	8.51
10007650900	8.51
10007650905	8.51
10007650910	8.51
10007650915	8.51
10007650920	8.51
10007650930	8.51
10007650940	8.51
10007650950	8.51
10007651004	8.153
10007651014	8.153
10007651024	8.153
10007651044	8.154
10007651054	8.154
10007651064	8.154
10007651075	8.153
10007651084	8.154
10007651094	8.154
10007651115	8.154
10007651125	8.154
10007651200	8.51
10007651205	8.51
10007651210	8.51
10007651215	8.51
10007651220	8.51
10007651225	8.51

Broj artikla	Stranica
10007651230	8.51
10007651235	8.51
10007651240	8.51
10007651245	8.51
10007651250	8.51
10007651255	8.51
10007651260	8.51
10007651265	8.51
10007652000	8.167
10007652001	8.167
10007652002	8.167
10007652025	8.167
10007652026	8.167
10007652027	8.167
10007652030	8.168
10007652032	8.168
10007652040	8.168
10007652042	8.168
10007652050	8.168
10007652051	8.168
10007652052	8.168
10007652060	8.168
10007652061	8.168
10007652062	8.168
10007652103	8.101
10007652110	8.101
10007652111	8.101
10007652112	8.101
10007652113	8.101
10007652120	8.101
10007652121	8.101
10007652130	8.101
10007652131	8.101
10007652140	8.101
10007652141	8.101
10007652280	8.36
10007652290	8.36
10007652300	8.36
10007652310	8.36
10007652320	8.36
10007652330	8.36
10007652340	8.36
10007652360	8.103
10007652370	8.102
10007652380	8.102
10007652390	8.103
10007652392	8.103
10007652430	8.103
10007652452	8.103
10007652480	8.104
10007652500	8.153
10007652510	8.44

Broj artikla	Stranica
10007652520	8.44
10007652590	8.104
10007652591	8.104
10007652592	8.104
10007652600	8.104
10007652601	8.104
10007652602	8.104
10007652610	8.104
10007652611	8.104
10007652612	8.104
10007652620	8.104
10007652621	8.104
10007652622	8.104
10007652630	8.104
10007652631	8.104
10007652632	8.104
10007652645	8.105
10007652646	8.105
10007652647	8.105
10007652655	8.105
10007652656	8.105
10007652657	8.105
10007652665	8.105
10007652666	8.105
10007652667	8.105
10007652675	8.105
10007652676	8.105
10007652677	8.105
10007652685	8.105
10007652686	8.105
10007652687	8.105
10007652695	8.105
10007652696	8.105
10007652697	8.105
10007652750	8.102
10007652751	8.102
10007652752	8.102
10007652760	8.102
10007652761	8.102
10007652762	8.102
10007652770	8.98
10007652780	8.98
10007652790	8.98
10007652800	8.98
10007652810	8.98
10007652820	8.98
10007652830	8.98
10007652840	8.98
10007652850	8.98
10007652860	8.98
10007652870	8.96
10007652871	8.96

Broj artikla	Stranica
10007652880	8.96
10007652881	8.96
10007652890	8.96
10007652891	8.96
10007652900	8.96
10007652901	8.96
10007652920	8.152
10007652930	8.96
10007652931	8.96
10007652970	8.97
10007652980	8.97
10007652990	8.97
10007653000	8.97
10007653010	8.97
10007653030	8.43
10007653040	8.43
10007653050	8.43
10007653060	8.43
10007653070	8.43
10007653080	8.43
10007653090	8.43
10007653130	8.43
10007653140	8.43
10007653150	8.43
10007653160	8.43
10007653170	8.44
10007653180	8.44
10007653190	8.44
10007653200	8.42
10007653210	8.42
10007653220	8.42
10007653230	8.42
10007653290	8.42
10007653300	8.42
10007653310	8.42
10007653320	8.42
10007653370	8.43
10007653380	8.43
10007653390	8.43
10007653400	8.43
10007653410	8.34
10007653420	8.34
10007653423	8.34
10007653426	8.34
10007653430	8.34
10007653433	8.34
10007653436	8.34
10007653440	8.34
10007653450	8.34
10007653453	8.34
10007653456	8.34
10007653460	8.34

Broj artikla	Stranica
10007653463	8.34
10007653466	8.34
10007653500	8.45
10007653501	8.45
10007653502	8.45
10007653510	8.45
10007653511	8.45
10007653512	8.45
10007653520	8.45
10007653521	8.45
10007653522	8.45
10007653530	8.45
10007653531	8.45
10007653532	8.45
10007653540	8.45
10007653541	8.45
10007653542	8.45
10007653550	8.45
10007653551	8.45
10007653552	8.45
10007653560	8.45
10007653561	8.45
10007653562	8.45
10007653570	8.45
10007653571	8.45
10007653572	8.45
10007653580	8.45
10007653581	8.45
10007653582	8.45
10007653590	8.45
10007653591	8.45
10007653592	8.45
10007653600	8.46
10007653601	8.46
10007653602	8.46
10007653610	8.46
10007653611	8.46
10007653612	8.46
10007653620	8.46
10007653621	8.46
10007653622	8.46
10007653630	8.46
10007653631	8.46
10007653632	8.46
10007653640	8.46
10007653641	8.46
10007653642	8.46
10007653650	8.46
10007653651	8.46
10007653652	8.46
10007653660	8.46
10007653661	8.46

Broj artikla	Stranica
10007653662	8.46
10007653670	8.46
10007653671	8.46
10007653672	8.46
10007653680	8.47
10007653681	8.47
10007653682	8.47
10007653690	8.47
10007653691	8.47
10007653692	8.47
10007653700	8.47
10007653701	8.47
10007653702	8.47
10007653710	8.47
10007653711	8.47
10007653712	8.47
10007653720	8.47
10007653721	8.47
10007653722	8.47
10007653730	8.47
10007653731	8.47
10007653732	8.47
10007653740	8.48
10007653741	8.48
10007653742	8.48
10007653750	8.48
10007653751	8.48
10007653752	8.48
10007653760	8.48
10007653761	8.48
10007653762	8.48
10007653770	8.48
10007653771	8.48
10007653772	8.48
10007653780	8.48
10007653781	8.48
10007653782	8.48
10007653790	8.48
10007653791	8.48
10007653792	8.48
10007654010	8.35
10007654020	8.35
10007654030	8.35
10007654110	8.35
10007654120	8.35
10007654130	8.35
10007654210	8.35
10007654220	8.35
10007654230	8.35
10007654300	8.32
10007654301	8.32
10007654302	8.32

Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

Broj artikla	Stranica
10007654310	8.32
10007654311	8.32
10007654312	8.32
10007654320	8.32
10007654321	8.32
10007654322	8.32
10007654330	8.32
10007654331	8.32
10007654332	8.32
10007654340	8.32
10007654341	8.32
10007654342	8.32
10007654350	8.32
10007654351	8.32
10007654352	8.32
10007654360	8.32
10007654361	8.32
10007654362	8.32
10007654370	8.32
10007654371	8.32
10007654372	8.32
10007654380	8.32
10007654381	8.32
10007654382	8.32
10007654390	8.32
10007654391	8.32
10007654392	8.32
10007654400	8.32
10007654401	8.32
10007654402	8.32
10007654410	8.32
10007654411	8.32
10007654412	8.32
10007654500	8.33
10007654501	8.33
10007654502	8.33
10007654510	8.33
10007654511	8.33
10007654512	8.33
10007654520	8.33
10007654521	8.33
10007654522	8.33
10007654530	8.33
10007654531	8.33
10007654532	8.33
10007654540	8.33
10007654541	8.33
10007654542	8.33
10007654550	8.33
10007654551	8.33
10007654552	8.33
10007654560	8.33

Broj artikla	Stranica
10007654561	8.33
10007654562	8.33
10007654570	8.33
10007654571	8.33
10007654572	8.33
10007654580	8.33
10007654581	8.33
10007654582	8.33
10007654590	8.33
10007654591	8.33
10007654592	8.33
10007654600	8.33
10007654601	8.33
10007654602	8.33
10007654610	8.33
10007654611	8.33
10007654612	8.33
10007655020	8.99
10007655030	8.99
10007655040	8.99
10007655070	8.99
10007655080	8.99
10007655090	8.99
10007655100	8.99
10007655110	8.99
10007655111	8.99
10007655120	8.99
10007655130	8.99
10007655131	8.99
10007655140	8.100
10007655160	8.100
10007655230	8.152
10007655231	8.152
10007655240	8.152
10007655250	8.152
10007655251	8.152
10007655260	8.152
10007655261	8.152
10007655270	8.95
10007655271	8.95
10007655280	8.95
10007655281	8.95
10007655282	8.95
10007655290	8.95
10007655291	8.95
10007655292	8.95
10007655300	8.94
10007655301	8.94
10007655302	8.94
10007655310	8.94
10007655311	8.94
10007655312	8.94

Broj artikla	Stranica
10007655320	8.94
10007655321	8.94
10007655322	8.94
10007655330	8.94
10007655331	8.94
10007655332	8.94
10007655340	8.93
10007655341	8.93
10007655342	8.93
10007655350	8.91
10007655351	8.91
10007655352	8.91
10007655360	8.91
10007655361	8.91
10007655362	8.91
10007655370	8.91
10007655371	8.91
10007655372	8.91
10007655380	8.91
10007655381	8.91
10007655382	8.91
10007655390	8.91
10007655391	8.91
10007655400	8.91
10007655401	8.91
10007655410	8.91
10007655411	8.91
10007655420	8.92
10007655421	8.92
10007655422	8.92
10007655430	8.92
10007655431	8.92
10007655432	8.92
10007655440	8.92
10007655441	8.92
10007655442	8.92
10007655450	8.92
10007655451	8.92
10007655452	8.92
10007655460	8.92
10007655461	8.92
10007655462	8.92
10007655470	8.92
10007655471	8.92
10007655480	8.92
10007655481	8.92
10007655490	8.93
10007655491	8.93
10007655500	8.93
10007655501	8.93
10007655511	8.93
10007655521	8.93

Broj artikla	Stranica
10007655531	8.93
10007700000	8.119
10007700001	8.119
10007700010	8.106
10007700011	8.106
10007700020	8.119
10007700021	8.119
10007700030	8.119
10007700031	8.119
10007700050	8.120
10007700051	8.120
10007700100	8.151
10007700110	8.151
10007700121	8.106
10007700122	8.106
10007700142	8.106
10007700181	8.106
10007700182	8.106
10007700183	8.106
10007800200	8.189
10007800300	8.189
10007801000	8.189
10007801100	8.189
10007801200	8.189
10007801300	8.189
10007801303	8.189
10007801306	8.189
10007801500	8.189
10007804300	8.188
10007804700	8.189
10007804800	8.189
10007805000	8.189
10007805003	8.189
10007805006	8.189
10007807202	8.159
10007807204	8.159
10007807208	8.159
10007807210	8.159
10007807222	8.159
10007808070	8.159
10007808150	8.159
10007808151	8.159
10007808152	8.159
10007808160	8.184
10007808161	8.184
10007808162	8.184
10007808163	8.184
10007808164	8.184
10007808170	8.184
10007808171	8.184
10007808172	8.184
10007808173	8.184

Broj artikla	Stranica
10007808174	8.184
10007808180	8.184
10007808181	8.184
10007808182	8.184
10007808183	8.184
10007808184	8.184
10007808190	8.183
10007808191	8.183
10007808192	8.183
10007808193	8.183
10007808194	8.183
10007808200	8.183
10007808201	8.183
10007808202	8.183
10007808203	8.183
10007808204	8.183
10007808210	8.183
10007808211	8.183
10007808212	8.183
10007808213	8.183
10007808214	8.183
10007808220	8.158
10007808230	8.158
10007808240	8.158
10007900400	8.196
10007900500	8.196
10007900600	8.196
10007900700	8.196
10007900750	8.196
10007900800	8.196
10007900810	8.196
10007901000	8.194
10007901500	8.196
10007901600	8.196
10007901700	8.196
10007901800	8.196
10007901850	8.196
10007901910	8.196
10007902000	8.194
10007902200	8.195
10007902210	8.195
10007902220	8.195
10007902230	8.195
10007902240	8.195
10007902250	8.195
10007902300	8.194
10007902700	8.195
10007903100	8.196
10007903150	8.196
10007903200	8.196
10007903300	8.196
10007905415	8.195

Broj artikla	Stranica
10007905419	8.195
10007905422	8.195
10008000305	8.191
10008000700	8.192
10008001100	8.192
10008002900	8.192
10008003100	8.192
10008003500	8.192
10008003600	8.193
10008003900	8.191
10008004000	8.191
10008004100	8.191
10008004200	8.191
10008004300	8.191
10008004400	8.191
10008004405	8.191
10008004500	8.191
10008004700	8.191
10008004800	8.191
10008004900	8.191
10008005100	8.192
10008005300	8.192
10008005400	8.192
10008005500	8.192
10008005600	8.192
10008005700	8.192
10008005900	8.192
10008006000	8.192
10008006100	8.192
10008009070	8.193
10008009072	8.193
10008009075	8.193
10008009083	8.193
10008009100	8.193
10008009102	8.193
10008009105	8.193
10008009370	8.194
10008009371	8.194
10008101000	8.132
10008101100	8.132
10008101200	8.132
10008101244	8.132
10008102100	8.120
10008102200	8.120
10008103600	8.110
10008103800	8.110
10008104000	8.110
10008104900	8.113
10008105000	8.113
10008105100	8.113
10008105200	8.113
10008105300	8.113

Tablica brojeva artikala ručkica i vješalica

Broj artikla	Stranica
10008105500	8.113
10008105600	8.113
10008106000	8.109
10008106020	8.109
10008801460	8.228
10008801465	8.228
10008801470	8.228
10008801475	8.228
10008801700	8.228
10008801800	8.228
10008801900	8.228
10008802000	8.228
10008802100	8.225
10008802400	8.225
10008802800	8.224
10008803100	8.224
10008803200	8.227
10008803400	8.227
10008805100	8.223
10008805200	8.223
10008805500	8.223
10008805700	8.223
10008805800	8.223
10008806100	8.223
10008820210	8.224
10008820211	8.224
10008820213	8.224
10008820260	8.216
10008820261	8.216
10008820263	8.216
10008820270	8.216
10008820271	8.216
10008820273	8.216
10008820321	8.227
10008820322	8.227
10008820400	8.216
10008820410	8.216
10008820420	8.215
10008820470	8.224
10008820480	8.224
10008820490	8.224
10008820500	8.224
10008820600	8.215
10008820601	8.215
10008820690	8.218
10008820700	8.220
10008821000	8.199
10008821010	8.199
10008821060	8.199
10008821070	8.199
10008821080	8.199
10008821090	8.220
10008821130	8.205

Broj artikla	Stranica
10008821131	8.205
10008821132	8.205
10008821133	8.205
10008821134	8.205
10008821140	8.205
10008821141	8.205
10008821142	8.205
10008821143	8.205
10008821144	8.205
10008821170	8.206
10008821171	8.206
10008821172	8.206
10008821173	8.206
10008821174	8.206
10008821180	8.206
10008821190	8.206
10008821200	8.207
10008821201	8.207
10008821210	8.207
10008821211	8.207
10008821230	8.220
10008821231	8.220
10008821260	8.208
10008821270	8.207
10008821281	8.203
10008821291	8.203
10008821300	8.204
10008821301	8.204
10008821302	8.204
10008821310	8.204
10008821311	8.204
10008821312	8.204
10008821331	8.215
10008821332	8.215
10008821380	8.204
10008821381	8.204
10008821382	8.204
10008829000	8.235
10008829001	8.235
10008829002	8.235
10008829020	8.235
10008829021	8.235
10008829022	8.235
10008829023	8.235
10008850500	8.229
10008850600	8.229
10008850700	8.229
10008850800	8.229
10008850900	8.229
10008851000	8.229
10008851100	8.229
10008851200	8.229
10008851300	8.227

Broj artikla	Stranica
10008851400	8.227
10008851500	8.229
10008851600	8.229
10008851700	8.229
10008860000	8.234
10008860001	8.234
10008860002	8.234
10008860010	8.231
10008860011	8.231
10008860020	8.232
10008860021	8.232
10008860022	8.232
10008860030	8.233
10008860031	8.233
10008860032	8.233
10008860040	8.232
10008860041	8.232
10008860042	8.232
10008860050	8.232
10008860051	8.232
10008860052	8.232
10008860060	8.233
10008860070	8.233
10008860071	8.233
10008860072	8.233
10008860081	8.217
10008860082	8.217
10008860083	8.217
10008860091	8.217
10008860092	8.217
10008860093	8.217
10008860140	8.208
10008860160	8.208
10008860161	8.208
10008860162	8.208
10008860170	8.209
10008860171	8.209
10008860172	8.209
10008860180	8.209
10008860181	8.209
10008860182	8.209
10008860190	8.230
10008860195	8.230
10008860200	8.231
10008860201	8.231
10008860210	8.209
10008860220	8.209
10008860251	8.230
10008860280	8.231
10008860290	8.217
10008860291	8.217
10008860310	8.218
10008860311	8.218

Broj artikla	Stranica
10008860320	8.214
10008860321	8.214
10008860330	8.214
10008860331	8.214
10008860340	8.214
10008860341	8.214
10008860350	8.210
10008860351	8.210
10008860360	8.210
10008860361	8.210
10008860370	8.211
10008860371	8.211
10008860372	8.211
10008860380	8.211
10008860381	8.211
10008860382	8.211
10008860390	8.212
10008860391	8.212
10008860392	8.212
10008860400	8.212
10008860401	8.212
10008860402	8.212
10008860410	8.212
10008860411	8.212
10008860412	8.212
10008860420	8.211
10008860421	8.211
10008860430	8.213
10008860431	8.213

Broj artikla	Stranica
10008860440	8.213
10008860441	8.213
10008860450	8.213
10008860451	8.213
10008860460	8.210
10008860461	8.210
10008860462	8.210
10008865000	8.234
10008865001	8.234
10008865010	8.234
10008865011	8.234
10008871000	8.225
10008871010	8.225
10008871015	8.225
10008871020	8.226
10008871021	8.226
10008871030	8.226
10008871031	8.226
10008871032	8.226
10008880000	8.201
10008880001	8.201
10008880002	8.201
10008880010	8.201
10008880011	8.201
10008880020	8.202
10008880021	8.202
10008880030	8.202
10008880031	8.202
10008903427	8.239

Broj artikla	Stranica
10008903435	8.239
10008903459	8.239
10008903470	8.239
10008903475	8.239
10008903505	8.240
10008903530	8.240
10008903585	8.240
10008903589	8.240
10008903591	8.240
10008905000	8.238
10008905010	8.238
10008905340	8.237
10008905341	8.237
10008905342	8.237
10008905351	8.237
10008905352	8.237
10008905353	8.237
10008905360	8.238
10008905370	8.238
10008905371	8.238
10008906000	8.236
10008906001	8.236
10008906010	8.236
10008906011	8.236
10008906020	8.236
10008906021	8.236
10008906030	8.236
10008906031	8.236

9. poglavlje

Spojnice za namještaj

T-type spojnice za brzu montažu i demontažu

Kvalitetno rješenje za spojnice bez kompromisa

Osim pouzdanog rada tijekom cijelog životnog vijeka, opcija spajanja sustava 3Way (3D) također olakšava pričvršćivanje fronti.
Za ugodnije korisničko iskustvo, snaga ublaživača integrirana u glavu spojnice može se jednostavno prilagoditi prema vašim potrebama.

■ 9.4



Crni trend okova za namještaj

HB Black brzomontažne preklopne spojnice

Tamnije nijanse ne osvajaju prostor samo na dizajnerskim elementima, već i na okovima - osim svoje funkcionalne uloge - sve više doprinose skladu namještaja.
Podložna pločica spojnice s ekscentričnim podešavanjem (3D podešavanje), koja dolazi u paketu s glavom spojnice, dodatno povećava tehnički sadržaj koji je ionako podignut na visoku razinu brzom montažom (klik montaža). Naravno, ne moramo se odreći ni funkcije prigušenog zatvaranja stoga spojnica ima funkciju prigušenog zatvaranja.

■ 9.30

Nevidljivo prigušivanje

FDS C82 brzo-montažne spojnice na klik sistem.

Zahvaljujući prigušivanju skrivenom u glavi spojnice, ovo je spojnica za namještaj koja u svakom pogledu ispunjava zahtjeve 21. stoljeća.
Osim idealnog rada, ističe se i tehnički sadržaj. Pričvršćivanje i mogućnost podešavanja montažnih pločica Anyway sustava za brzu montažu i postavljanje na klik omogućuju jednostavnu instalaciju.

■ 9.22



Samo jedan dodir...

Home Box One Touch

Okov savršeno kombinira popularnu funkciju otvaranja fronte pritiskom (PUSH OPEN) te prigušenim zatvaranjem (SOFT CLOSE). Ugradnjom ovog okova i korištenjem spojnica bez opruga, nudi se idealno i isplativo rješenje za fronte bez ručki. Dvije funkcije u jednom okovu za Vaše savršene fronte.

■ 9.31

Sadržaj

9.4	Titus T-type spojnice za namještaj
9.12	Titus S-type push-open spojnice za namještaj
9.13	Titus B-type spojnice za namještaj
9.20	FDS spojnice za namještaj i podloge
9.27	HB spojnice za namještaj i podloge
9.32	Salice spojnice za namještaj
9.42	Salice podloge za spojnice
9.43	CP spojnice za namještaj i podloge
9.44	Specijalne spojnice za namještaj
9.45	Ublaživači udarca
9.46	Push izbacivač • Šablona za označavanje baze spojnice • Ploča za popravak spojnica

Kazalo

Oznaka artikla: Oznaka artikla

Broj artikla: 10002700100

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Push-open funkcionalnost

Mehanizam s ublaživačem

T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična

Titus

3Way - brzo montažni sustav, mogućnosti spajanja



Brzo spajanje i kod vratnica većih dimenzija s više spojnica. Jednostavno se ugrađuje i u slučajevima kada spojnice nisu u potpunosti paralelne.





Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.



Skica određivanja bušenja.



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.



Udaljenost vratnice i ruba ormara (**F**) u odnosu na debljinu vratnice (**V**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)
(mm)

V		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	Fmin	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,8	4,1	5,5
K=4	Fmin	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,3	3,1	4,5
K=5	Fmin	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	3,5
K=6	Fmin	0,4	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	2,0	2,2	2,6	2,9

Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa
D= preklapanje fronte na korpus
V= maksimalna debljina fronte
K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa
F= razmak između ruba fronte i boka korpusa
H= debljina podloge

T-type integrirani Glissando: podešavanje jačine





- Za ispravno funkcioniranje nije potrebna ugradnja ublaživača na sve spojnice.
- O potrebnoj količini ublaživača u odnosu na veličinu vratnice, može vam pomoći priloženi dijagram.
- Na istoj vratnici je moguća uporaba običnih T-type spojnica i T-type spojnica sa ublaživačem.

T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 110˚

Titus





701.0AS0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804500



702.0AL0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm,**
ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002804000



701.0CS0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm i D= 7-9 mm

10002804520



702.0CL0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm,**
ako je= 3-6 mm i D= 7-9 mm

10002804020

T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 110°

Titus



701.0DS0.054.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**,
ako je= 3-6 mm i F= 1-2 mm

10002804540



702.0DL0.054.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm,**
ako je= 3-6 mm i F= 1-2 mm

10002804040

T-type spojnica, kriva, odmična, istegnuta • 110°



701.0A98.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**

10002804700

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice





702.0A97.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična, istegnuta. Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 2 mm**

10002804200

Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice



T-type klip spojnica, samozatvarajuća, odmična • 170°





702.0EL0.054.00

Klip spojnica, ravna, samozatvarajuća, odmična 170°
Za fronte maksimalne debljine do 24 mm.
Za kutni element i za elemente sa izvlačnim mehanizmima.
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm,
ako je= 3-6 mm

10002804300









951.0F15.650.00
Glissando TL170

Adapter za prigušivanje udarca
Za spojnice sa kutem otvaranja 170°
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava

10002801250

T-type spojnica za kutni element • 70°









721.0PL0.650.00

Spojnica, samozatvarajuća
Može se koristiti sa spojnicom, odmičnom, s kutem otvaranja 170°!
Debljina vratnice: V= 16-25 mm
Može se ugraditi na B-type uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 2 mm,
ako je= 3-6 mm

10002804350

Podloge ugraditi na “drugu” frontu.

T-type +45° klip spojnica, odmična, kriva • 110°

701.0B10.650.00

Spojnica, kriva, klip, samozatvarajuća, odmična,
s podesivim ublaživačem +45°
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 ili 2 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002804600



Skica ovisnosti debljine
potpornika i visine podloge spojnice

U slučaju ravno odrezane stranice



U slučaju koso odrezane stranice



L= 45 mm – **H= 0 mm**

L= 43 mm – **H= 2 mm**

Debljina podloge (**H**) Ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**P**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)									
P		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
K=3	**H**	**2**				**0**			
K=4	**H**		**2**				**0**		
K=5	**H**			**2**				**0**	
K=6	**H**				**2**				**0**

Debljina podloge (**H**) Ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**D**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)								
D		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
K=3	**H**	**2**			**0**			
K=4	**H**		**2**			**0**		
K=5	**H**			**2**			**0**	
K=6	**H**				**2**			**0**

702.0B09.650.00

Spojnica +45° , kriva, klip, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 ili 2 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002804100

Skica ovisnosti debljine potpornika
i visine podloge spojnice



T-type spojnica, klip, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm • 95°

Titus



Udaljenost vratnice i ruba ormara (**F**) u odnosu na debljinu vratnice (**V**)
i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

V		20	22	24	26	28	30	32	34
K=3	Fmin	0,6	0,9	1,3	1,7	2,2	4,0	5,9	7,8
K=4	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,7	2,2	3,4	5,2	7,1
K=5	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,6	2,1	2,9	4,6	6,5
K=6	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	4,1	5,9
K=7	Fmin	0,6	0,9	1,2	1,5	2,1	2,6	3,6	5,3
K=8	Fmin	0,6	0,8	1,2	1,5	2,0	2,5	3,2	4,8
K=9	Fmin	0,6	0,8	1,2	1,5	2,0	2,5	3,1	4,4

Objašnjenje znakovlja

V= maksimalna debljina fronte
K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
F= razmak između ruba fronte i boka korpusa



708.0XS0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 16-18 mm

10002804750



707.0XL0.054.00

Spojnica, ravna, klip, samozatvarajuća, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 16-18 mm

10002804250



708.0ZS0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, s podesivim ublaživačem, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 7-9 mm

10002804760





707.0ZL0.054.00

Spojnica, polukriva, klip, samozatvarajuća, odmična, za maksimalnu debljinu vratnice 35 mm
Može se ugraditi na T-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-9 mm i D= 7-9 mm

10002804260

T-type Glissando TT ublaživač, s mogućnošću naknadne ugradnje



729.0K71.054

Adapter za prigušivanje udarca

- može se koristiti za bilo koju Titus T-type spojnicu
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica

10002804400





Graničnik kuta otvaranja





728.4669.383.00

Graničnik kuta otvaranja za T-type spojnice
Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 75°
Može se ugraditi na sve Titus T-type spojnice

10002805010





748.4672.383.00

Graničnik kuta otvaranja za spojnice s kutem otvaranja 170°
Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 135°
Može se ugraditi na sve Titus T-type spojnice s kutem otvaranja 170°

10002805020

T-type klip podloge za spojnice

Titus



Klip podloga, ravna, s ekscentrom za podešavanje

Za T-type spojnice, sa iver vijkom
Podesivost s ekscentrom

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
700.0LC0.650.00	**0**	10002804980
700.0LC2.650.00	**2**	10002804990







Klip podloga, s ekscentrom za podešavanje

Za T-type spojnice
Podesivost s ekscentrom

tip	dimenzija (mm)	vijak	broj artikla
700.0KA0.054.00	**0**	drvo	10002804940
700.0KA2.054.00	**2**		10002804950
700.0KC0.054.00	**0**	euro	10002804960
700.0KC2.054.00	**2**		10002804970





Klip podloga

Za T-type spojnice

tip	dimenzija (mm)	vijak	broj artikla
700.0NA0.054.00	**0**	–	10002804900
700.0NA2.054.00	**2**		10002804910
700.0NC0.054.00	**0**	euro	10002804920
700.0NC2.054.00	**2**		10002804930



S-type Plus klip spojnica, odmična push-open • 110°

Titus

Kod **„PUSH-OPEN"** sustava fronta se otvara na pritisak. Nije potrebno ugraditi ručkicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od push open izbacivača i prihvatne pločice.

Pomoću ekscentra je omogućena okomita podesivost vratnice. ±1,5



Graničnik kuta otvaranja za S-type spojnice se nalazi na stranici: **9.18**



915.0Z99.050.ST

Push-open spojnica, ravna
Može se ugraditi na S-type klip podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm i D= 16-18 mm

10002803501





915.7109.050.00

Push-open pričvrsna pločica

10002803540



915.7022.380.00

Push-open magnetni izbacivač s adapterom

10002803520



244.0134.05

Klip podloga za
S-type Plus odmične spojnice
sa iver vijkom
dimenzija: **H= 0 mm**

10002800522

B-type spojnice, odmične

Titus



Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.



Skica raspona kuta otvaranja spojnice.







Podesiv u rasponu

Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm



Skica određivanja bušenja.



Udaljenost vratnice i ruba ormara (**A**) u odnosu na debljinu vratnice (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm).
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

T		16	17	18	19	20	21	22
K=3	A_{min}	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	1.7	2.5
K=4	A_{min}	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.6	2.1
K=5	A_{min}	0.3	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	2.0

Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa
D= preklapanje fronte na korpus
T= maksimalna debljina fronte
K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba korpusa
A= razmak između ruba fronte i boka korpusa
H= debljina podloge

B-type spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 110°





Podešavanje jačine zatvaranja



Na istom namještaju je moguća ugradnja B-type spojnice sa ublaživačem i uobičajene B-type spojnice.



242.0AW2.054.00

Spojnica, samozatvarajuća, odmična ravna, s podesivim ublaživačem
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002800332

B-type spojnice, odmične • 110˚

Titus



248.0M23.050 TL

Spojnica, samozatvarajuća, odmična ravna
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002800101



248.OG50.050 TL

Polukriva, spojnica, samozatvarajuća, odmična
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 7-9 mm

10002800300



248.OG51.050 TL

Spojnica samozatvarajuća, odmična polukriva
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002800200

B-type spojnica, odmična • 135-165°

Titus





248.OP43.050 SLG

Spojnica, podesiva u rasponu 165° samozatvarajuća, odmična, ravna, za vratnice maksimalne debljine 22 mm, za kutni element i za elemente sa izvlačnim mehanizmima.
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm,
ako je= 3-6 mm

10002801211



K	3	4	5	6	7
C	9,0	8,1	7,1	6,1	5,2





951.0F15.650.00 Glissando TL170

Adapter za prigušivanje udarca, za spojnice sa kutem otvaranja 170°

- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica
- jačina prigušenja se ručno jednostavno podešava

10002801250





B-type spojnica za kutni element • 17°







248.OT80.050.00

Spojnica, samozatvarajuća, za kutni element, može se koristiti sa spojnicom, odmičnom, s kutem otvaranja 170°.
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 3 mm,
ako je= 3-5 mm

10002803001

Podloge ugraditi na “drugu” frontu.

B-type +45° spojnica, ravna i kriva, odmična • 110°

Titus



248.OL27.650 TL

Spojnica samozatvarajuća +45°, odmična, ravna.
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 3 mm,
ako je= 3-6 mm

10002801300

U slučaju koso odrezane stranice

L= 37 mm – **H= 0 mm**
L= 34 mm – **H= 3 mm**



U slučaju ravno odrezane stranice



Debljina podloge (**H**) ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**D**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)							
D		11,5	12,5	13,5	16	17	18
K=3	**H**	**3**			**0**		
K=4	**H**		**3**			**0**	
K=5	**H**			**3**			**0**

Debljina podloge (**H**) ovisi od prekrivanja fronte preko ormara (**P**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**)							
D		9	9,5	10,5	12	12,5	13,5
K=3	**H**	**3**			**0**		
K=4	**H**		**3**			**0**	
K=5	**H**			**3**			**0**



248.OL28.050 TL

Spojnica samozatvarajuća +45°, odmična, kriva
Može se ugraditi na B-type obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm, ako je= 3-6 mm

10002801400





Podesiv u rasponu

B-type spojnica, ravna i kriva, odmična, istegnuta • 110°

Titus



Kut otvaranja: 110°

248.OG53.050 TL

Spojnica samozatvarajuća, odmična kriva, istegnuta.
Može se ugraditi na podloge tipa 244.0810.65

10002801600



244.0810.650.00

Podloga, bez vijka
Za spojnice, istegnute, tip **OG53**

10002801650

B-type spojnica, odmična, za otvaranje na dolje ili nagore • 90°



H	0	3
B (mm)	20	23

Odnos između rupe za spojnicu (**B**) i dimenzije podloške za spojnicu (**H**).



+0.5 /-0.5



Skica za određivanje bušenja

desna

Kut otvaranja: 90°

lijeva

Kut otvaranja: 90°

926.0A

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, za otvaranje na dolje i nagore. Može se ugraditi na B-type obične podloge.

tip	broj artikla
926.0A26.050 (lijeva)	10002803200
926.0A27.050 (desna)	10002803250



Glissando TL3 adapter za prigušivanje udarca s mogućnošću naknadne ugradnje

Titus





951.0D45.054.00 TL3 45N

Adapter za prigušivanje udarca

10002803121

- može se koristiti za bilo koju Titus B-type TL spojnicu
- i naknadno se može ugraditi
- nije potrebna ugradnja na sve spojnice na vratnici (na osnovu dijagrama)
- za ugradnju ne treba odvijač, lagano se postavi pomoću pričvrsnih kukica



Graničnici kuta otvaranja





248.4668.383.00

Graničnik kuta otvaranja za S i B-type spojnice
Kut otvaranja spojnice može smanjiti na maksimalno 75°
Može se ugraditi na sve Titus S i B-type spojnice Ø35mm (osim na spojnice za staklena vrata i spojnice s otvaranjem na dolje i nagore)

10002805000

Graničnici kuta otvaranja za spojnice 170° se nalaze na stranici: 9.10

B-type obične podloge za spojnice

Titus



Podloga

Za spojnice B-type, bez vijka

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
244.0866.05	**0**	10002800400
244.0867.05	**3**	10002800500



Podloga

Za spojnice B-type, sa iver vijkom

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
244.0965.05	**0**	10002800510
244.OG19.05	**3**	10002800520



821.6323.05 Euro vijak

Za spojnice Titus
nikal

10002800600



FDS

ODMIČNE SPOJNICE

- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Pouzdana kvaliteta
- Prigušeno zatvaranje
- Specijalne vrste spojnica
- **ANYWAY** - spojnice s 3 mogućnosti spajanja, s brzom ugradnjom i klip sistemom
- Podloga spojnice s ekscentrom za podešavanje

FDS C82 odmične spojnice



ANYWAY - mogućnosti spajanja podložnih pločica za spojnicom s brzom ugradnjom.



Informativni prikaz za određivanje broja spojnica, ovisno o dimenziji i težini vrata.



Skica određivanja bušenja.



Informativni prikaz dimenzije čašice spojnice



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.

Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa
D= preklapanje fronte na korpus korpusa
T= maksimalna debljina fronte

K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba
H= debljina podloge

A= razmak između ruba fronte i boka







FDS C82 spojnice s integriranim prigušivačem • 110°



Debljina vratnice: 16-26 mm
Mogućnost ugradnje sa svim podlogama tipa svim FDS C82
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm, ako je= 3-6 mm
Kut otvaranja: 110˚



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	3.0	3.6	4.4	5.1
K=4		0.6	0.8	1.1	1.3	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	4.0	4.8
K=5		0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	3.8	4.5
K=6		0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	3.6	4.2



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6
K=4		0.6	0.1	0.4	0.7	0.9	1.2	1.5	1.7	2.0	2.3	2.5
K=5		0.8	1.1	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5
K=6		1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5



C= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara u slučaju ravne spojnice.
H= 0 mm i K= 5mm



C= Prekrlapanje vratnice unutar ormara u slučaju polukrive i krive samozatvarajuće spojnice.
C = 20 + K + A





FDS C82 ravna

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882000





FDS C82 polukriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882010





FDS C82 kriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882020

FDS C82 Spojnice, specijalne, odmične s integriranim ublaživačem • 110°

Debljina krila vrata: 16-26 mm • Mogu se montirati sa svim FDS C82 podloškama za spojnice. • Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-6 mm • Kut otvaranja: 110°







FDS C82 +45° kriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882040







FDS C82 +30° polukriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882030





FDS C82 Istegnuta, kriva

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s ekscentričnim podešavanjem paralelno na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem

10002882050

FDS C82 Spojnice, specijalne, odmične





Kut otvaranja: 170˚

FDS C82 spojnica za nadgradnu montažu s kutem otvaranja od 170˚.

Spojnica s ublaženim zatvaranjem, brzo montirajuća, samozatvarajuća, s ekscentričnim podešavanjem okomito na frontu, s pokrovom za vrat spojnice.
Debljina krila vrata: 16–21 mm
Može se montirati sa svim FDS C82 podlogama.
Preporučena dimenzija podloge: H = 0 mm, ako je debljina podloge 3–6 mm.

10002882060







FDS C82 spojnice za kutni ormarić

Spojnica, klip, samozatvarajuća, odmična, s ekscentričnim podešavanjem.
Mogućnost ugradnje sa spojnicom 170!
Debljina vratnice: 18-26 mm
Mogućnost ugradnje s nekim poglogama tipa FDS C82. Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm,
ako je= 3-6 mm

10002882070



FDS C82 Spojnice, specijalne, odmične s integriranim ublaživačem • 110°





FDS C82 za uska vrata s aluminijskim okvirom

Mekano / prigušeno zatvaranje, brzo montiranje, samozatvaranje, rupa za spojnice za profile FA01, s ekscentričnom prednjom stranom okomito podešavanje, s ukrasnim poklopcem za spojnicu.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm, ako je= 3-6 mm

10002882080





FDS C82 podloge za spojnice



Brzomontažna, ravna ekscentrična podložna spojnica.

Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
Podešavanje ekscentrom
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882130



Brzomontažna ekscentarska spojna ploča.

Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
Podešavanje ekscentrom
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882120



Brzo montirajuća podloška spojnice, sa quattro pričvršćivanjem

Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882110



Brzomontažna spojna podloga

Za FDS C82 spojnice
bez vijaka
dimenzija: **H = 0 mm**

10002882100

FDS spojnica bez opruga • Za okove za horizontalno otvaranje FDS TST • 120°



FDS TST STA685

Ravna spojnica bez opruge za brzu ugradnju
Kut otvaranja 120°, za okomito podešavanje na ekscentrični prednji dio.
Za FDS TST vodoravni podizni mehanizam.
Može se montirati s FDS TST SQ00YQ spojnicom.
K = 3–6 mm
narudžba: par

10003337397



FDS TST SQ00YQ

Brza montaža, ravna ekscentrična podloška za spojnice. FDS TEST STA685 za spojnice koje se otvaraju pritiskom (PUSH OPEN).
bez vijaka
H= 0 mm
narudžba: par

10003337398

HB HOME BOX

ODMIČNE SPOJNICE



- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Pouzdana kvaliteta
- Prigušeno zatvaranje
- Specijalne vrste spojnica
- Brza klip ugradnja, podloge s ekscentričnim podešavanjem
- Usklađenost boje s tamnim namještajem.

HB-203 spojnice, odmične, s integriranim ublaživačem • 105°



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.





Kut otvaranja: 105°

HB-203 ravna

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke.
bez vijaka

10002890505



Kut otvaranja: 105°

HB-203 polukriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke.
bez vijaka

10002890525



Kut otvaranja: 105°

HB-203 kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, s pokrivnim elementom za vijke.
bez vijaka

10002890515



Kut otvaranja: 105°

HB-203 za uska vrata s aluminijskim okvirom

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s podložkom, s ekscentričnim podešavanjem visine i okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem
Sa 2 vijka za metal i 4 vijka za drvo.

10002890570

HB-203 specijalna spojnica, odmična, s integriranim ublaživačem • 95° i 160°



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.



L = pozicija podloge u odnosu na rub ormara



Kut otvaranja: 95°

HB-203 +45° kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
L = 40 mm

10002890540



Kut otvaranja: 95°

HB-203 +30° polukriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
L = 31 mm

10002890530



Kut otvaranja: 95°

HB-203 Istegnuta, kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
L = 37 mm

10002890550



Kut otvaranja: 165°

HB-203 +165° ravna

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, s ublaživačem, s pokrivnim elementom za vijke, s ekscentrom za okomito podešavanje.
bez vijaka
L = 37 mm

10002890560





HB-203 Black spojnica s integriranim ublaživačem • 105°



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.





HB-203 Black ravna

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, ravna, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890700



HB-203 Black polukriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890710



HB-203 Black kriva

Spojnica klip, samozatvarajuća, odmična, kriva, s ublaživačem, s ekscentrom za okomito podešavanje, sa 6 kom vijaka u crnoj boji

10002890720



HB-203 Black spojnica za nalijeganje, za uska vrata s aluminijskim okvirom

Spojnica, samozatvarajuća, s podesivim ublaživačem, brza ugradnja, s podložkom, s ekscentričnim podešavanjem visine i okomito na prednju stranu, s ukrasnim poklopcem
Isporučuje se s 2 vijka s metalnim navojem i 4 vijka za drvo, crne boje

10002890770

HB push-open • Okov za otvaranje vrata jednim dodirom • 105

Sve jednim potezom! Home Box One Touch oprema za otvaranje vrata

Želite li mehanizam koji pomaže da se vrata otvore pod pritiskom i da se nježno zatvore? One Touch je rješenje!

Home Box One Touch podiže otvaranje i zatvaranje vrata namještaja na novu razinu, ali je također pogodan za upravljanje vratima kuhinjskog ili uredskog namještaja. Dok je u prethodnim push open sustavima za otvaranje bilo potrebno pritisnuti vrata rukom, a zatim ih gurnuti natrag pri zatvaranju (kako bi se aktivirala funkcija otvaranja), u slučaju One Touch - kao što njegovo englesko ime sugerira - sve se odvija jednim dodirom:

1. Otvaranje:
Kada se pritisne vratnica, One Touch se aktivira i vrata se potpuno otvaraju.

2. Zatvaranje:
Vrata se zatvaraju ručno na uobičajen način, a One Touch se automatski zatvara, s nježnim zatvaranjem.

Mehanizam je dostupan u 3 jačine, ovisno o težini vrata. Za rad otvarača vrata potrebne su spojnice bez opruga.

HB One Touch oprema za otvaranje vrata

Pomoću ovoga mehanizam možemo kombinirati funkciju otvaranja pritiskom s prigušenim rješenjem za meko zatvaranje. Za sustav se mora koristiti spojnica HB push-open.

Težina vrata (kg)	broj artikla
0,0 – 7,5	10013704000
7,5 – 20,0	10013704020
20,0 – 25,0	10013704040





Kut otvaranja: 105°

HB spojnica za otvaranje na pritisak (PUSH OPEN)

Otporna na udarce, bez opruge, ravna spojnica sa klik pločicom za brzu ugradnju, s ekscentričnom podešavanjem u 3 smjera. Za HB One Touch sistem za otvaranje vrata.

10002890900

Odmične spojnice

SALICE



Skica određivanja potrebne količine spojnica u ovisnosti o veličini i težini vratnica.



Skica raspona kuta otvaranja spojnice.







Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.



Skica određivanja bušenja.
U slučaju da vrijednosti odstupaju od ovdje navedenih, navodimo ih uz spojnicu.

Objašnjenje znakovlja

S= debljina bočnice korpusa
D= preklapanje fronte na korpus korpusa
T= maksimalna debljina fronte
K= udaljenost ruba rupe spojnice od ruba fronte
L= udaljenost unutarnjeg dijela fronte od ruba
H= debljina podloge
C= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara
A= razmak između ruba fronte i boka



C= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara u slučaju ravne spojnice

C= prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara u slučaju polukrive i krive spojnice



C9 spojnica, ravna, odmična • 110°



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.3	4.3	4.6





Kut otvaranja: 110°

C9A6C99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,1 mm
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002700100



C9 spojnica, polukriva, odmična • 94°

SALICE



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	18	20	22	24	26	28	30	32
K=3	A	0.4	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.5	6.3	8.1
K=4	A	0.4	0.7	1.2	1.7	2.3	3.1	4.2	5.6	7.5
K=5	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.3	3.0	3.9	5.3	7.0
K=6	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.2	2.9	3.8	5.0	6.5
K=7	A	0.4	0.7	1.1	1.6	2.1	2.8	3.7	4.7	6.1
K=8	A	0.4	0.7	1.1	1.5	2.1	2.8	3.6	4.5	5.8



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) od mjesta za spojnicu (**K**) (mm)

K	3	4	5	6	7	8
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1





C9A7L99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara:
C= 22,5 + K + A
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm,
ako je= 3-5 mm i D= 7-9 mm

10002700500



C2 spojnica, ravna, odmična, za vratnice maksimalne debljine 35 mm • 94°



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) od mjesta za spojnicu (**K**) (mm)

K	3	4	5	6	7	8	9
L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3



C2ABA99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna za frontu debljine maks.: 35 mm
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,6 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701001



C2 spojnica, ravna, odmična • 120°

SALICE



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	3.5	5.0	6.5	8.1	9.6	11.2
K=4	A	1.0	1.3	1.5	1.9	2.2	2.5	4.0	5.5	7.1	8.6	10.2
K=5	A	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	4.5	6.1	7.6	9.2
K=6	A	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.5	5.1	6.6	8.1



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	0.9	1.3	1.7	2.1	2.5
K=4	L	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	1.4	1.8	2.2	2.6	3.1	3.5
K=5	L	0.3	0.7	1.1	1.5	1.9	2.3	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4
K=6	L	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3



C2A9A99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna, s kutem otvaranja 120˚
Preporuča se za mehanizme s otvaranjem nagore.
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 6,5 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002700960

C2 spojnica, ravna, odmična, za ugradbeni hladnjak • 94°



C2ABF99

Spojnica, odmična, ravna, za ugradbeni hladnjak
Može se ugraditi na obične podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**

10002701201

Podešavanje spojnice vrata hladnjaka vrši se pri otvorenim vratima u prostoru između vrata i bočnice korpusa.

C1 spojnica, ravna, odmična, dubina čašice 8 mm • 105°



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	A	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7
K=4	A	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6
K=5	A	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5
K=6	A	0.1	0.2	0.4	0.5	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3
K=4	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2
K=5	L	0.5	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2
K=6	L	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2







C1A6A99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, dubine čašice spojnice 8 mm.
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,3 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI
podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002703100

C2 spojnice, odmične, za vratnice ugrađene pod kutem • 94° i 120°

SALICE



Kut otvaranja: 94°

C2ABV99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna +45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002702401





Kut otvaranja: 94°

C2ABE99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, polukriva +30°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002700601



Kut otvaranja: 94°

C2ABM99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, polukriva +45
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-6 mm

10002701701





Kut otvaranja: 120°

C2ABW99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna -30°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002701301





Kut otvaranja: 120°

C2ABH99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna -45°
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**,
ako je= 3-5 mm

10002700901

C2 spojnica, ravna i kriva, odmična • 165°

SALICE



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	18	20	22	24	26	28
K=3	**A**	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	7.9
K=4	**A**	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.8	6.9
K=5	**A**	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	5.9
K=6	**A**	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	4.9
K=7	**A**	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	3.9
K=8	**A**	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	3.2









C2AFA99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna, kut otvaranja 165°
Za fronte maksimalne debljine do 28 mm, kutnih elemenata za namještaj i elemenata namještaja sa košarama na izvlačenje.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701400





C2AFP99

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, kriva, kut otvaranja 165°
Za fronte maksimalne debljine do 24 mm.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002701500



C2 spojnica, za kutni element, odmična • 70°

SALICE





Kut otvaranja: 70°



C2AYA99

Spojnica, samozatvarajuća, za kutni element.
Može se ugraditi sa spojnicom 165°.
Debljina vratnice: V= 16-23 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 3 mm, ako je= 3-5 mm

10002701600

Osnovno podešavanje otvaranja i zatvaranja





Podloge se ugrađuju na "druga" vrata gledano od strane korpusa po sljedećim uputama:

Ugradnjom uobičajenih podloga udaljenost iznosi 52 mm u slučaju fronte debljine 16 mm. Povećanjem debljine vrata zahtjev prostora srazmjerno se umanjuje.



Ugradnjom podloga tipa DOMI udaljenost spojnice iznosi 71 mm pri debljini fronte od 16 mm. Povećanjem debljine fronte udaljenost se srazmjerno umanjuje.

Debljina fronte (**T**= mm)	Visina podloge (**H**= mm)	Udaljenost rupe za spojnicu (**K**= mm)	Udaljenost ugradnje podloge (**X**= mm)
18	**3**	5	29
19	**3**	4	28
20	**3**	3	27



C2 spojnica, ravna i kriva, odmična, istegnuta • 94° i 110°

SALICE



Kut otvaranja: 110°



Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice

C2A6N99AM

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna i kriva, istegnuta.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
E minimum: uobičajena podloga = 61 mm
DOMI (BARGR09 i BAR3R39)
Podloga = 74 mm
K= 3-6 mm

10002701805



Kut otvaranja: 94°



Skica ovisnosti debljine potpornika i visine podloge spojnice

C2ABN99AC

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, istegnuta, kriva.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
E minimum: uobičajena podloga = 61 mm
DOMI (BARGR09 i BAR3R39)
Podloga = 74 mm
K= 3-8 mm

10002701801

CSP3Z99 spojnica, ravna, odmična, s ugradnjom na rub elementa • 106°





Kut otvaranja: 106°

CSP3Z99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna, istegnuta, s ugradnjom na rub elementa. Preporučuje se za potpornike od masive, može se ugraditi bez podloge.
K= 2,5 mm
L= 4,6 mm
D= 8 mm

10002701810









Push-open spojnica, odmična • 110°

SALICE

Kod **„PUSH-OPEN"** sustava fronta se otvara na potisak. Nije potrebno ugraditi ručkicu, pa je ovaj sustav veoma popularan kod izrade minimalističkog namještaja. Sustav se sastoji od specijalne spojnice, od zakačke koja se ugrađuje na korpus i od adaptera koja se ubuši u frontu. S ugradnjom izbacivača, izvedba sustava je još jednostavnija.
Ugradnju sustava obaviti na osnovu skice.



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6



H = 15 + K - (D)

Kut otvaranja: 110°

C2APA99

Push-open spojnica, ravna
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara: C= 7,1 mm
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 3-5 mm i D= 16-18 mm

10002701550

Push-open zakačka

Push-open adapter

DP3SNG

Push-open zakačka

10013700540

DP29SNG

Push-open adapter

10013700530



D= preklop fronte na korpusu

DPMB289

Push-open izbacivač i pričvrsna pločica
dimenzija: izbacivač: Ø10 x 40mm
pričvrsna pločica: Ø11,5mm

10013700541

C6 Mini spojnica, ravna i kriva, odmična • 94°

SALICE



Razmak između fronte i ruba ormara (**A**) ovisi od debljine fronte (**T**) i poziciju rupa za spojnicu (**K**) (mm)

T		16	17	18	19	20	21	22	23
K=3	A	0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4	A	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5	A	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6	A	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=6	A	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=6	A	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6



Razmak između unutarnjeg dijela fronte i korpusa (**L**) od mjesta za spojnicu (**K**) (mm)

K	3	4	5	6	7	8
L	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6







C6A7C99

Spojnica mini, samozatvarajuća, ravna
Prekrivanje fronte preko
unutrašnjosti ormara: C= 3,4 mm
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge:
H= 0 mm,
ako je= 5-6 mm i D= 16-18 mm
H= 3 mm,
ako je= 5-6 mm i D= 12-15 mm

10002700300





C6A7S99

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva
Prekrivanje fronte preko unutrašnjosti ormara:
C= 16,5 + K + A
Može se ugraditi na uobičajene podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**,
ako je= 3-5 mm i A= 1-2 mm

10002700400



C2 spojnica, ravna, odmična, za vratnice od uskog aluminijskog profila • 105°



C2Z6A99

Spojnica samozatvarajuća, odmična, ravna za vratnice od FA01 uskog aluminijskog profila.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**

10002702450



V283x115

Lim vijak za pričvršćivanje držača spojnice
dimenzija: 3,5 x 9,5 mm

10103600600

C2 Mini spojnica, odmična, za vratnicu od stakla, za debljinu stakla 4-6 mm • 94°

SALICE





C2C7A39

Spojnica mini, samozatvarajuća, ravna, za vratnicu od stakla.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm i D= 16-18 mm

10002700700



Skica za određivanje bušenja.



C2C7P39

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva, za vratnicu od stakla.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 3 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm i A= 1-2 mm

10002700800



C2C7M39

Spojnica mini, samozatvarajuća, kriva +45°, za vratnicu od stakla.
Može se ugraditi na uobičajene i DOMI podloge.
Preporučena dimenzija podloge: **H= 0 mm**, ako je= 5,5-6,5 mm

10002702000



Pokrivka mini spojnice za vratnice od stakla

tip	boja	broj artikla
P2CBAX1	bijela	10002705000
P2CBAX3	crna	10002705100
P2CBA06	krom	10002705200
P2CBA09	srebrna mat	10002705400

Uobičajene podloge

SALICE



B2V3H

Podloga bez vijka za spojnice tipa C1, C2, C6 i C9.

dimenzija (mm)	broj artikla
0	10002708500
3	10002708600



B2VGH

Podloga sa iver vijkom C1, C2, C6 i C9.

dimenzija (mm)	broj artikla
0	10002708000
3	10002708100



B2SGH

Asimetrična podloga s euro vijkom za spojnice tipa C1, C2, C6 i C9.
H= 3 mm

10002709100

Podloge, klip, tipa DOMI®





BARGR09

Podloga klip, lijevana, mogućnost pričvršćivanja na tri mjesta.
Za spojnice tipa C1 i C2.
Okomito i vodoravno podešavanje ekscentar vijkom.
H= 0 mm

10002708701





BAR3R39

Podloga klip, lijevana, mogućnost pričvršćivanja na tri mjesta.
Za spojnice tipa C1 i C2.
Okomito i vodoravno podešavanje ekscentar vijkom.
H= 3 mm

10002709501



Iver vijak

Za pričvršćivanje spojnice
dimenzija: 4 x 16 mm
obrada: nikal

10002703200

CP spojnice, odmične • 105°



Skica raspona podešavanja spojnice.
Navedene vrijednosti su u mm.









CP 745

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom, bez vijaka

10002890201



CP 745i

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, ravna,
s podlogom, s euro vijkom

10002890251





CP 742

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, polukriva, s
podlogom, bez vijaka

10002890220





CP 740

Spojnica, samozatvarajuća, odmična, kriva, s
podlogom, bez vijaka

10002890211

Spojnica s ugradnjom bez bušenja stakla • Specijalne spojnice





HIFI spojnica za vratnice od stakla - set

debljina stakla: 4-6 mm
boja: crna
Sadržaj seta:
- spojnica za staklena vrata: 1 par
- magnetna bravica: 1 kom
- limić za magnetnu bravicu: 1 kom

10002892000





205.9227.65 Preklopna spojnica

Za preklopne stolove
materijal: metal
obrada: nikal

10003300200



CI Čepasta spojnica

materijal: metal
obrada: mesing

Ø (mm)	L (mm)	S (mm)	A (mm)
10	22	2,5	16
12	27	3,5	18
14	31	3	22

tip	Ø (mm)	broj artikla
CI03	10	10002891020
CI01	12	10002891000
CI02	14	10002891010

Ublaživači udarca



972.OX19. Glissando CR prigušivači udarca

podesiva jačina ublažavanja
boja: bijela

10013700701

Titus



D005SNB SMOVE Prigušivači udarca

Za vratnice širine 450-600 mm. Kod vratnica visine iznad 1600 mm preporuča se ugradnja 2 kom ublaživača na bok ormara nasuprot spojnica.
Može se ubušiti i u rub ormara.
boja: bež
dimenzija: Ø10 x 63 mm
rupa: Ø10 x 50 mm

10013700501

D060SNBN Adapter

Za plinski prigušivač tipa D005SNB
Može se ugraditi na unutarnju stranu korpusa.
boja: bež

10013700511

Elastični graničnik

materijal: plastika

Ø7 x 1,5

Ø10 x 3

Ø18 x 1

Ø13 x 4

Ø22,3 x 10,1

12,5 x 5,8

20,5 x 7,5

dimenzija (mm)	pakiranje u listićima		pakiranje u blisterima	
	kom/listić	broj artikla	kom/blister	broj artikla
Ø7 x 1,5	50	10013700300	25	10013700301
Ø10 x 3	100	10013700310		
Ø18 x 1	18	10013700320		
Ø13 x 4	80	10013700330	20	10013700331
Ø22,3 x 10,1	18	10013700340	9	10013700341
12,5 x 5,8	40	10013700350		
20,5 x 7,5	18	10013700360	9	10013700361

Na našoj web stranici možete pronaći kratke filmove o mogućnostima ugradnje ovoga artikla:
www.foresteu.com/filmek

Push-open izbacivač • Predložak za označavanje položaja spojnice
Pločica za popravak položaja spojnice



Push-open izbacivač

Pomoću ovog mehanizma, uobičajene spojnice ili vodilice ladica možemo „pretvoriti" u push open sustav.

10013700750





HB magnetski push-open zatvarač

Svim tradicionalnim (samozatvarajućim) spojnicama i vodilicama za ladice opremljena rješenja mogu se, primjenom zatvarača, pretvoriti u push-open sustav.
Može se montirati bušenjem ruba ormarića ili korištenjem adaptera za izbacivač uključen adapter.

10013700800





Šablona za označavanje baze spojnice

Šablona se može koristiti za označavanje položaja glave spojnice Ø35 mm te vijaka za pričvršćivanje tradicionalne i ravne baze spojnice.
Točke šablone za glavu spojnice: 48/6, 45/9,5 i 24/21mm
Udaljenost ruba rupe za glavu spojnice od bočnog ruba krila vrata: K= 2-9 mm

10002890990



Ploča za popravak spojnica

Za popravak spojnica sa otkinutih kućišta ili vrata • Sa 6 vijaka

10002890995



Na našoj web stranici možete pronaći kratke filmove o mogućnostima ugradnje ovoga artikla:
www.foresteu.com/filmek

10. poglavlje

Sustavi ladica

FDS-PRO 18

Naš FDS-PRO sustav ladica sada se može montirati s pločama debljine 18 mm. Ali to nije jedina prednost novog PRO 18 sustava!

- Četiri visine, s čvrstim bočnim stranicama do 238 mm
- Dno i leđa ladice od 18 mm
- Veliki raspon dubina (270-550 mm)
- Pravokutni oblik maksimalno iskorištava unutarnji prostor ladice
- FDS-PRO 18 može se podešavati iznutra
- Metalni vijci za podešavanje
- Dodatna mogućnost podešavanja: nagob vratnice
- Velika nosivost (40 kg)
- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Okovi se mogu naručiti kao set, u kutiji

12.5

FDS PRO 18

HB45 Vodilice za ladice s kugličnim ležajevima

Pod brendom HOME BOX predstavljamo novu generaciju 45 mm vodilica za ladice s kugličnim ležajevima. Nove HB45 Comfort vodilice za ladice zamjenjuju vodilice 45SC i 45SC-PO. Proizvođač obećava još bolju kvalitetu materijala, uz nepromijenjene funkcije. Osim funkcije mekog zatvaranja i push-open funkcije PO verzija, jamče pouzdanost, tihi i uglađeni rad po razumnoj cijeni. HB45X vodilice također pripadaju kategoriji više kvalitete, ali bez mekog zatvaranja ili push-open otvaranja.

12.28

FDS-CLASSIC

Marku FDS osnovala je naša tvrtka 2008. godine kako bi ponudila pouzdan okov za namještaj s dobrom vrijednošću za novac pod vlastitim brandom. U vremenu koje je proteklo od tada, FDS sustavi metalnih ladica s dvostrukom stijenkom postali su najpopularniji članovi obitelji – i to ne bez razloga, budući da te okove karakterizira pouzdanost i jedinstven omjer cijene i kvalitete.

12.13

Sadržaj

10.5	FDS-PRO 18 bočnice ladica od duplog čeličnog lima
10.13	FDS-CLASSIC bočnice ladica od duplog čeličnog lima
10.19	SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima
10.25	FDS-RCSA sustav skrivenih vodilica
10.26	Kuglične vodilice ladica
10.28	FDS-FF metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima
10.29	Samouvlačne vodilice ladica
10.30	Samouvlačni adapteri za ladice

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Oznaka broja artikla: 10006623050

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Pažnja!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Na greške proizvoda koje se događaju zbog nestručne ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete
Povoljni artikli dobre kvalitete.

Push-open funkcionalnost

Maksimalna nosivost mehanizma (kg)

Smjer i vrijednost podesivosti (mm)

Nagibna ladica

Mehanizam s ublaživačem

Debljina materijala dna i stražnje stranice ladice (mm)

Stabilizator ladice i vodilica sinkronizacijske šipke				
Širina korpusa (mm)	Stabilizator ladice		Push open Sinkronizacijska šipka	
	Preporučeno	Obavezno	Preporučeno	Obavezno
300	-	-	x	-
350	-	-	x	-
400	-	-	x	-
450	-	-	x	-
500	-	-	x	-
550	-	-	x	-
600	-	-	-	x
800	x	-	-	x
900	x	-	-	x
1000	x	-	-	x
1200	x	-	-	x

FDS
PRO 18

FDS-PRO 18 bočnice ladica od duplog čeličnog lima



- Soft-close zatvaranje i mekano otvaranje
- Potpuna izvlaka
- Tiha funkcionalnost
- Skriveni samozatvarajući klizni sustav
- Metalna bočnica ladice, pune visine

Držač pribora za jelo i organizator ladica: 5.35

- Set sadrži:
- 1 par bočnica ladica od duplog čeličnog lima
- 1 par skrivenih vodilica
- 1 par pokrivnih kapica
- 2 kom držača prednjaka
- 2 kom držača zadnjaka

bijela				
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636000	10006636100	10006636200	10006636300
300	10006636010	10006636110	10006636210	10006636310
350	10006636020	10006636120	10006636220	10006636320
400	10006636030	10006636130	10006636230	10006636330
450	10006636040	10006636140	10006636240	10006636340
500	10006636050	10006636150	10006636250	10006636350
550	10006636060	10006636160	10006636260	10006636360

antracit				
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636400	10006636500	10006636600	10006636700
300	10006636410	10006636510	10006636610	10006636710
350	10006636420	10006636520	10006636620	10006636720
400	10006636430	10006636530	10006636630	10006636730
450	10006636440	10006636540	10006636640	10006636740
500	10006636450	10006636550	10006636650	10006636750
550	10006636460	10006636560	10006636660	10006636760

bijela antracit

FDS Stabilizator prednjaka za široke ladice

boja: siva
narudžba: garnitura

Set uključuje:
stabilizator prednjaka 2 kom
vijak za ugradnju 4 kom

10006630295



Dno ladica i stražnje stranice moraju biti debljine 18 mm.
Iverice iz naše ponude možete pronaći u Poglavlju 2, a mogu se naručiti i gotove u traženim mjerama.

FDS-PRO 18 PO bočnice ladica od duplog čeličnog lima



- Potpuno izvlačenje
- Tihi rad
- Ladica koja se otvara pritiskom (PUSH OPEN)
- Metalna stranica ladice pune visine

Set uključuje:
- 1 par okvira za ladice
- 1 par vodilica push-open
- 1 par pokrovnih kapica
- 2 pričvršćivača za frontu
- 2 pričvršćivača na dnu ladice

bijela				
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637000	10006637100	10006637200	10006637300
300	10006637010	10006637110	10006637210	10006637310
350	10006637020	10006637120	10006637220	10006637320
400	10006637030	10006637130	10006637230	10006637330
450	10006637040	10006637140	10006637240	10006637340
500	10006637050	10006637150	10006637250	10006637350
550	10006637060	10006637160	10006637260	10006637360

antracit				
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637400	10006637500	10006637600	10006637700
300	10006637410	10006637510	10006637610	10006637710
350	10006637420	10006637520	10006637620	10006637720
400	10006637430	10006637530	10006637630	10006637730
450	10006637440	10006637540	10006637640	10006637740
500	10006637450	10006637550	10006637650	10006637750
550	10006637460	10006637560	10006637660	10006637760

bijela antracit

FDS-PRO 18 Push-open šipka za sinkronizaciju ladice

Preporuča se za širine ormara veće od 600 mm. Može se koristiti s NL 350 push-open sustavom ladica (ne može se koristiti s NL270 i NL300 ladicama).
duljina: 1100 mm
boja: siva
narudžba: garnitura

10006637800



Dno ladica i stražnje stranice moraju biti debljine 18 mm.
Iverice iz naše ponude možete pronaći u Poglavlju 2, a mogu se naručiti i gotove u traženim mjerama.

FDS-PRO 18 Dodatak za unutarnju ladicu i predložak za zarezivanje



LW: unutarnje dimenzije ormara



LW: unutarnje dimenzije ormara



FDS-PRO 18 A i B



FDS-PRO 18 C i D

FDS-PRO 18 A



FDS-PRO 18 B



FDS-PRO 18 C i D

Prednji dio unutarnje ladice

za FDS-PRO 18 sustav ladica.
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006638040
antracit	10006638140

Unutarnja produžna šipka

za ladice FDS-PRO 18 za C i D sustave ladica. • duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006638050
antracit	10006638150

Prednji nosač unutarnje ladice

za FDS-PRO 18 sustav ladica.
narudžba: par

sustav ladica	broj artikla	
	bijela	antracit
FDS-PRO 18 A	10006638000	10006638100
FDS-PRO 18 B	10006638010	10006638110
FDS-PRO 18 C	10006638020	10006638120
FDS-PRO 18 D	10006638030	10006638130

Šablona za označavanje ladica

FDS-PRO 18 Za sustav ladica.
narudžba: par

Visina ladice	broj artikla
FDS-PRO 18 A	10006637810
FDS-PRO 18 B	10006637820
FDS-PRO 18 C i D	10006637830

FDS-PRO 18 pomoć pri projektiranju

FDS PRO 18

FDS-PRO 18 A



LW: unutarnja dimenzija ormarića
NL: nazivni vodilica za ladice

FDS-PRO 18 B



LW: unutarnja dimenzija ormarića
NL: nazivni vodilica za ladice

FDS-PRO 18 C



LW: unutarnja dimenzija ormarića
NL: nazivni vodilica za ladice

FDS-PRO 18 D



LW: unutarnja dimenzija ormarića
NL: nazivni vodilica za ladice

Dno ladica i stražnje stranice moraju biti debljine 18 mm.
Iverice iz naše ponude možete pronaći u Poglavlju 2, a mogu se naručiti i gotove u traženim mjerama.

FDS-PRO 18 pomoć pri projektiranju



FDS-PRO 18 vodič za podešavanje ladica

FDS-PRO 18 A i B ladica:



FDS-PRO 18 C i D ladica:



FDS
FDS
FDS
CLASSIC

FDS-CLASSIC bočnice ladica od duplog čeličnog lima



- Meko zatvaranje i uvlačenje
- Potpuno izvlačenje
- Tihi rad
- Skriveni samozatvarajući sustav vodilica

Set uključuje:
- 1 par okvira za ladice
- 1 par vodilica za ormar
- 1 par pokrovnih kapica
- 1 par pričvršćivača za stražnju ploču
- 2 pričvršćivača za frontu
- (šipka za produljenje visine ladice za visine B i D)

Držač pribora za jelo i organizator ladica
5.35

bijela				
nominalna vodilica (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006623000	10006623100	10006623200	
300	10006623010	10006623110	10006623210	
350	10006623020	10006623120	10006623220	
400	10006623030	10006623130	10006623230	
450	10006623040	10006623140	10006623240	
500	10006623050	10006623150	10006623250	10006623290
550	10006623060	10006623160	10006623260	

antracit				
nominalna vodilica (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006624000			
300	10006624010	10006624110	10006624210	
350	10006624020	10006624120	10006624220	
400	10006624030	10006624130	10006624230	
450	10006624040	10006624140	10006624240	
500	10006624050	10006624150	10006624250	10006624290
550	10006624060	10006624160	10006624260	

bijela

antracit

FDS stabilizator fronte za široke ladice

boja: siva • narudžba: garnitura
Set uključuje:
stabilizator prednjaka 2 kom
vijak za ugradnju 4 kom

10006630295



tip	boja	dimenzija ploče (mm)	broj artikla
W960 SM	perl siva	2800 x 2070 x16	20010962160
U963 ST9	basic bijela		20010963160

Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

FDS-CLASSIC PO bočnice ladica od duplog čeličnog lima



- Potpuno izvlačenje
- Tihi rad
- Ladica koja se otvara pritiskom (PUSH OPEN)

Set uključuje:
- 1 par okvira za ladice
- 1 par vodilica za ormarić Push-open
- 1 par pokrovnih kapica
- 1 par pričvršćivača za stražnju ploču
- 2 pričvršćivača za frontu
- (šipka za produljenje visine ladice za visine B i D)

bijela			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-CLASSIC PO A	FDS-CLASSIC PO B	FDS-CLASSIC PO D
300	10006623310		
350	10006623320	10006623420	10006623520
400	10006623330	10006623430	10006623530
450	10006623340	10006623440	10006623540
500	10006623350	10006623450	10006623550
550	10006623360	10006623460	10006623560

antracit			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-CLASSIC PO A	FDS-CLASSIC PO B	FDS-CLASSIC PO D
300	10006624310		
350	10006624320	10006624420	10006624520
400	10006624330	10006624430	10006624530
450	10006624340	10006624440	10006624540
500	10006624350	10006624450	10006624550
550	10006624360	10006624460	10006624560

bijela

antracit

FDS-CLASSIC Push-open šipka za sinkronizaciju

Preporučuje se primjena kod širine korpusa veće od 600 mm. Kod PO sustava ladica, osigurava istovremeno zatvaranje i izbacivanje vodilica ladice smještenih s obje strane.
duljina: 1.100 mm
boja: siva • narudžba: garnitura

10006631590



LW: unutarnje dimenzije ormara

FDS-CLASSIC Dodaci za FDS-CLASSIC unutarnju ladicu





LW: unutarnja dimenzija ormarića

Prednji dio unutarnje ladice

Za FDS-CLASSIC sustav ladica.
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006623650
antracit	10006624650





LW: unutarnja dimenzija ormarića

Unutarnja produžna šipka

Za FDS-CLASSIC D sustav ladica.
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006623660
antracit	10006624660

Prednji nosač unutarnje ladice

Za FDS-CLASSIC sustav ladica.
narudžba: par

sustav ladica	boja • broj artikla	
	bijela	antracit
FDS-CLASSIC A	10006623600	10006624600
FDS-CLASSIC B	10006623610	10006624610
FDS-CLASSIC D	10006623620	10006624620





Dodaci za FDS-CLASSIC sustav



FDS Quick stabilizator

Za FDS-CLASSIC sustav
(izuzetak visine „N"). Lako i kontinuirano podesiv.
Preporuča se za ladice šire od 600 mm.
Osigurava glatko kretanje ladice. Po potrebi se može naknadno ugraditi.

narudžba: par

Minimalna dubina tijela ormara:
nominalna vodilica ladica +27 mm

10006630290

FDS Stabilizator

Za sustav FDS-CLASSIC (osim visine "N").
Preporuča se za ladice šire od 600 mm.
Osigurava glatko kretanje ladice.
Po potrebi se može naknadno ugraditi.

duljina šipke: 1205 mm

Minimalna dubina tijela ormara:
nominalna vodilica ladica +29 mm

nominalna vodilica ladice (mm)	broj artikla
500	10006630280
550	10006630285



Duljina stabilizatorske šipke: LW-9 • LW: unutarnje dimenzije ormara • NL: nominalna vodilica ladica















Šablona za ugradnju prednjaka

Za FDS-CLASSIC i FDS-CLASSIC PO (push open) sustave. Označite mjesto pričvrsnih vijaka postavljanjem predloška na držač fronte.
Set sadrži desnu i lijevu šablonu.
narudžba: garnitura

10006630490



FDS šablona za označavanje

Šablonu je potrebno postaviti uz prednji rub okomice ormara i označiti poziciju rupa pričvrsnih vijaka za ugradnju vodilice.

Primjenjiv:
- FDS-CLASSIC / CLASSIC PO
- FDS-PRO 18 / PRO 18 PO
- FDS-FF
- FDS-RCSA+
- FDS spojnica za namještaj

10006630485

FDS-CLASSIC pomoć pri planiranju/ugradnji

FDS CLASSIC

FDS-CLASSIC N



FDS-CLASSIC A



FDS-CLASSIC B



FDS-CLASSIC D



FDS-CLASSIC pomoć pri planiranju/ugradnji



SLIM

SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima



Funkcija potpunog izvlačenja i tiho zatvaranje (soft-close) karakteriziraju ovu vodilicu za ladice.

Moderan, četvrtasti oblik, lako se čisti – metalna bočna stranica ladice.

Jednostavno i precizno podešavanje prednje stranice ladice u 2 smjera.

Kutni dizajn i na nosaču stražnje stranice.

SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima

Bočnice ladica od duplog čeličnog lima, tiha funkcionalnost, potpuna izvlaka, ublaživač zatvaranja, skrivene vodilice.

mat bijela		
nominalna vodilica ladice (mm)	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634000	10006634060
350	10006634010	10006634065
400	10006634020	10006634070
450	10006634030	10006634075
500	10006634040	10006634080
550	10006634050	10006634085
	SLIM DF-B	SLIM DF-C
300	10006634100	10006634200
350	10006634110	10006634210
400	10006634120	10006634220
450	10006634130	10006634230
500	10006634140	10006634240
550	10006634150	10006634250

mat antracit		
nominalna vodilica ladice (mm))	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634300	10006634360
350	10006634310	10006634365
400	10006634320	10006634370
450	10006634330	10006634375
500	10006634340	10006634380
550	10006634350	10006634385
	SLIM DF-B	SLIM DF-C
300	10006634400	10006634500
350	10006634410	10006634510
400	10006634420	10006634520
450	10006634430	10006634530
500	10006634440	10006634540
550	10006634450	10006634550

mat bijela

mat antracit

Držač pribora za jelo i organizator ladica
5.35

tip	boja	dimenzija ploče (mm)	broj artikla
W960 SM	perl siva	2800 x 2070 x16	20010962160
U963 ST9	basic bijela		20010963160

Dno i poleđina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poleđina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

SLIM pomoć pri planiranju/ugradnji

Uobičajena ladica



Unutarnja ladica



Uobičajena ladica



Unutarnja ladica



SLIM pomoć pri planiranju/ugradnji

SLIM A



Točke pričvršćivanja držača prednjaka



Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Određivanje dna i poleđine ladice



LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM A+



Točke pričvršćivanja držača prednjaka



Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Određivanje dna i poleđine ladice



LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM B



Točke pričvršćivanja držača prednjaka



Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Određivanje dna i poleđine ladice



LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM C



Točke pričvršćivanja držača prednjaka



Mjeru preklapanja „A" i „B" (određuje korisnik)

Određivanje dna i poleđine ladice



LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM Dodaci

Bočna produžna šipka

Kvadratna produžna šipka za bilo koju tanku metalnu stranu ladice s dvostrukom stijenkom.
narudžba: par

nominalna vodilica ladice (mm)	mat antracit	mat bijela
450	10006634770	10006634720
500	10006634775	10006634725

DF-A prednja stranica

Slim DF-A za visoke unutarnje ladice.
duljina: 1200 mm

boja	broj artikla
mat antracit	10006634850
mat bijela	10006634800



DF-A pričvršćivač fronte

Slim DF-A za visoku unutarnju prednju stranu ladice.
narudžba: par

boja	broj artikla
mat antracit	10006634860
mat bijela	10006634810



Stranica organizatora ladica

Za Slim DF-B i DF-C visoke ladice.
visina: 105 mm
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
mat antracit	10006634950
mat bijela	10006634905

Bočni prihvatni element

Za Slim modularni panel.
visina: 105 mm
narudžba: par

boja	broj artikla
mat antracit	10006634960
mat bijela	10006634910

SLIM dodaci i šablon



Obrub stranice organizatora ladica

za tanku ploču organizatora ladica.
visina: 105 mm
duljina: 90 mm

boja	broj artikla
mat antracit	10006634970
mat bijela	10006634920

SLIM šablona za ugradnju prednjaka

materijal: plastika
boja: siva
narudžba: par

10006634900

FDS-RCS sustav skrivenih vodilica



nominalna vodilica ladice (mm)	broj artikla
300	10006630900
350	10006630910
400	10006630920
450	10006630930
500	10006630940
550	10006630950

FDS-RCSA+
Sustav skrivenih vodilica ladica, za ladice s drvenim bočnicama s adapterom za prihvat prednjaka

Potpuna izvlaka, samouvlačna, soft-close sustav sa usporivačem izvlačenja, precizno usmjereno vođenje,
3D podesivost
maks. debljina stranice: 18 mm
narudžba: garnitura

FDS-RCSA+ Pomoć za ugradnju











Kuglične vodilice



HB45 Comfort SC
Kuglična vodilica

Soft-close zatvaranje,
visina: 45 mm
materijal: čelik

NL (mm) nominalna vodilica ladice	izvlačenje	broj artikla	
		pocinčani čelik	crna
250	djelomično izvlačenje	10006611000	10006611100
300		10006611010	10006611110
350	potpuno izvlačenje	10006611020	10006611120
400		10006611030	10006611130
450		10006611040	10006611140
500		10006611050	10006611150
550		10006611060	10006611160
600		10006611070	10006611170



NL (mm) nominalna vodilica ladice	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3
250	235			110	64		
300	285	64		96	128		
350	335	96		114	128		
400	385	128		111	128	64	
450	435	160		129	128	104,5	
500	485	192		147	128	104,5	64
550	535	192		197	128	104,5	96
600	585	224		215	128	104,5	128

HB45 Comfort PO
Kuglična vodilica

Push-open otvaranje.
Preporučeno za korpuse širine do maksimalno 600 mm.
visina: 45 mm • materijal: čelik

NL (mm) nominalna vodilica ladice	izvlačenje	broj artikla	
		pocinčani čelik	crna
250	djelomično izvlačenje	10006611600	10006611700
300		10006611610	10006611710
350	potpuno izvlačenje	10006611620	10006611720
400		10006611630	10006611730
450		10006611640	10006611740
500		10006611650	10006611750
550		10006611660	10006611760
600		10006611670	10006611770



NL (mm) nominalna vodilica ladice	A1	A2	A3	C1	C2	C3
250	235	128		64		
300	285	192		96		
350	335	96	128	96	64	
400	385	128	160	128	64	
450	435	160	160	128	128	
500	485	192	192	128	96	64
550	535	192	224	128	96	128
600	585	224	256	128	128	128

Kuglične vodilice

HB45 X
Kuglična vodilica

Potpuna izvlaka.
visina: 45 mm
materijal: čelik

kg 30

NL (mm) nominalna vodilica ladice	broj artikla	
	pocinčani čelik	crna
250	10006610600	10006610700
300	10006610610	10006610710
350	10006610620	10006610720
400	10006610630	10006610730
450	10006610640	10006610740
500	10006610650	10006610750
550	10006610660	10006610760
600	10006610670	10006610770
700	10006610680	10006610780



NL (mm) nominalna vodilica ladice	A1	A2	A3	C1	C2	C3	C4
250	246,8	169		96	64		
300	296,8	96	128	128	96		
350	346,8	128	128	128	128		
400	396,8	128	192	128	96	64	
450	446,8	160	192	128	96	128	
500	496,8	192	224	128	96	128	
550	546,8	224	224	128	96	128	96
600	596,8	224	288	128	96	128	128
650	646,8	224	320	128	96	128	160
700	696,8	256	320	128	96	128	224

HB45 Basic
Kuglična vodilica

Potpuna izvlaka.
visina: 45 mm
materijal: pocinčani čelik

kg 25

NL (mm) nominalna vodilica ladice	broj artikla
250	10006610800
300	10006610810
350	10006610820
400	10006610830
450	10006610840
500	10006610850
550	10006610860
600	10006610870



04258
Kuglična vodilica

S dvosmjernim kretanjem.
visina: 17 mm
materijal: pocinčani čelik

kg 12

nominalna vodilica ladice (mm)		broj artikla
zatvoreno	otvoreno	
181	305	10006610103
214	350	10006610203
245	418	10006610303
278	480	10006610403
310	525	10006610503

FDS-FF Metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima



FDS-FF 54 Metalna bočnica

Za ladicu ispod pećnice,
s ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=54 mm



FDS-FF 86 Metalna bočnica

S ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=86 mm



FDS-FF 118 Metalna bočnica

S ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=118 mm



FDS-FF 150 Metalna bočnica

S ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.
boja: bijela
visina str. ladice: H=150 mm

naziv	dimenzija (mm)	broj artikla
FDS-FF 54	54x500	10006631500
FDS-FF 86	86x270	10006631100
	86x300	10006631110
	86x350	10006631120
	86x400	10006631130
	86x450	10006631140
	86x500	10006631150
	86x550	10006631160
FDS-FF 118	118x300	10006631200
	118x350	10006631210
	118x400	10006631220
	118x450	10006631230
	118x500	10006631240
	118x550	10006631250
FDS-FF 150	150x300	10006631300
	150x350	10006631310
	150x400	10006631320
	150x450	10006631330
	150x500	10006631340
	150x550	10006631350
FDS-FF Cijev za povišenje stranice	450	10006631430
	500	10006631440
	550	10006631450



FDS-FF Cijev za povišenje stranice

boja: bijela
dimenzija: Ø12mm

Samouvlačna vodilica • Vijci



02101 Plus
Samouvlačna vodilica

kg 25

boja: bijela

nominalna vodilica ladice (mm)	broj artikla
250	10006641000
300	10006641010
350	10006641020
400	10006641030
450	10006641040
500	10006641050
550	10006641060
600	10006641070





821.6323.05
Euro vijak, djelomični navoj

nikal

10002800600



326.63
Euro vijak, puni navoj

L (mm)	broj artikla
9	10002800610
13	10002800620



Iver vijak s upuštenom glavom

Konus glave vijka je isti kao i kod euro vijka.
dimenzija: 4x16 mm

10103600700

Samouvlačni adapteri za ladice

Titus



973.0X39.380.K1
Samouvlačni adapter za ladice s metalnom bočnicom

narudžba: par

10006619210

kg 25









DFA Adapter za podešavanje fronti ladica

Omogućava podešavanje paralelnosti fronte ladice sa čeonom površinom pomoću vijaka za pričvršćivanje, neovisno o vodilici ladica
boja: bijela
materijal: plastika

10003315121

Samouvlačni adapteri za ladice

Titus





973.OX35.380.K1
Samouvlačni adapter za ladice s drvenom bočnicom

narudžba: par

10006619200

kg 25







Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok

11. poglavlje

Okovi kliznih vrata, rolo sustavi

0200 Up

INOVATIVNI SUSTAV KLIZNIH VRATA S GORNJOM VODILICOM

0200 Up je sustav visokog kapaciteta i svestran: omogućuje debljinu vrata između 14 i 40 mm, dimenzije vrata do 2400 x 1200 mm i težinu do 40 kg po vratima.

Glatko kretanje vrata osigurano je visokokvalitetnim kotačićima i poboljšanim amortizerima.

Kompaktan dizajn amortizera omogućuje im dobar rad čak i s manjim vratima širine do 450 mm.

Amortizeri se lako mogu postaviti u profil i po potrebi zamijeniti bez demontaže profila ili vrata. Kotačići su izrađeni s kvalitetnim kugličnim ležajevima te se lako postavljaju i podešavaju.

Gornje vodilice su dostupne u jednostrukoj i dvostrukoj verziji, tako da možemo još bolje prilagoditi naš sustav kliznih vrata zadatku. Za jednostruke vodilice, možemo raditi s vratima debljine 14-40 mm, dok za dvostruke vodilice možemo raditi s vratima debljine 14-26 mm.

11.11

1700

SUSTAV KLIZNIH VRATA

Sustav kliznih vrata 1700 dolazi u našu ponudu od renomiranog talijanskog proizvođača SISCO SYSTEM. Vrata klize ispred korpusa, čime u potpunosti prekrivaju elemente mehanizma, čineći izgled garderobnog ormara još skladnijim.

Sustav je opremljen dvosmjernim sustavom prigušivanja, zahvaljujući kojem okov besprijekorno funkcionira, a vrata se zatvaraju bešumno.

Širina vrata može doseći i do 1500 mm, a težina pojedinih vrata do 80 kg.

Zahvaljujući ovim parametrima, možemo dizajnirati gotovo bez ograničenja i pružiti širok prostor mašti i primjeni hrabrih rješenja.

11.20



Pocket Door

SUSTAV SA UVLAČENJEM VRATNICE U ORMAR

S mehanizmom Pocket Door, možemo uvlačiti naša vrata u korpus ormara, otvaranjem za 90 stupnjeva. Njegovom upotrebom možemo potpuno otvoriti svoj ormar i stvoriti dobro uređen prostor. U prostoru nema vrata koja bi ograničavala pristup ili vidljivost.

- Visina trupa: maks. 2000 mm
- 3D prilagodljivost
- Može se zaustaviti na bilo kojem mjestu na kliznoj vodilici
- Lako otvaranje i zatvaranje
- Može se montirati i na lijevu i na desnu stranu

11.14

100 Silent Glass

Savršeno rješenje za prozračno odvajanje prostora, jer staklena ploča zatvara prostor, ali i dalje daje transparentnost. Stvara atmosferu u našem domu s jedinstvenim staklenim uzorcima. Dostupno i s dvosmjernnim prigušenim zatvaranjem.

11.28

Hidden

SVE OSTAJE SKRIVENO

Naš okov za klizna vrata nudi uistinu odlično rješenje za ugradnju unutarnjih kliznih vrata. Pomoću okova 1800-1150 Hidden možemo ugraditi klizna vrata u svoje domove i urede tako da se sa kliznih vrata vidi samo krilo, a ne okovi! Okov ima nosivost 80 kg. Minimalna debljina krila vrata mora biti 40 mm

11.25

Sadržaj

11.5	Garderobna klizna vrata
11.10	Klizna vrata s ugradnjom unutar korpusa
11.14	Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar
11.16	Klizna vrata za ispunu od stakla s ugradnjom unutar korpusa
11.20	Klizna vrata s ugradnjom izvan korpusa
11.21	Sustav okomitih harmonika vrata
11.23	Unutarnja klizna vrata
11.29	Unutarnja klizna vrata, za vrata od stakla
11.31	Ublaživač zatvaranja, ukruta za vrata
11.33	Rolo sustavi

Kazalo

Oznaka artikla: Naziv artikla

Broj artikla: 10014613800

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete
Povoljni artikli dobre kvalitete.

Nosivi kotačići u gornjoj zoni

Nosivi kotačići u donjoj zoni

Debljina vratnice (mm)

Maksimalna nosivost (kg)

Podesivost (mm)

Soft Close mehanizam

Cosmo garderobni okov kliznih vrata







Cosmo set donjih i gornjih kotača sa kugličnim ležajem

Set uključuje:

- 2 kom donjih kotača s kugličnim ležajem
- 2 kom gornjih kotača s kugličnim ležajem
- imbus

10014610170

Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
www.foresteu.com/filmek

Cosmo garderobni okov kliznih vrata



Sky profilna ručkica

narudžba: u komadima od 2,7 m

boja	broj artikla
aluminij	10014610013
mat crna	10014610216



Okov za ukrućivanje vratiju nalazi se na stranici: 11.32

Cosmo profilna ručkica

narudžba: u komadima od 2,7 m

boja	broj artikla
aluminij	10014610008
saten	10014610010
mat crna	10014610206



Uni profilna ručkica

narudžba: u komadima od 2,7 m
Može se ugraditi na oplemenjenu ivericu debljine 18, odnosno na kombinaciju stakla 4 mm i iverala 12 mm.

boja	broj artikla
aluminij	10014610300
mat crna	10014610310





Fiona profilna ručkica

narudžba: u komadima od 2,7 m

boja	broj artikla
aluminij	10014611000
saten	10014610009
mat crna	10014610200



Za velike ili zalijepljene panele vrata, obavezno upotrijebite naš okov za ukrućivanje vratiju kako biste smanjili zakrivljenost ploče vrata.

Cosmo garderobni okov kliznih vrata



Hvatač prašine za profilnu ručkicu

boja: siva • narudžba: tm

naziv	dim. (mm)	broj artikla
Na uvlačenje (Cosmo, Uni)	4,8 x 4	10014610120
Na uvlačenje, široka (Sky)	14,5 x 4	10014610126
Samoljepiva (Fiona)	4,8 x 4	10014610131
Samoljepiva (Sky, Cosmo, Fiona, Uni)	6,7 x 13	10014610130
Na uvlačenje	4,8x9	10014610122
Na uvlačenje	4,8x13	10014610121



Rubni „U” profil

„U” profil nudimo za estetsko i skladno zatvaranje rubova 18 mm-ih ploča kod ugradnje Cosmo kliznih vrata.
dostupno: u dužini od 3 m

boja	broj artikla
aluminij	10014610094
saten	10014610097





Razdjelni „T” profil

Za razdvajanje umetaka debljine 18 mm
dostupno: u dužini od 3 m

boja	broj artikla
aluminij	10014610114
saten	10014610117
mat crna	10014610280





Krajnji „L” profil

Za zatvaranje donjeg ruba umetka
dostupno: u dužini od 3 m

boja	broj artikla
aluminij	10014610101
saten	10014610111
mat crna	10014610270



Cosmo garderobni okov kliznih vrata



Cleft gornja vodilica

narudžba: kom

boja	dužina: 2 m	dužina: 3 m	dužina: 4 m
alu	10014611120	10014611110	10014611100
saten	-	10014610034	-
mat crna	-	10014610240	-



Cleft donja vodilica

narudžba: kom

boja	dužina: 2 m	dužina: 3 m	dužina: 4 m
alu	10014610047	10014610045	10014610038
saten	-	10014610054	-
mat crna	-	10014610250	-



Pokrivna letvica

Za Cleft donju vodilicu
dostupno: u dužini od 3 m

boja	broj artikla
alu	10014610066
saten	10014610076
mat crna	10014610260





Stoper

Za Cleft i Smart donju vodilicu
Vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji. Ugrađuje se prije postavljanja donje vodilice

10014610140

Cosmo garderobni okov kliznih vrata



Set ublaživača Cosmo 2.0

U slučaju ugradnje ublaživača nije potrebna ugradnja pozicionera.
Pažnja!
Kod ugradnje ublaživača, visina vratnice mora biti 15 mm manja od uobičajenog.
materijal: plastika

Set uključuje:
- 1 kom ublaživač (ugradnja na gornji rub vratnice pomoću priloženih pričvrsnih vijaka)
- 3 kom zakački (ugradnja u gornju vodilicu)

kg 25 kg 50

nosivost (kg)	broj artikla
25	10014611300
50	10014611310





Izračun dimenzije vratnice i umetka



Profilna ručkica	B Broj vratnica (kom)	C Preklop vratnica (mm)	D Širina vratnice (mm)	E Debljina umetka 18 mm iveral (mm)	E Širina umetka (mm) UNI profilna ručkica		Dužina horizontalnog profila (mm)
					4 mm staklo	12 mm iveral	
COSMO	2	32	(A+C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+C)/B	D-7			D-34
SKY		30	(A+C)/B	D-37			D-58
COSMO	3	32	(A+2C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+2C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+2C)/B	D-7			D-34
SKY		30	(A+2C)/B	D-37			D-58
COSMO	4	32	(A+2C)/B	D-7			D-62
UNI		36	(A+2C)/B	D-20	D-22	D-7	D-50
FIONA		18	(A+2C)/B	D-7			D-34
SKY		30	(A+2C)/B	D-37			D-58

U slučaju vratnica istih širina!
A: Unutarnja širina ormara ili otvora

H: Dimenzija korpusa ili svijetlog otvora unutarnja visina
X: Visina vratnice

*Pažnja!
Kod ugradnje ublaživača, visina vratnice mora biti 15 mm manja od uobičajenog



SMART Kliznih vrata



Profilne ručkice za umetak od 18 mm mogu se koristiti i za Smart sustav kliznih vrata.



H: Unutarnja visina ormara ili otvora
X: Visina vratnice



Smart set okova kliznih vrata

Sadržaj seta:

- 2 kom Smart set donjih kotača s kugličnim ležajem 1
- 2 kom Smart set gornjih kotača s kugličnim ležajem, s oprugom 2

10014610161



Smart donja i gornja vodilica

narudžba: u komadima od 3 m

boja	broj artikla
alu	10014610080
saten	10014610085



Vijak s lećastom glavom

Za Smart vodilicu kliznih vrata
dimenzija: 2,5 x 18 mm

10014610145



Stoper

Za Cleft i Smart donju vodilicu
Vrata se mogu zaustaviti u željenoj poziciji. Ugrađuje se prije
postavljanja donje vodilice
narudžba: kom

10014610140

0200 UP Sustav kliznih vrata

SISCO SISTEM



0200 UP Garnitura kliznih vrata s ravnim valjkom

Set uključuje:
- 2 kom 217 ravnih gornjih kotača s kugličnim ležajevima
- 2 kom 0298 amortizera
- 1 kom 0212 ekscentar donji vodič / trn

10014603560

0200 UP Garnitura kliznih vrata sa zakrivljenim valjkom

Set uključuje:
- 2 kom 0217P zakrivljeni gornji valjci s kugličnim ležajevima
- 2 kom 0298 amortizera
- 1 kom 0212 ekscentrična donja vodilica

10014603550



0218 Jednostruka gornja vodilica

Boja:: sirovi aluminij
Dostupno u: duljinama od 3 m

10014603500

0219 Dvostruka gornja vodilica

Boja:: sirovi aluminij
Dostupno u: duljinama od 3 m

10014603510

0211 Donja vodilica

Materijal: plastika
Dostupna u: 4 m duljine

10014603520



0200 UP Sustav kliznih vrata



S: debljina krila vrata (mm)
Y: unutarnja visina ormara (mm)



S: debljina krila vrata (mm)
Y: unutarnja visina ormara (mm)



S: debljina krila vrata (mm)
Y: unutarnja visina ormara (mm)



S: debljina krila vrata (mm)
Y: unutarnja visina ormara (mm)

300 A i 300 B sustav kliznih vrata





300 A
Mehanizam kliznih vrata za namještaj

Sadržaj seta:
- 2 kom gornje vodilice 383 (desna-lijeva)
- 2 kom graničnika 391
- 2 kom elementa sprječavanja ispadanja 392
- 2 kom donja klizača sa kugličnim ležajem 386

10014600100



300 B
Mehanizam kliznih vrata za namještaj

Sadržaj seta:
- 2 kom gornje vodilice 383 (desna-lijeva)
- 2 kom graničnika 391
- 2 kom elementa sprječavanja ispadanja 392
- 2 kom donja klizna elementa 1243, plastični podesiv

10014600201





Pripadajući materijali uz tip 300

materijal: aluminij
narudžba: kom

dužina (tm)	Klizna vrata vodilica tip		
	380 - Donja vodilica, usadna	300 - Donja vodilica, nasadna	390 - Jednostruka gornja vodilica
2	10014600600	10014601310	10014601400
3	10014600700	10014601320	10014601500
4	10014600800	10014601330	10014601600

Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar

FDS

Pocket Door sustav omogućava uvlačenje vratnice u ormar pod kutom od 90° i osigurava pristup i preglednost unutarnjem prostoru ormara

Značajke:

- visina ormara: maks. 2000 mm
- 3D podesivost
- Zaustavlja se u željenoj poziciji na vodilicama
- Ujednačeno otvaranje i zatvaranje
- Ugradnja na lijevo i desno

Pocket Door, okov za vrata u setu

Sadržaj seta (za jedna vrata):

- Set vodilica 2 kom
- Spojnica 4 kom
- Podloga 4 kom
- Pozicioner krajnje točke 1 par
- Usmjerivač vratnice 1 kom
- Stoper 2 kom

NL dužina (mm)	broj artikla
500	10002886020
550	10002886030
600	10002886040





Pocket Door sustav s uvlačenjem vratnice u ormar

Određivanje dimenzija vratnice, pozicioniranje vodilica

NL= nominalna dužina vodilice
B= udaljenost krajnjih pozicionera
C= širina funkcionalnog razmaka
h= visina vratnice
W= širina vratnice
F= debljina stranice
H= unutarnja dimenzija ormara (visina)
T= debljina vratnice

NL (mm)	500	550	600
B (mm)	304	354	404

h (mm)	1400	1600	1800	2000
A (mm)	1152	1344	1536	1760

Unutarnja dubina ormara: LT=NL







Određivanje dimenzija ormara







LW= unutarnja dimenzija ormara (širina)
C= širina funkcionalnog razmaka
T= debljina vratnice
K= udaljenost ruba provrta čašice spojnice od ruba vratnice
F= debljina stranice
D= udaljenost između vratnice i stranice

T debljina vratnice (mm)		16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
širina funkcionalnog razmaka (mm)		58	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
K	**E**	**D** - udaljenost između vratnice i stranice (mm)													
4	49,5	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5	50,5	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	51,5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	52,5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	53,5	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

SL okov kliznih vrata, ekscentrični i 900 okov za staklena vrata







SL element kliznih vrata sa ekscentričnim podešavanjem, plastični

Visina umetka vrata:
unutarnja dimenzija
korpusa -8 mm
boja: smeđa

Sadržaj seta:
- 2 kom SL02 gornja vodilica
- 2 kom SL03 donji klizni podesivi element

Za jedna klizna vrata potrebna je 1 garnitura.

10014500211

ø 30 mm	L: 9 mm	i: 8 mm



SL04 vodilica donja-gornja

za sustave tipa SL
narudžba: u komadima od 3 m

boja	broj artikla
smeđa	10014500220
crna	10014500221
bijela	10014500222



900 okov staklenih vrata

za staklo debljine 6 mm.

Sadržaj seta:
- 4 kom gornji plastični klizač tip 974
- 4 kom graničnik tip 956
- 1 kom donja vodilica tip 978
- 4 kom vijak

10014600450

Jedan set sadrži elemente za dvoja vrata!
Staklo se može lijepiti sa kvalitetnim moment ljepilom!

Pripadajući dijelovi uz tip 900

materijal: aluminij
narudžba: kom

dužina (m)	Vodilica tip 970	973 Profil za prihvat stakla
2	10014602140	10014602160
3	10014602150	10014602170

1500 Sustav kliznih vrata s aluminijskim okvirom koji radi u kućištu





1500 Garnitura kliznih vrata za vrata s aluminijskim okvirom

Set uključuje:
- 2 kom 1514V gornja valjka
- 2 kom 1513V donji valjci
- 4 kom 1534 kutnih elemenata
- vijci i pričvrsne matice

10014607100



1500G Donja-gornja vodilica za urezivanje

materijal: aluminij
boja: aluminij
dostupno: u šipkama od 3 m

10014607000





1530A Gornji-donji profil

materijal: aluminij
boja: eloksirani aluminij
dostupno: u šipkama od 3 m

10014607020



1531A Bočni profil za zatvaranje

materijal: aluminij
boja: eloksirani aluminij
dostupno: u šipkama od 3 m

10014607040



1532 Profil za pričvršćivanje stakla

materijal: plastika
boja: siva
dostupno: u šipkama od 3 m

10014607060



L: širina krila vrata



6303 Okov staklenih vrata, za staklo debljine 6 mm

Donji kotač

narudžba: kom
boja: poniklana

10014620350

Gornji klizač

narudžba: kom
materijal: plastika
dužina: 38,5 mm

10014620355



Donja vodilica za staklo

boja: aluminij
narudžba: kom

dužina (m)	broj artikla
2	10014620110
3	10014620120
5	10014620100



Gornja vodilica za staklo

boja: aluminij
narudžba: kom

dužina (m)	broj artikla
2	10014620010
3	10014620020
5	10014620000



Vodilica za držanje stakla

boja: aluminij
narudžba: kom

dužina (m)	broj artikla
2	10014620210
3	10014620220
5	10014620200



Brtva profila

za staklo debljine 6 mm
narudžba: kom / 5 m
materijal: silikon

10014620301





Otvoreni završni element

boja: sjajni aluminij

10014620365





Zatvoreni završni element

boja: sjajni aluminij

10014620370



Ručkica za okov za staklo

boja: sjajni aluminij
narudžba: par

10014620360

6303 Okov staklenih vrata





A = unutarnja visina ormara
X = unutarnja širina ormara
T = broj vrata
B = preklapanje među staklima
Dužina gornjih i donjih vodilica:
X-1 mm

Dimenzija vratnica:
Visina: H = A-28 mm
Širina: $C = \frac{X + (B+5) \times (T-1)}{T}$
Dužina vodilice za držanje stakla:
D = C-5 mm

Dimenzija stakla:
širina: D-1 mm
visina: A-30 mm

Dimenzija vrata je ograničena nosivošću kotača, koja je 25 kg po vratima. Na ovaj način maksimalna površina vrata od stakla debljine 6 mm je 1.66 m^2.



Bravica za okov za staklo

boja: sjajni aluminij

tip	broj artikla
s različitim ključevima	10003210400
s istim ključevima	10003210405



B = preklapanje među staklima
pozicija rupa: E = B+11 mm
promjer rupa: G = ø 6 mm
udaljenost kotača od ruba profila:
K = 50 mm

1700 Sustav kliznih vrata ispred ormara

SISCO SISTEM





1700 Garnitura za klizna vrata za prednja vrata

Set uključuje:
- 2 kom 1706 gornji kotači
- 2 kom 1710 amortizera
- 2 kom 1726 donje vodilice
- 2 kom 1711 donji stoperi

10014606200



1700 Set kliznih vrata za stražnja vrata

Set uključuje:
- 2 x 1705 gornji valjci
- 2 x 1710 amortizera
- 2 x 1725 donje vodilice
- 2 x 1711 donji stoperi

10014606100





1700G Dvostruke gornja vodilica

materijal: aluminij
dostupno: u dužinama od 3 m

10014606000



1701G Dupla donja vodilica

materijal: aluminij
dostupno: u dužinama od 3 m

10014606050



Okovi kliznih, okomitih harmonika vrata

SALICE





F1CXE9
Zglobna spojnica

za između dvoja vrata
dimenzija: 50 x 45 mm
Promjer rupa za vijke: 6,5 mm

10002707200

F1PXAY
Vodilica vrata

Za “druga” vrata

10002707000





F1C169
Spojnica vodilica

Za “druga” vrata

10002707100



Okovi kliznih, okomitih harmonika vrata

SALICE



Vodilica kliznih vrata

dimenzija: 1180 x 20 x 16 mm
materijal: plastika
ugradnja vijcima za drvo

naziv	boja	broj artikla
F1GFA1	bijela	10002707300
F1GFA3	smeđa	10002707400



F1SBAY samoljepivi zaštitni profil

boja: prozirna
narudžba: tm

10002707500



Na ovoj skici se vide vrata između kojih je stavljen zaštitni samolepljivi profil. Ako se ne ugrađuje profil, možemo razmak između dvije fronte smanjiti na 1mm. Prvu frontu (na skici lijeva) možete ugraditi sa bilo kojom običnom samozatvarajućom spojnicom iz našeg asortimana.

Unutarnja pregradna klizna vrata

1800-1150 HIDDEN skriveni okov za klizna vrata

SISCO SISTEM

1800-1150 Hidden skriveni okov za klizna vrata, set

Ugradnjom ovog sustava, dobivaju se vrata kod kojih je okov u potpunosti skriven.

Sadržaj seta:
- 1 kom gornji kotačić s kugličnim ležajem 1805
- 1 par ublaživač 1898 DX-SX i set adaptera
- 1 kom aluminijska gornja vodilica 1800, L=1.150mm
- 1 par plastični pokrivni element za gornju vodilicu 01.TT180
- 2 kom plastični kotačić s kugličnim ležajem 1806
- 1 kom aluminijska donja vodilica 0251, L=1.000mm
- 2 kom metalni trn za gornji kotačić 02.PE350Z
- 1 kom donji, plastični klizač u crnoj boji 0106
- pričvrsni vijci i plastični tiple

10014605000





Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
www.foresteu.com/filmek

1800-1150 HIDDEN skriveni okov za klizna vrata

SISCO SISTEM



(mm)	Nutanje	Upuštanje
L= širina vratnice	X+253	X+270
E= prekrivanje zida s vratnicom u zatvorenom stanju	218	235
F= pozicija gornjeg kotačića 1805	47	55,5
G= pozicija klizača 0106	83	91,5





100 SILENT sustav kliznih vrata



100 Silent
Okov za unutarnja klizna vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornji kotačić tipa 138
- 2 kom vijak sa maticom i podloškom
- 2 kom graničnik
- 1 kom ključ za ugradnju tipa 229
- 2 kom plastični prihvatnik tipa 187
- 1 kom trn tipa 106

10014604000

Ublaživač zatvaranja se posebno naručuje.
Primjenjiv za vratnice maksimalne težine 80 kg

Silent ublaživač se nalazi na str.: 11.31



Konzola za pričvršćivanje na zid ART. 189 se naručuje posebno pod brojemartikla
10014604500

Može se koristiti samo kod vodilice nosivosti 80 kg.
Maksimalni razmak između dvije konzole je 300 mm.

Gornja vodilica

materijal: aluminij • narudžba: kom

tip	nosivost (kg)	dužina (m)	broj artikla
ART. 195 32 x 29.5 mm	do 80 kg	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	od 80 do 120 kg	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721



Donja vodilica

materijal: aluminij
narudžba: kom

tip	dužina (m)	broj artikla
ART. 251	2	10014603100
	4	10014603000

100 SILENT FILO sustav kliznih vrata

SISCO SISTEM



Silent ublaživač se nalazi na str.: 11.31





100 Silent Filo
Okov za unutarnja klizna vrata

Razmak između gornje vodilice i ruba vratnice je moguće podesiti od 3-8 mm.

Sadržaj seta:

- 2 kom gornji kotačić tipa 137
- 2 kom vijak
- 2 kom alu adapter za fiksiranje kotačića
- 2 kom alu adapter, ugradnja u gornji rub vratnice
- 2 kom graničnik crne boje, ugradnja u adapter za pričvršćivanje kotačića
- 2 kom završni element sive boje za adapter
- 1 kom ključ za ugradnju tipa 229
- 2 kom plastični prihvatnik tipa 187
- 1 kom trn tipa 106

10014604100

Ublaživač zatvaranja se posebno naručuje.
Primjenjiv za vratnice maksimalne težine 80 kg



Konzola za pričvršćivanje na zid ART. 189 se naručuje posebno pod brojem artikla 10014604500

Može se koristiti samo kod vodilice nosivosti 80 kg.
Maksimalni razmak između dvije konzole je 300 mm.

Gornja vodilica

materijal: aluminij • narudžba: kom

tip	nosivost (kg)	dužina (m)	broj artikla
ART. 195 32 x 29.5 mm	do 80	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	do 80-120	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721

Donja vodilica

materijal: aluminij
narudžba: kom

tip	dužina (m)	broj artikla
ART. 251	2	10014603100
	4	10014603000

100 A i 100 B sustav kliznih vrata

SISCO SISTEM



100 A
Okov za klizna vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornja kotača 111
- 2 kom graničnika 113
- 1 kom donji klizni element 106
- 1 kom ključ 229
- 4 kom ovjesni element, podesivi 114
- 2 kom stopice kliznih elemenata
- 2 kom pričvrsna elementa, plastična
- 4 kom vijka
- 4 kom matice

10014600300



100 B
Okov za klizna vrata

Sadržaj seta:
- 2 kom gornja kotača 111
- 2 kom graničnika 113
- 1 kom donji klizni element 106
- 1 kom ključ 229
- 4 kom ovjesni element, podesivi 114
- 2 kom stopice kliznih elemenata
- 2 kom pričvrsna elementa, plastična
- 4 kom vijka
- 4 kom matice

10014600400



Gornja vodilica tip 110

materijal: aluminij
narudžba: kom

dužina (m)	broj artikla
2	10014602799
3	10014602800
4	10014602850

Donja vodilica tip 251

materijal: aluminij
narudžba: kom

dužina (m)	broj artikla
2	10014603100
4	10014603000

100 SILENT GLASS sustav kliznih vrata





Gornja vodilica

materijal: aluminij • narudžba: kom

tip	nosivost (kg)	dužina (m)	broj artikla
ART. 195 32 x 29.5 mm	do 80	2	10014604601
		3	10014604611
		4	10014604621
ART. 196 33 x 30 mm	do 80-120	2	10014604701
		3	10014604711
		4	10014604721

100 Silent Glass
Okov za staklena klizna vrata, unutarnja

Sadržaj seta:
- 2 kom gornji kotačić tipa 138V
- 2 kom vijak sa maticom i podloškom
- 2-2 kom lijevi i desni pričvrsni adapter za staklo tipa 171
- 8 kom imbus vijak za fiksirni adapter za staklo
- 4 kom silikonska podloška za staklo
- 4 kom alu pokrivni element 171/1 od 156 mm
- 8 kom vijak za alu pokrivni element 171/1
- 4-4 kom lijevi i desni sivi plastični završetak tipa 173
- 1 kom ključ za ugradnju tipa 229
- 2 kom plastični prihvatnik tipa 187
- 1 kom donji podesivi graničnik za staklo tipa 172

10014604200

Iz sigurnosnih razloga na umetke od stakla i ogledala preporučljivo je nalijepiti sigurnosnu foliju!

Ublaživač zatvaranja se posebno naručuje.
Primjenjiv za vratnice maksimalne težine 80 kg



Konzola za pričvršćivanje na zid ART. 189 se naručuje posebno pod brojem artikla

10014604500

Može se koristiti samo kod vodilice nosivosti 80 kg.
Maksimalni razmak između dvije konzole je 300 mm.



Silent ublaživač se nalazi na str.: 11.31

100 SILENT GLASS sustav kliznih vrata

SISCO SISTEM

Mogućnost obrade gornjeg ruba stakla.













Donji graničnik se može podešavati prema debljini stakla

100 SILENT ublaživač za klizna vrata



Silent ublaživač

za okove 100 Silent, Filo i Glass
Jedan mehanizam omogućava ublažavanje zatvaranja jedne vratnice u jednom smjeru.

Sadržaj seta:
- 1 kom mehanizam sa kotačićem za ublažavanje, koji se ugrađuje u gornji kotačić tipa 198
- 1 kom imbus vijak sa zatvorenom maticom za pričvršćivanje mehanizma
- 1 kom graničnik tipa 164

10014604450

nosivost (kg)	broj artikla
40	10014604455
80	10014604450



100 Silent kod ugradnje uz mehanizam za klizna vrata, unutarnja

- Ako se upotrebljava jedan ublaživač (vratnicu usporava u jednom smjeru) minimalna širina vratnice mora biti 465 mm
- Ako se upotrebljavaju dva ublaživača (vratnica se usporava u oba smjera) minimalna širina vratnice mora biti 680 mm



1100 Silent Filo kod ugradnje uz mehanizam za klizna vrata, unutarnja

- Ako se upotrebljava jedan ublaživač (vratnicu usporava u jednom smjeru) minimalna širina vratnice mora biti 490 mm
- Ako se upotrebljavaju dva ublaživača (vratnica se usporava u oba smjera) minimalna širina vratnice mora biti 720 mm



100 Silent Glass za ugradnju uz klizna vrata od stakla, unutarnja

- Ako se upotrebljava jedan ublaživač (vratnicu usporava u jednom smjeru) minimalna širina vratnice mora biti 525 mm
- Ako se upotrebljavaju dva ublaživača (vratnica se usporava u oba smjera) minimalna širina vratnice mora biti 730 mm

Ukruta za klizna vrata





Ukruta za klizna vrata

Okov doprinosi onemogućavanju izvijanja vratnice. Do širine 750 mm se koristi 1 kom, preko te širine je preporučljivo 2 komada.

Sadržaj seta:
A - 1 kom šipka sa desnim navojem sa plastičnom fiksirnom glavom
B - 1 kom šipka sa lijevim navojem sa plastičnom fiksirnom glavom
C - 2 kom crna plastična ili alu pokrivka za šipku
D - 1 kom matica za podešavanje 34 mm
E - 1 kom plastična pokrivka za maticu

Art 0015/20

Aluminij

10014603300

Art 0016/100

materijal: plastika
boja: crna

10014603310

Rolo sustavi

A357 Rolo sustavi, varijanta sa spremnikom



A357 Rolo profil

materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,65 m

10015900100





A475 Klizač

Za rolo profil A357 olakšava klizanje roloa većih dimenzija.
materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900115



1122 Profilna ručkica

Za rolo profil A357
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,65 m

10015900130





2061 Aluminijski završni profil

Za rolo profil A357
materijal: aluminij
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900110



2062 Klizač

Za aluminijski završni profil 2061.
materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900041



357T Pokrivni profil

Za aluminijski završni profil 2061
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900111





7963 Gornji pokrivni profi

materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900140

Preporučeni vijak s upuštenom
D glavom: 3.5x16

10015900095

A357 Rolo sustavi, varijanta sa spremnikom





7964 Prednja vodilica, ugradnja vijcima

prekrivanje: 15 mm
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,7 m

10015900150

Preporučeni vijak s upuštenom D glavom: 5x16

10015900095





7965 Završni element

za profil 7964.
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: par

10015900151



A267 Spremnik

materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900170

Iver vijci se nalaze na str.: 16.3

4098 Podizni mehanizam s oprugom

dužina opruge: 1400 mm

10015900090

Preporučeni vijak s upuštenom glavom: 4x60



0092 Graničnik

materijal: plastika
boja: crna

10015900092

Bravice za rolo sustav se nalaze u 13. poglavlju.

Ugradnja rolo sustava A357

Maksimalna dimenzija roloa: 900 x 1200 mm

X = unutarnja dimenzija širine korpusa ormara
Y = vanjska visina korpusa ormara

Broj A357 rolo profila izrezanih na mjeru:
(Y-55)/37 mm. Dobiveni rezultat uvijek treba zaokruživati na više.

Dužinske dimenzije profilnih elemenata:
- A357 profil rolete s klizačem: x-31 mm
- A357 profil rolete bez klizača: x-20 mm
- 2061 aluminijska profilna ručkica: x-20 mm
- 0702 pokrivni profil: x-30 mm
- 7963 gornji pokrivni profil: x-36 mm
- 7964 prednja vodilica: y-(1 mm x broj ugrađenih završnih elemenata 7965)



7964 prednja vodilica



KIT T1 Rolo set, sa spremnikom A357

Sadrži sve potrebne elemente za ugradnju.
materijal: metal-plastika
Nominalna dimenzija ormara: 600 x 1300 mm

Sadržaj seta:
- 3390 Spremnik - 1 par
- 7964 Prednja vodilica, ugradnja vijcima - 1 par
- 7965 Završni element - 2 para
- 7963 Gornji pokrivni profil - 1 kom
- 0092 Odbojnik - 2 komada
- 4098 Podizni mehanizam s oprugom - 2 komada
- A357 Rolo profil - 18 komada
- 1122 Profilna ručkica - 1 komad
- 2061 Aluminijski završni profil - 1 komad
- 357T Pokrivni profil - 1 kom
- 2062 Klizač - 1 par

boja	broj artikla
srebrna	10015901001
crna mat	10015901011

Debljina: 18 mm / stranica



3663 Rolo sustav, varijanta sa spremnikom



3663 Rolo profil

materijal: plastika
boja: srebro
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900000



4180 Profilna ručkica

za rolo profil 3663
materijal: plastika
boja: srebro
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900050





3708 Aluminijski završni profil

za rolo profil 3663.
materijal: aluminij
boja: srebro
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900040



2062 Klizač

Za aluminijski završni profil 2061
narudžba: par
materijal: plastika
boja: bijela

10015900041





0702 Pokrivni profil

za aluminijski rubni profil 3708
materijal: plastika
boja: srebro
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900042





7963 Gornji pokrivni profil

materijal: plastika
boja: srebro
narudžba: u komadima od 2,6 m

10015900142

Preporučeni vijak s upuštenom D glavom: 3,5x16

10015900095





7964 Prednja vodilica, ugradnja vijcima

prekrivanje: 15 mm
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: u komadima od 2,7 m

10015900150

Preporučeni vijak s upuštenom D glavom: 5x16

10015900095

3663 Rolo sustav, varijanta sa spremnikom i sa klizanjem u nazad



7965 Završni element

za profil 7964.
materijal: plastika
boja: metal
narudžba: par

10015900151



A267 Spremnik

materijal: plastika
boja: bijela
narudžba: par

10015900170

4098 Podizni mehanizam s oprugom

dužina opruge: 1400 mm

10015900090

Preporučeni vijak s upuštenom glavom: 4x60

Iver vijci se nalaze na str.: 16.3





0092 Graničnik

materijal: plastika
boja: crna

10015900092

3663 Varijanta sa klizanjem unazad



0684 Unutarnja vodilica, ugradnja vijcima

narudžba u komadima od 2,6 m • plastika • srebro

10015900030

Preporučeni vijak za ugradnju: 3 x 16

0655 Luk vodilice 90˚, ugradnja vijcima

narudžba: kom • plastika • srebro

10015900080

Preporučeni vijak za ugradnju: 3 x 16

Bravice za rolo sustav se nalaze u 13. poglavlju.

2792 Gorni pokrivni profil

narudžba u komadima od 2,6 m • plastika • srebro

10015900060

Preporučeni vijak za ugradnju: 3 x 16

3663 Rolo sustav, varijanta sa spremnikom i sa klizanjem unazad

Kod oba rolo sustava maksimalna visina je 1200 mm, a maksimalna širina 1000 mm. Oba se sustava mogu koristiti i u vodoravnom rasporedu, ali u ovom slučaju se predlaže podmazivanje vodilica sa silikon sprejem radi optimalnijeg funkcioniranja.

3663 Varijanta sa spremnikom



X = unutarnja širina ormara
Y = unutarnja visina ormara

Broj 3663 rolo profila izrezanih na mjeru
(Y-80 mm) / 70 mm dobiveni rezultat uvijek treba zaokruživati na više

Dužinske dimenzije profilnih elemenata:
- 3663 profil rolete: X-20 mm
- 4180 profilna ručkica: X-20 mm
- 3708 aluminijski završni profil: X-44 mm
- 0702 pokrivni profil: X-30 mm
- 7964 prednja vodilica: Y- (1 mm x [broj korištenih 7965 čepova])
- 7963 gornji pokrivni profil: X-36 mm



3663 Varijanta s klizanjem unazad

X = unutarnja širina ormara
Y = unutarnja visina ormara
Z = unutarnja dubina ormara



Broj 3663 rolo profila izrezanih na mjeru
- (Y-62 mm) / 70 mm dobiveni rezultat uvijek treba zaokruživati na više

Dužinske dimenzije profilnih elemenata:
- 3663 rolo profil: X-9 mm
- 4180 profilna ručkica: X-9 mm
- 3708 aluminij završni element profil: X-33 mm
- 0702 pokrivni profil: X-19

0684 unutarnja vodilica, ugradnja vijcima:
- okomiti prednji element: Y-58 mm
- vodoravni gornji element: Z-116 mm
- okomiti zadnji element: cijela dužina rolete - dužina gornjeg vodoravnog elementa

7963 Gornji pokrivni profil: X

U slučaju upotrebe sistema za otvaranje s oprugom 4098 ispod opruge treba staviti podmetač debljine 11,4 koji odgovara debljini unutrašnje vodilice 0684

12. poglavlje

Mehanizmi otvaranja nagore i dolje

FDS TSQ

Elegantno i praktično rješenje iz FDS asortimana

FDS TSQ Compact podizni okov je, zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini i elegantnom izgledu, jedan od najpopularnijih podiznih okova unutar FDS obitelji.
Kao što se može iščitati iz samog naziva, odlikuje se kompaktnijim dimenzijama, što znači da se ovo podizno rješenje lako može odabrati i za manje ormare. Zbog svojih svojstava, ovo je uistinu univerzalan podizni okov.

■ 12.7

FDS TSE

Jednostavno, radi svoj posao

FDS TSE preklopni okov ne zahtijeva komplicirano planiranje te se može lako ugraditi kao naknadno rješenje. Unatoč svojoj jednostavnosti, ima jednu dodatnu prednost: podesivu silu zatvaranja i otvaranja. Tako se okov može lako i brzo prilagoditi potrebama korisnika. Ako želimo postići prigušeno zatvaranje, potrebna je i prigušena spojnica, koja se nalazi u poglavlju 9.

■ 12.8

Free Space

Maksimalna funkcionalnost, minimalan potreban prostor

Free Space je okov za otvaranje bez spojnica, karakterizirani svojim kompaktnim dizajnom i zahtjevima malog prostora. Free Space se može koristiti u širokom rasponu primjena: idealan je za kuhinjski ili kupaonski namještaj, pa čak i za javne primjene. Njegova instalacija je jednostavna zahvaljujući unaprijed sastavljenim tiplama i Euro vijcima, a šablona za bušenje također pomaže u preciznom pozicioniranju rupa.

12.13

Preklopni okov

Ekskluzivan izgled, moderno rješenje

Ekskluzivan oblik A Link preklopnog okova rezultat je žičane užadi i četvrtastog kućišta okova. Proizvod omogućuje podešavanje kuta otvaranja preklopnih vrata. Okov prigušuje otvaranje i zatvaranje (za aktiviranje mehanizma prigušivanja, vrata se moraju potpuno otvoriti). Upotrebom jednog okova možemo dizajnirati vrata težine do 7,5 kg, ali ako koristimo dva okova, možemo koristiti vrata težine do 15 kg za naše ormare.

12.20

Sadržaj

12.5	FDS podizni okov
12.9	FREE podizni okov
12.12	MAXI podizni okov
12.16	Duo podizni okov i okov s otvaranjem na dolje
12.17	Ostali podizni mehanizmi
12.18	Link okov s otvaranjem na dolje
12.19	Kimana spojnica s otvaranjem na dolje
12.20	Tablica težina vratnica

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003331420

Na našoj web stranici možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
www.foresteu.com/filmek

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Push-open funkcionalnost

Maksimalna nosivost mehanizma (kg)

Smjer i vrijednost podesivosti (mm)

Mehanizam s ublaživačem

FDS TST podizni mehanizam vodoravnih harmonika vrata

- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 590-880 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- 3D prilagodljivost: u 3 smjera ± 2 mm
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- U kompletu (desna i lijeva)

Kod ugradnje vratnice šire od 900 mm preporuča se uporaba više od 2 kom spojnica

Set uključuje:
- 1 par podiznih ruku
- 1 par bijelih pokrovnih kapica
- ravna spojnica 2 kom
- klip podloge za spojnicu 2 kom
- pokrivni element za spojnicu 4 kom
- povezna spojnica 2 kom
- podloga za poveznu spojnicu 2 kom
- 1 par pričvrsnih elemenata za prednju ploču za drvena vrata
- vijci



FDS TST ST00BG

povezna spojnica
narudžba: par
10003337395

FDS TST T00TQ

Podloga klip za poveznu spojnicu H=0
narudžba: par
10003337396



FDS TST STA685

ravna spojnica, kut otvaranja 120°
narudžba: par
10003337397

FDS TST SQ00YQ

Podloga za ravnu spojnicu H=0
narudžba: par
10003337398



visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*	ß (°)	B (mm)	V (mm)	W (mm)	T (mm)	broj artikla
590 - 649	4,1 - 8,1	~105 - 115	141 - 194	224 - 308	327 - 384	84 - 132	10003337300
	7,8 - 13,0						10003337310
650 - 729	3,7 - 7,2	~102 - 115	160 - 228	226 - 335	355 - 428	74 - 144	10003337320
	7,0 - 11,6						10003337330
	11,5 - 19,8						10003337340
730 - 799	3,2 - 6,5	~105 - 115	181 - 250	293 - 372	390 - 450	108 - 162	10003337350
	6,3 - 10,6						10003337360
	10,5 - 18,1						10003337370
800 - 879	5,8 - 9,6	~105 - 115	202 - 280	318- 404	422 - 494	115 - 176	10003337380
	9,5 - 16,5						10003337390

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.22

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

FDS TSF podizni okov, ugradnja bez uporabe spojnica

- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 250-700 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- 3D prilagodljivost: u 3 smjera ±2 mm
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 107°
- U kompletu (desna i lijeva)

Set uključuje:
- 1 par podiznih ruku
- 1 par bijelih pokrovnih kapica
- 1 par pričvrsnih elemenata za prednju ploču za drvena vrata
- vijci



T = FH x 0,29 – 15 + debljina vratnice (mm)

debljina vratnice (mm)	18	19	20
X (mm)	64	58	55

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.22

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*		
250	3,0-10,0	–	–
300	2,5-8,3	–	–
350	2,1-7,1	4,3-14,0	–
400	1,9-6,3	3,8-12,3	8,0-22,5
450	1,7-5,6	3,3-10,9	7,1-20,0
500	1,5-5,0	3,0-9,8	6,4-18,0
550	–	–	5,8-16,4
600	–	–	5,3-15,0
650	–	–	4,9-13,9
700	–	–	4,6-12,9
broj artikla	10003337100	10003337120	10003337140

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

FDS TSQ podizni mehanizam bez spojnica



- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max. 1200 mm
- Visina ormara: 250-600 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- 3D prilagodljivost: u 3 smjera ±2 mm
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 107°
- U kompletu (desna i lijeva)

Set uključuje:
- 1 par podiznih ruku
- 1 par bijelih pokrovnih kapica
- 1 par pričvrsnih elemenata za prednju ploču za drvena vrata
- vijci
- U slučaju PO (push open) verzije, 1 izbacivač, s adapterom za magnetsko pričvršćivanje-izbacivanje, s pločom za pričvršćivanje



T = FH x 0,29 – 15 + debljina vratnice (mm)

debljina vratnice (mm)	18	19	20
X (mm)	64	58	55

TSQ COMPACT				
visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*			
250	1,9-5,0	3,8-9,4	6,4-14,4	–
300	1,6-4,2	3,2-7,8	5,3-12,0	–
350	1,4-3,6	2,7-6,7	4,6-10,3	–
400	1,2-3,1	2,4-5,9	4,0-9,0	–
450	–	2,1-5,2	3,6-8,0	–
500	–	1,9-4,7	3,2-7,2	–
550	–	–	–	4,5-8,1
600	–	–	–	4,2-7,5
broj artikla	10003337500	10003337520	10003337540	10003337580

*Težina vratnice (kg) = težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

TSQ COMPACT PO				
visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*			
250	2,3-5,4	4,2-9,8	7,2-16,0	–
300	1,9-4,5	3,5-8,2	6,0-13,3	–
350	1,7-3,9	3,0-7,0	5,1-11,4	–
400	1,5-3,4	2,7-6,1	4,5-10,0	–
450	–	2,4-5,4	4,0-8,9	–
500	–	2,1-4,9	3,6-8,0	–
550	–	–	–	4,7-9,1
600	–	–	–	4,3-8,3
broj artikla	10003337600	10003337620	10003337640	10003337680

*Težina vratnice (kg) = Težina krila vrata

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.22

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

FDS TSE podizni mehanizam

- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 250-600 mm
- Debljina krila vrata: 18-28 mm
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- Kut otvaranja 105°
- Potrebna spojnica

Kako biste postigli amortizirano zatvaranje, upotrijebite softclose spojnice

Set uključuje:
- podizni mehanizam 1 kom
- adapter za ugradnju u ormar 1 kom
- adapter za prihvat vratnice 1 kom
- vijci

Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač.
Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*		
250	0,8-4,0	–	–
300	0,7-3,3	–	–
350	0,6-2,9	1,4-4,3	–
400	0,5-2,5	1,3-3,8	2,4-5,9
450	–	1,1-3,3	2,1-5,2
500	–	1,0-3,0	1,9-4,7
550	–	–	1,8-4,3
600	–	–	1,6-3,9
broj artikla	10003337200	10003337220	10003337240

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)



T = (FH - X) x 0,3

debljina vratnice (mm)	18	19	20
X (mm)	37	34	30

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Free Up paralelni podizni mehanizam

- Širina ormara: Može se ugraditi i u ormar širine veće od 1800, no u tom slučaju je potrebno ugraditi još jedne podizne škare na srednjoj razdjelnoj okomici.
- Visina ormara: 380-500 mm
- 3D prilagodljivost: ±1,5 mm u svim smjerovima
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- Povezna cijev je potrebna za ugradnju
- U kompletu (desna i lijeva)

372.91.599 Adapter

Za podizni mehanizam Free Up u slučaju ugradnje vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: par

10003331590

Free Up skladišni program				
kod	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)	U (mm)	broj artikla
372.33.720	380-500	2.0-3.8	KH-390-K	10003331500
372.33.721		3.4-6.7		10003331510
372.33.722		6.3-11.8		10003331520
372.33.723		9.3-17.4		10003331530

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)





Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.22

Povezna cijev za Free Up podizni mehanizam

kod	Širina ormara KB (mm)	širina ormara K (mm)	dužina povezne cijevi KB-(2×K)-88 (mm)	broj artikla
372.33.692	600	16 -19	474	10003331550
372.33.694	900		774	10003331555
372.33.696	1200		1074	10003331560

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Free Flap podizni okov, ugradnja bez uporabe spojnica

- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max 1200 mm
- Visina ormara: 250-600 mm
- 3D prilagodljivost: ±1,5 mm u svim smjerovima
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- U kompletu (desna i lijeva)
- Sa Euro vijkom
- Ograničenje kuta otvaranja na 90°:
  S posebno kupljenim adapterom za Free Flap 1.7
  S Free Flap 3.15 podesivim na okovu





	1.7	3.15
X	167	184
Y	108	131

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)



372.91.499
Graničnik kuta otvaranja

Za Free Flap 1.7
Kut otvaranja od 107° ograničava na 90
narudžba: par

10003331435

372.91.599 Adapter

Za podizne mehanizme Free Flap 1.7 i 3.15 u slučaju ugradnje vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: par

10003331590

visina ormara KH (mm)	Free Flap 1.7			Free Flap 3.15			
	372.91.320	372.91.321	372.91.322	372.91.330	372.91.331	372.91.332	372.91.333
	težina vratnice* (kg)						
250	1,3-3,8	2,9-6,4	5,4-11,8	–	–	–	–
275	1,3-3,3	2,5-5,7	4,8-10,6	–	–	–	–
300	1,1-3,1	2,4-5,1	4,4-9,6	–	–	–	–
325	1,0-2,8	2,1-4,6	4,0-8,8	–	–	–	–
350	0,9-2,6	2,0-4,2	3,7-8,1	–	–	–	–
375	0,9-2,3	1,9-3,8	3,5-7,5	–	–	–	–
400	0,8-2,1	1,7-3,6	3,2-7,0	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,3
425	–	–	–	4,4-9,0	5,6-11,6	8,3-17,4	11,0-21,8
450	–	–	–	4,1-8,4	5,2-10,9	7,8-16,3	10,4-20,5
475	–	–	–	3,9-8,0	4,9-10,3	7,4-15,4	9,8-19,3
500	–	–	–	3,7-7,5	4,7-9,7	7,0-14,6	9,2-18,3
525	–	–	–	3,5-7,1	4,4-9,2	6,6-13,9	8,8-17,3
550	–	–	–	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,5
575	–	–	–	3,2-6,5	4,0-8,4	6,0-12,5	8,0-15,6
600	–	–	–	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,0
broj artikla	10003331420	10003331425	10003331430	10003331440	10003331445	10003331450	10003331455

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Free space 1.11 podizni mehanizam, ugradnja bez uporabe spojnica

- Može se montirati bez spojnice
- Širina ormara: max 1800 mm
- Visina ormara: 250-650 mm
- Debljina krila vrata: 18-26 mm
- 3D podesivost
- Prigušeno zatvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 90° ili 107°
- U kompletu (desna i lijeva)

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.22

visina ormara KH (mm)	Modell B	Modell C	Modell D	Modell E	Modell F
	372.27.700	372.27.701	372.27.702	372.27.703	372.27.704
	težina vratnice (kg)*				
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12	11 - 15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11	10,1 - 14,3
325	1,6 - 3	2,6 - 4,9	4,4 - 7	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7
425	1,1 - 2,3	2 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1
450	1 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1 - 2	1,8 - 3,4	3 - 4,7	4,3 - 7	6,4 - 9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6
broj artikla	10003331800	10003331815	10003331820	10003331830	10003331840

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Y	X
16	117
18	110
19	107
22	96
24	90
26	83
28	76



Y: debljina vratnice (mm)
X: maks. krak vratnice (mm)



372.27.602
Free Space šablona

materijal: plastika

10003331850

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, za vratnice manjih dimenzija

Potrebna ugradnja spojnice koja je prikazana u **9.** poglavlju

- Širina ormara: max 1200 mm
- Visina ormara: 300-1000 mm
- Debljina krila vrata: 18-26 mm
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Podesiva sila zatvaranja i otvaranja
- kut otvaranja: 75°, 90° ili 107°
- Za ugradnju je potrebna uporaba spojnica

Kako biste postigli amortizirano zatvaranje, upotrijebite softclose spojnice

Set uključuje:
- podizni mehanizam 1 kom
- 1 komad adapter za ugradnju u ormar
- 1 komad adapter za prihvat vratnice
- 1 komad pokrovne kapice (siva boja za sve tipove)

Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač.
Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)			
75°	400	2,2-4,0	4,3-8,2	7,1-14,0	–
	500	1,8-3,2	3,4-7,0	6,4-11,5	6,6-13,4
	600	1,6-3,0	2,9-5,5	5,1-10,0	6,4-11,2
	700	1,4-2,8	2,6-5,1	4,9-9,1	5,3-10,2
	800	–	2,4-4,6	4,0-7,4	4,9-9,0
	900	–	2,0-4,4	3,8-7,0	4,7-8,2
	1000	–	2,0-4,2	3,5-6,7	4,4-7,6
90°	300	2,7-5,1	5,0-8,5	8,0-12,0	9,0-15,0
	400	2,1-3,5	4,5-6,7	5,8-11,2	7,2-13,5
	500	1,6-2,6	3,5-5,5	4,5-8,8	6,0-11,0
	600	1,3-2,2	2,7-4,3	3,9-7,7	4,8-8,5
	700	1,2-2,0	2,5-3,7	3,2-6,4	4,2-7,6
	800	–	2,4-3,4	3,0-5,4	3,5-6,7
	900	–	–	2,7-5,2	3,0-6,0
	1000	–	–	–	2,7-5,5
110°	300	1,4-3,2	3,1-5,9	5,4-10,0	–
	400	1,2-2,5	3,0-5,0	4,2-8,1	4,8-9,0
	500	0,9-2,0	2,2-3,8	3,2-6,3	2,8-7,5
	600	0,7-1,5	1,9-3,5	2,7-6,0	3,5-6,8
	700	–	1,7-2,7	2,5-4,5	3,0-5,2
	800	–	–	2,2-3,6	2,6-4,7
	900	–	–	–	2,3-4,3
	1000	–	–	–	2,0-4,0
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

Na stranicama 12.12 - 12.15 su prikazane različite mogućnosti ugradnje Maxi mehanizama. U svim kombinacijama se ugrađuje isti tip mehanizama neovisno o težini vratnica. Različito otvaranje s postiže različitom ugradnjom.

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)



Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, za vratnice većih dimenzija

Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač. Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.



Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm	težina vratnice* (kg)			
75°	300	3,8-7,1	6,7-13,7	11,9-21,0	15,4-27,3
	400	2,8-5,3	5,0-10,3	8,9-15,8	11,6-20,5
	500	2,3-4,3	4,1-8,3	7,2-12,5	9,4-16,2
	600	1,9-3,5	3,3-7,0	5,9-10,6	7,6-13,7
	700	1,6-3,0	2,8-5,7	5,0-8,8	6,5-11,4
	800	1,4-2,7	2,5-5,1	4,4-7,9	5,7-10,4
	900	1,3-2,4	2,2-4,6	4,0-7,0	5,2-9,1
	1000	1,1-2,1	2,0-4,1	3,6-6,3	4,6-8,2
90°	300	3,0-5,3	5,1-10,2	9,1-15,8	11,9-20,8
	400	2,3-4,0	3,8-7,6	6,9-11,9	8,9-15,6
	500	1,8-3,2	3,1-6,1	5,5-9,6	7,2-12,5
	600	1,5-2,7	2,6-5,1	4,6-7,9	6,0-10,4
	700	1,3-2,2	2,1-4,2	3,8-6,6	4,9-8,7
	800	1,1-2,0	1,9-3,9	3,4-5,9	4,4-7,8
	900	1,0-1,8	1,7-3,4	3,0-5,2	3,9-6,9
	1000	0,6-1,6	1,5-3,0	2,7-4,7	3,6-6,2
110°	300	2,4-4,0	3,9-7,5	6,8-11,6	9,2-15,0
	400	1,8-3,0	2,9-5,6	5,1-8,7	6,9-11,2
	500	1,4-2,4	2,4-4,5	4,0-7,1	5,7-9,0
	600	1,2-2,0	1,9-3,8	3,3-5,9	4,5-7,6
	700	1,0-1,7	1,7-3,1	2,9-4,8	3,8-6,2
	800	0,9-1,4	1,4-2,8	2,6-4,3	3,4-5,6
	900	0,8-1,3	1,3-2,5	2,3-3,8	3,0-5,0
	1000	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,5	2,7-4,5
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)

373.69.905 Adapter

za vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: kom

10003330037

373.69.799
Adapter za ublaživanje zatvaranja

narudžba: kom

10003330038

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, push-open varijanta s potpunim otvaranjem na potisak



Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač.
Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.

Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice* (kg)			
75°	300	2,4-3,3	4,5-6,8	5,5-9,5	8,6-11,8
	400	1,7-2,3	3,6-5,3	4,6-7,7	6,0-10,1
	500	–	2,7-4,7	4,3-7,0	5,8-9,2
	600	–	2,1-3,3	2,9-5,1	3,9-6,6
	700	–	2,1-3,0	2,6-4,5	3,4-5,8
	800	–	–	2,5-4,2	3,3-5,5
	900	–	–	2,1-3,7	2,8-4,8
	1000	–	–	2,0-3,4	2,7-4,4
90°	300	1,7-2,4	3,1-4,6	3,8-7,0	5,8-9,8
	400	–	2,4-3,7	3,1-5,5	4,2-7,1
	500	–	1,6-2,9	2,6-4,5	3,4-5,8
	600	–	1,5-2,4	2,1-3,6	2,9-4,8
	700	–	1,2-2,1	1,5-3,2	2,5-4,0
	800	–	–	1,3-2,9	2,2-3,8
	900	–	–	1,1-2,6	1,9-3,3
	1000	–	–	–	1,6-3,0
110°	300	–	2,7-4,0	3,5-6,1	5,1-7,8
	400	–	1,8-3,0	2,7-4,6	3,4-5,0
	500	–	1,7-2,4	2,3-3,7	3,0-4,9
	600	–	1,4-2,1	1,8-3,1	2,5-4,2
	700	–	–	1,6-2,7	2,2-3,5
	800	–	–	–	1,8-3,1
	900	–	–	–	1,4-2,9
	1000	–	–	–	1,2-2,6
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Maxi podizni mehanizam, push-open varijanta s otvaranjem u željenoj poziciji

Tablica težina vratnica se nalazi na str.: 12.22

Tablica vrijedi kada se koristi 1 podizač. Kod 2 komada podizača (preko 600 mm širine) težina vrata mora biti prepolovljena.



Vratnica		Modell A siva, podesiv	Modell B bež, podesiv	Modell C bijela, podesiv	Modell D crna, podesiv
kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)			
75°	300	2,0-3,8	4,0-7,7	7,0-14,0	–
	400	1,6-3,1	3,0-6,3	5,0-11,5	7,0-12,5
	500	1,3-2,5	2,7-5,2	4,7-8,4	5,5-10,5
	600	–	2,4-4,5	4,3-7,8	4,7-8,4
	700	–	2,2-4,0	4,0-7,5	4,3-8,0
	800	–	–	3,6-6,2	3,9-7,3
	900	–	–	3,4-5,8	3,5-6,7
90°	300	2,0-3,5	3,3-6,7	6,0-10,3	7,8-13,6
	400	1,5-2,6	2,5-5,0	5,5-7,8	5,8-10,2
	500	1,2-2,1	2,0-4,0	3,6-6,3	4,7-8,2
	600	1,0-1,8	1,7-3,3	3,0-5,2	3,9-6,8
	700	0,9-1,4	1,4-2,7	2,5-4,3	3,2-5,7
	800	0,7-1,3	1,2-2,6	2,2-3,9	2,9-5,1
	900	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,4	2,6-4,5
	1000	0,6-1,0	1,0-2,0	1,8-3,1	2,4-4,1
110°	300	1,2-2,9	2,6-5,5	4,6-9,5	–
	400	0,9-2,2	2,0-4,4	3,8-7,0	4,6-8,7
	500	0,7-1,8	1,7-3,4	3,1-5,8	3,7-6,5
	600	–	1,4-3,0	2,6-4,7	3,1-5,8
	700	–	–	2,3-4,1	2,8-4,5
	800	–	–	2,0-3,8	2,4-4,1
	900	–	–	–	2,1-3,9
	1000	–	–	–	1,8-3,7
broj artikla		10003330025	10003330028	10003330030	10003330035

Maxi push-open mehanizmi

Za ispravno funkcioniranje Maxi push-open okova potrebni su sljedeći mehanizmi



Još jedno rješenje možete pronaći na str.: 9.46

C2APA99 Push-open spojnica

spojnica	10002701550
podloga	10002708701

DPMB289 Push-open izbacivač

dimenzija: izbacivač: ø10 x 40mm • prihvatna pločica: ø11,5mm

10013700541

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Duo mehanizam s otvaranjem nagore i na dolje

- Širina ormara: max 1200 mm
- Visina ormara: 200-700 mm
- Debljina krila vrata: 18-22 mm
- Minimalna dubina ormara:
  Duo: 133 mm, Duo Forte: 175 mm
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- kut otvaranja nagore: 75°, 90° ili 107°
- kut otvaranja na dolje: 90°
- Potrebna spojnica

Kod širine ormara veće od 600 mm, preporučamo ugradnju 2 mehanizma.

Potrebna ugradnja spojnice koja je prikazana u **9.** poglavlju

Duo

Mehanizam s otvaranjem nagore i dolje

10003330000



Duo

Mehanizam s otvaranjem nagore i na dolje za vratnice od uskog aluminijskog profila

10003330010



Duo Forte

Mehanizam s otvaranjem nagore i dolje

10003330020

* Težina vratnice (kg)= težina vratnice+(2x težina ručkice)

Kut otvaranja	visina ormara KH (mm)	Duo				Duo Forte			
		Zaustavlja se u svakoj poziciji		Zaustavlja se u krajnjim pozicijama		Zaustavlja se u svakoj poziciji		Zaustavlja se u krajnjim pozicijama	
		težina vratnice* (kg)							
		1 kom	2 kom	1 kom	2 kom	1 kom	2 kom	1 kom	2 kom
75° otvaranje nagore	200	9,0	15,0	11,5	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0
	250	7,0	15,0	9,0	15,0	11,5	15,0	15,0	15,0
	300	6,0	12,0	7,5	15,0	9,0	15,0	12,0	15,0
	350	5,0	10,0	6,5	13,0	8,0	15,0	11,0	15,0
	400	4,5	9,0	6,0	11,5	7,0	14,0	9,0	15,0
	450	4,0	8,0	5,0	10,0	6,0	12,5	8,0	15,0
	500	3,5	7,0	4,5	9,0	5,5	11,0	7,0	15,0
	550	–	–	–	–	5,0	10,0	6,5	13,0
	600	–	–	–	–	5,0	9,5	6,0	12,0
	650	–	–	–	–	4,0	8,5	5,5	11,0
	700	–	–	–	–	4,0	8,0	5,0	10,5
90° otvaranje nagore i dolje	200	7,5	15,0	9,5	15,0	12,5	15,0	15,0	15,0
	250	6,0	12,0	7,5	15,0	9,5	15,0	12,0	15,0
	300	5,0	10,0	6,0	13,0	8,0	15,0	10,0	15,0
	350	4,0	8,5	5,5	11,0	7,0	13,5	9,0	15,0
	400	3,5	7,0	5,0	10,0	6,0	12,0	8,0	15,0
	450	3,5	6,5	4,5	8,5	5,0	11,0	7,0	14,0
	500	3,0	6,0	4,0	7,5	5,0	9,5	6,0	12,0
	550	–	–	–	–	4,0	8,5	5,5	11,0
	600	–	–	–	–	4,0	8,0	5,0	10,0
	650	–	–	–	–	3,5	7,0	5,0	9,5
	700	–	–	–	–	3,0	7,0	4,0	9,0
110° otvaranje nagore	200	6,0	12,0	8,0	15,0	9,5	15,0	12,5	15,0
	250	5,0	9,5	6,0	12,0	7,5	15,0	10,0	15,0
	300	4,0	8,0	5,0	10,0	6,5	12,5	8,0	15,0
	350	3,5	7,0	4,0	9,0	5,5	11,0	7,0	14,0
	400	3,0	6,0	4,0	7,5	4,5	9,5	6,0	12,5
	450	2,5	5,5	3,5	7,0	4,0	8,5	5,5	11,0
	500	2,0	5,0	3,0	6,0	4,0	7,5	5,0	10,0
	550	–	–	–	–	3,5	7,0	4,0	9,0
	600	–	–	–	–	3,0	6,0	4,0	8,0
	650	–	–	–	–	3,0	5,5	4,0	7,5
	700	–	–	–	–	3,0	5,0	3,5	7,0

373.66.682 Adapter Duo Forte

za vratnice od uskog aluminijskog profila.
narudžba: kom

10003330023

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

Ostali podizni mehanizmi





HS315C okov za otvaranje nagore i na dolje

s podesivom oprugom, s funkcijom barskih škara

10003301360

f	75°	90°	110°
L (mm)	148	106	108
x (mm)	153	153	120



GFNY127
Plinski podizač za otvaranje

Može se koristiti i za drvena vrata i za uske aluminijske okvire vrata
Set uključuje:

- podizni mehanizam 1 kom
- 1 kom pričvršćivača prednje ploče za drvena vrata
- 1 kom pričvršćivača prednje ploče za uska aluminijska vrata
- 1 kom postolja za pričvršćivanje za tijelo
- vijci

jačina amortizera (N)	boja	broj artikla
50	bijela	10003301400
	crna	10003301405
80	bijela	10003301410
	crna	10003301415
150	bijela	10003301420
	crna	10003301425





kut otvaranja	Jačina amortizera (N)	Visina vratnog krila (mm)			
		300	400	500	600
		Težina vratnice (kg)= Težina vratnice+(2x težina ručkice)			
80	50	2,0	1,5	1,2	1,0
	80	2,7	2,0	1,6	1,4
	150	4,7	3,5	2,9	2,4
90	50	1,8	1,3	1,1	0,9
	80	2,4	1,8	1,4	1,2
	150	4,1	3,2	2,3	2,1
110	50	1,6	1,2	0,9	0,8
	80	2,1	1,6	1,2	1,0
	150	3,5	2,6	2,2	1,9

Tablica vrijedi u slučaju primjene 1 komada plinskog teleskopa.
Kod 2 mehanizma (iznad širine 600 mm), težinu vratnice je potrebno podijeliti.

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

LINK okov za otvaranje na dolje

- Širina ormara: max. 2.500 mm
- Visina ormara: 250-480 mm
- Debljina krila vrata: 18-20 mm
- Meko zatvaranje i otvaranje
- Može se zaustaviti u bilo kojem trenutku
- Kut otvaranja 90°
- Potrebna spojnica
- Boja: bijela

Za širine preko 600 mm preporučuju se 2 komada okova!

Set uključuje:
- 1 komad spojnice
- 1 komad pričvršćivača prednje ploče
- 1 komad pokrovne kapice
- 2 komada klinova za pričvršćivanje prednje ploče
- vijci



Tablica se odnosi na uporabu 1 kom Link mehanizma.

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*					
250	1,6-1,7	1,8-2,6	2,7-3,0	4,5-5,0	5,1-6,3	6,4-7,6
275	1,4-1,5	1,6-2,3	2,4-2,7	4,1-4,6	4,7-5,7	5,8-6,9
300	1,3-1,4	1,5-2,1	2,2-2,5	3,7-4,2	4,3-5,3	5,4-6,4
325	1,2-1,3	1,4-2,0	2,1-2,3	3,4-3,9	4,0-4,9	5,0-5,9
350	1,1-1,2	1,3-1,8	1,9-2,1	3,2-3,6	3,7-4,5	4,6-5,4
375	-	1,2-1,7	1,8-2,0	3,0-3,3	3,4-4,2	4,3-5,1
400	-	1,1-1,6	1,7-1,8	2,8-3,1	3,2-3,9	4,0-4,8
425	-	1,0-1,5	1,6-1,7	2,6-2,9	3,0-3,7	3,8-4,5
450	-	1,0-1,4	1,5-1,6	2,5-2,8	2,9-3,5	3,6-4,2
480	-	1,0-1,3	1,4-1,5	2,3-2,6	2,7-3,3	3,4-4,0
tip	A262	N262	U262	AL280	AQ300	AQ335
broj artikla	10003341000	10003341010	10003341020	10003341030	10003341040	10003341050



Kod uporabe KIMANA spojnice			
X+	Y+	L1	L2
18+2	18	44	189
18+2	19	44	189
19	16+2	42	187
19	19	43	187
20	20	43	187
kod uporabe spojnice s otvaranjem na dolje			
–	–	L1	L2
–	–	43	187

Tablica se odnosi na uporabu 2 kom Link mehanizma

visina ormara KH (mm)	težina vratnice (kg)*											
250	2,8-3,5	3,6-4,2	4,3-4,9	5,0-5,6	5,7-6,4	6,5-6,9	7,0-8,2	8,3-9,7	9,8-10,9	11,0-12,3	12,4-13,1	13,2-14,8
275	2,6-3,2	3,3-3,8	3,9-4,5	4,6-5,1	5,2-5,8	5,9-6,3	6,4-7,4	7,5-8,8	8,9-9,9	10,0-11,2	11,3-11,9	12,0-13,5
300	2,4-2,9	3,0-3,8	3,6-4,1	4,2-4,6	4,7-5,4	5,5-5,8	5,9-6,8	6,9-8,1	8,2-9,1	9,2-10,3	10,4-10,9	11,0-12,3
325	2,3-2,7	3,0-3,5	3,3-3,8	3,9-4,3	4,4-4,9	5,0-5,3	5,4-6,3	6,4-7,5	7,6-8,4	8,5-9,5	9,6-10,1	10,2-11,4
350	2,1-2,5	2,8-3,2	3,1-3,5	3,6-4,0	4,1-4,6	4,7-4,9	5,0-5,8	5,9-6,9	7,0-7,8	7,9-8,8	8,9-9,4	9,5-10,6
375	2,0-2,3	2,4-2,8	2,9-3,3	3,4-3,7	3,8-4,3	4,4-4,6	4,7-5,4	5,5-6,5	6,6-7,3	7,4-8,2	8,3-8,7	8,8-9,9
400	1,9-2,2	2,3-2,6	2,7-3,1	3,2-3,5	3,6-4,0	4,1-4,3	4,4-5,1	5,2-6,1	6,2-6,8	6,9-7,7	7,8-8,2	8,3-9,2
425	1,8-2,0	2,1-2,5	2,6-2,9	3,0-3,3	3,4-3,8	3,9-4,1	4,2-4,8	4,9-5,7	5,8-6,4	6,5-7,2	7,3-7,7	7,8-8,7
450	1,7-1,9	2,0-2,3	2,4-2,7	2,8-3,1	3,2-3,6	3,7-3,8	3,9-4,5	4,6-5,4	5,5-6,1	6,2-6,8	6,9-7,3	7,4-8,2
480	1,6-1,8	1,9-2,2	2,3-2,5	2,6-2,9	3,0-3,3	3,4-3,6	3,7-4,2	4,3-5,0	5,1-5,7	5,8-6,4	6,5-6,8	6,9-7,7
tip	A262 + A262	A262 + N262	A262 + U262	N262 + U262	U262 + U262	N262 + AL280	U262 + AL280	AL280 + AL280	AL280 + AQ300	AQ300 + AQ300	AQ300 + AQ335	AQ335 + AQ335
broj artikla	10003341000	10003341000	10003341000	10003341010	10003341020	10003341010	10003341020	10003341030	10003341030	10003341040	10003341040	10003341050
	10003341000	10003341010	10003341020	10003341020	10003341020	10003341030	10003341030	10003341030	10003341040	10003341040	10003341050	10003341050

*Težina vratnice (kg)= težina vratnice + 2x težina ručkice (kg)

Otvaranje i zatvaranje podiznih škara bez vratnice je strogo zabranjeno.
Osim što je izrazito opasno po korisnika, dolazi i do oštećenja samog mehanizma!

KIMANA spojnica s otvaranjem na dolje



40120000 Podloga

za KIMANA plosnatu spojnicu
narudžba: kom
boja: nikal

10003300410



40120010 Plosnata spojnica

ravna
narudžba: kom
boja: nikal

10003300400

40115340 Podložna pločica

za KIMANA podlogu u slučaju debljine materijala 18 mm
debljina: 2 mm
narudžba: kom
boja: nikal

10003300430

40120040 Pokrivka za plosnatu spojnicu

Za KIMANA plosnatu spojnicu
narudžba: kom
boja: nikal

10003300420



Tablica težina vratnica

Vratnica od iverala (18 mm)	Visina ormara													
Širina ormara	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	0.79	0.95	1.10	1.26	1.42	1.58	1.73	1.89	2.05	2.21	2.36	2.52	2.68	2.84
300	0.95	1.13	1.32	1.51	1.70	1.89	2.08	2.27	2.46	2.65	2.84	3.02	3.21	3.40
350	1.10	1.32	1.54	1.76	1.98	2.21	2.43	2.65	2.87	3.09	3.31	3.53	3.75	3.97
400	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.28	3.53	3.78	4.03	4.28	4.54
450	1.42	1.70	1.98	2.27	2.55	2.84	3.12	3.40	3.69	3.97	4.25	4.54	4.82	5.10
500	1.58	1.89	2.21	2.52	2.84	3.15	3.47	3.78	4.10	4.41	4.73	5.04	5.36	5.67
550	1.73	2.08	2.43	2.77	3.12	3.47	3.81	4.16	4.50	4.85	5.20	5.54	5.89	6.24
600	1.89	2.27	2.65	3.02	3.40	3.78	4.16	4.54	4.91	5.29	5.67	6.05	6.43	6.80
650	2.05	2.46	2.87	3.28	3.69	4.10	4.50	4.91	5.32	5.73	6.14	6.55	6.96	7.37
700	2.21	2.65	3.09	3.53	3.97	4.41	4.85	5.29	5.73	6.17	6.62	7.06	7.50	7.94
750	2.36	2.84	3.31	3.78	4.25	4.73	5.20	5.67	6.14	6.62	7.09	7.56	8.03	8.51
800	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04	5.54	6.05	6.55	7.06	7.56	8.06	8.57	9.07
850	2.68	3.21	3.75	4.28	4.82	5.36	5.89	6.43	6.96	7.50	8.03	8.57	9.10	9.64
900	2.84	3.40	3.97	4.54	5.10	5.67	6.24	6.80	7.37	7.94	8.51	9.07	9.64	10.21
950	2.99	3.59	4.19	4.79	5.39	5.99	6.58	7.18	7.78	8.38	8.98	9.58	10.17	10.77
1000	3.15	3.78	4.41	5.04	5.67	6.30	6.93	7.56	8.19	8.82	9.45	10.08	10.71	11.34
1050	3.31	3.97	4.63	5.29	5.95	6.62	7.28	7.94	8.60	9.26	9.92	10.58	11.25	11.91
1100	3.47	4.16	4.85	5.54	6.24	6.93	7.62	8.32	9.01	9.70	10.40	11.09	11.78	12.47
1150	3.62	4.35	5.07	5.80	6.52	7.25	7.97	8.69	9.42	10.14	10.87	11.59	12.32	13.04
1200	3.78	4.54	5.29	6.05	6.80	7.56	8.32	9.07	9.83	10.58	11.34	12.10	12.85	13.61

Vratnica od MDF-a (18 mm)	Visina ormara													
Širina ormara	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	0.90	1.08	1.26	1.44	1.62	1.80	1.98	2.16	2.34	2.52	2.70	2.88	3.06	3.24
300	1.08	1.30	1.51	1.73	1.94	2.16	2.38	2.59	2.81	3.02	3.24	3.46	3.67	3.89
350	1.26	1.51	1.76	2.02	2.27	2.52	2.77	3.02	3.28	3.53	3.78	4.03	4.28	4.54
400	1.44	1.73	2.02	2.30	2.59	2.88	3.17	3.46	3.74	4.03	4.32	4.61	4.90	5.18
450	1.62	1.94	2.27	2.59	2.92	3.24	3.56	3.89	4.21	4.54	4.86	5.18	5.51	5.83
500	1.80	2.16	2.52	2.88	3.24	3.60	3.96	4.32	4.68	5.04	5.40	5.76	6.12	6.48
550	1.98	2.38	2.77	3.17	3.56	3.96	4.36	4.75	5.15	5.54	5.94	6.34	6.73	7.13
600	2.16	2.59	3.02	3.46	3.89	4.32	4.75	5.18	5.62	6.05	6.48	6.91	7.34	7.78
650	2.34	2.81	3.28	3.74	4.21	4.68	5.15	5.62	6.08	6.55	7.02	7.49	7.96	8.42
700	2.52	3.02	3.53	4.03	4.54	5.04	5.54	6.05	6.55	7.06	7.56	8.06	8.57	9.07
750	2.70	3.24	3.78	4.32	4.86	5.40	5.94	6.48	7.02	7.56	8.10	8.64	9.18	9.72
800	2.88	3.46	4.03	4.61	5.18	5.76	6.34	6.91	7.49	8.06	8.64	9.22	9.79	10.37
850	3.06	3.67	4.28	4.90	5.51	6.12	6.73	7.34	7.96	8.57	9.18	9.79	10.40	11.02
900	3.24	3.89	4.54	5.18	5.83	6.48	7.13	7.78	8.42	9.07	9.72	10.37	11.02	11.66
950	3.42	4.10	4.79	5.47	6.16	6.84	7.52	8.21	8.89	9.58	10.26	10.94	11.63	12.31
1000	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.20	7.92	8.64	9.36	10.08	10.80	11.52	12.24	12.96
1050	3.78	4.54	5.29	6.05	6.80	7.56	8.32	9.07	9.83	10.58	11.34	12.10	12.85	13.61
1100	3.96	4.75	5.54	6.34	7.13	7.92	8.71	9.50	10.30	11.09	11.88	12.67	13.46	14.26
1150	4.14	4.97	5.80	6.62	7.45	8.28	9.11	9.94	10.76	11.59	12.42	13.25	14.08	14.90
1200	4.32	5.18	6.05	6.91	7.78	8.64	9.50	10.37	11.23	12.10	12.96	13.82	14.69	15.55

Vratnica od aluminijskog profila (ispuna: staklo 4 mm)	Visina ormara													
Širina ormara	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
250	1.05	1.21	1.38	1.55	1.71	1.88	2.05	2.21	2.38	2.55	2.72	2.88	3.05	3.22
300	1.21	1.40	1.60	1.79	1.98	2.17	2.36	2.56	2.75	2.94	3.13	3.32	3.52	3.71
350	1.38	1.60	1.81	2.03	2.25	2.46	2.68	2.90	3.12	3.33	3.55	3.77	3.98	4.20
400	1.55	1.79	2.03	2.27	2.51	2.76	3.00	3.24	3.48	3.72	3.97	4.21	4.45	4.69
450	1.71	1.98	2.25	2.51	2.78	3.05	3.32	3.58	3.85	4.12	4.38	4.65	4.92	5.18
500	1.88	2.17	2.46	2.76	3.05	3.34	3.63	3.92	4.22	4.51	4.80	5.09	5.38	5.68
550	2.05	2.36	2.68	3.00	3.32	3.63	3.95	4.27	4.58	4.90	5.22	5.53	5.85	6.17
600	2.21	2.56	2.90	3.24	3.58	3.92	4.27	4.61	4.95	5.29	5.63	5.98	6.32	6.66
650	2.38	2.75	3.12	3.48	3.85	4.22	4.58	4.95	5.32	5.68	6.05	6.42	6.79	7.15
700	2.55	2.94	3.33	3.72	4.12	4.51	4.90	5.29	5.68	6.08	6.47	6.86	7.25	7.64
750	2.72	3.13	3.55	3.97	4.38	4.80	5.22	5.63	6.05	6.47	6.89	7.30	7.72	8.14
800	2.88	3.32	3.77	4.21	4.65	5.09	5.53	5.98	6.42	6.86	7.30	7.74	8.19	8.63
850	3.05	3.52	3.98	4.45	4.92	5.38	5.85	6.32	6.79	7.25	7.72	8.19	8.65	9.12
900	3.22	3.71	4.20	4.69	5.18	5.68	6.17	6.66	7.15	7.64	8.14	8.63	9.12	9.61
950	3.38	3.90	4.42	4.93	5.45	5.97	6.49	7.00	7.52	8.04	8.55	9.07	9.59	10.10
1000	3.55	4.09	4.63	5.18	5.72	6.26	6.80	7.34	7.89	8.43	8.97	9.51	10.05	10.60
1050	3.72	4.28	4.85	5.42	5.99	6.55	7.12	7.69	8.25	8.82	9.39	9.95	10.52	11.09
1100	3.88	4.48	5.07	5.66	6.25	6.84	7.44	8.03	8.62	9.21	9.80	10.40	10.99	11.58
1150	4.05	4.67	5.29	5.90	6.52	7.14	7.75	8.37	8.99	9.60	10.22	10.84	11.46	12.07
1200	4.22	4.86	5.50	6.14	6.79	7.43	8.07	8.71	9.35	10.00	10.64	11.28	11.92	12.56

Navedeni podaci su informativnog karaktera i pružaju pomoć u odabiru mehanizma s odgovarajućim parametrima!

13. poglavlje

Bravice za namještaj

Sadržaj

13.4 HB bravice za ormare

13.6 Lehmann bravice za namještaj

13.11 Bravica za male ladice, zasun, bravica za rolo

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003240100

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.:
www.foresteu.com/web/forest/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Bravice za namještaj iz našeg asortimana namijenjene su stambenoj uporabi. U slučaju potrebe ugradnje bravica u javnim ili industrijskim prostorima (npr. ormarići za prtljagu)
raspitajte se kod naših djelatnika za dodatne informacije. Bravice za namještaj nisu sigurnosne bravice, te su prikladne samo za poboljšanu zaštitu imovine.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Smjer zatvaranja



LIJEVA



DESNA

HB brave za namještaj - imamo rješenje za sve

Ništa nije nemoguće s bravama za namještaj HB Locks. Bilo da se radi o ladici, centralnim bravicama za ladice, staklenim vratima ili kliznoj bravi... nudimo moderna rješenja za sva vrata i ladice namještaja. Visokokvalitetne HB brave za namještaj dostupne su po razumnoj cijeni u ponudi naše tvrtke.

HB LOCKS



HB bravice za ormare





HB-01 Mala brava za ladice

kvadrat
lijeva
boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom, limićem za bravicu

10003240000



HB-03 Mala brava za ladice

okrugla
lijeva
boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom, limićem za bravicu

10003240100



”HB-04 Brava za ladice s oprugom, četvrtasta

kvadrat
Brava je standardno u zatvorenom položaju. Kada se ključ okrene za 90°, jezičak brave se uvlači, a kada se ključ otpusti, opruga povlači jezičak brave natrag u zatvoreni položaj.
desno
boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom, limićem za bravicu

10003240200



HB-06 Brava za klizna vrata

boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom

10003240300



HB-07 Brava za namještaj na jezičak

Za metalne ormare.
Jezik brave se može rotirati za 90°, a ravnina jezika također se može okrenuti.
lijeva
boja: nikal
sa 2 ključa

10003240400

HB bravice za ormare





HB-08 Centralna brava za ladice - zaključavanje s prednje strane

duljina šipke: 600 mm
boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom, 4 pričvrsne čahure
ladica
Set sadrži sve potrebne dijelove.

10003240500



HB-09 Centralna brava za ladice - zaključavanje sa strane

duljina šipke: 600 mm
boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom, 4 pričvrsne čahure
ladica
Set sadrži sve potrebne dijelove.

10003240600





HB-17 Bravica sa okretnom šipkom

lijeva
boja: nikal
sa 2 ključa, rozetom, limićem za bravicu,
2 šipke od 1m

10003240900



HB-10 Dvostruka brava

za staklena vrata 4-8 mm.
Može se montirati bez bušenja.
boja: krom
sa 2 ključa, rozetom, limićem za bravicu

10003240700



HB-11 Jednostruka brava

za staklena vrata od 4-8 mm.
Može se montirati bez bušenja.
boja: krom
sa 2 ključa, rozetom, limićem za bravicu

10003240800

Bravice za male ladice, bravice za klizna vrata

LEHMANN®



391 Bravica za male ladice

L2501-L2700, s 200 različitih varijacija
boja: nikal
s 2 kom ključa i rozetom

tip	broj artikla
s različitim ključevima, desna	10003212000
s različitim ključevima, lijeva	10003212010
s istim ključevima, desna tip L2501	10003212005

391 Bravica za male ladice s glavnim ključem

Sustavi s glavnim ključem (s rasponom varijacija 18001-18100)
boja: nikal
s 2 kom ključa i rozetom

tip	broj artikla
s različitim ključevima, desna	10003212050
s različitim ključevima, lijeva	10003212060
HSA12 glavni ključ (1 kom) 1	10003212090

Kod tipa bravica s glavnim ključem, cilindar se može izvaditi iz bravice pomoću prikazanog ključa. 2

10003212095





Limić za bravicu

boja: nikal

tip	dimenzija	broj artikla
04 1333 001 000	20 mm	10003219000
441360101	38 mm	10003219011



521 Bravica za klizna vrata

L2501-L2700, s 200 različitih varijacija
boja: nikal
s 2 kom ključa

tip	broj artikla
s različitim ključevima	10003212300
s istim ključevima, Tip L2501	10003212305

Za varijaciju s različitim ključevima u rasponu od L2501 - L2700, posebno se mogu naručiti i dodatni ključevi!

Centralna bravica

LEHMANN®



421 Središnja brava za ladicu – zaključavanje sprijeda.

L2501-L2700, s 200 različitih varijacija
boja: nikal
s 2 kom ključa

10003212200



03 0922 650 C-profilna šipka

Za 421 središnju bravu za ladicu.
L=700
poniklana

dužina klina	broj artikla
20 mm	10003210250
31 mm	10003210251



03 0912 003 Klin za zaključavanje ladice

Za 421 središnju bravu za ladicu.
boja: nikal

dužina klina	broj artikla
10 mm	10003210255
20 mm	10003210260





Pločasta vodilica

Za 421 središnju bravu za ladicu.

10003212265

Za varijaciju s različitim ključevima u rasponu od L2501 - L2700, posebno se mogu naručiti i dodatni ključevi!

Bravica s okretnom šipkom

LEHMANN®



750 Bravica s okretnom šipkom

Kod tipa bravica L2501-L2700, s 200 varijacija na rubu bravice se nalazi kukica pomoću koje se može podesiti smjer zatvaranja, odnosno, pomoću navedene kukice se može onemogućiti vađenje ključa dok je bravica u otvorenom stanju.
boja: nikal
s 2 kom ključa

tip	broj artikla
s različitim ključevima	10003212110
s istim ključevima, tip L2501	10003212115



750 Kukasta brava s završetkom.

Za 750 zakretnu šipkastu bravu, s bijelom plastičnom čahurom
boja: nikal

tip	broj artikla
desna	10003212155
lijeva	10003212160



750 Ekscentrični graničnik

750 Kukasta brava s završetkom.
boja: nikal

10003212175



750 Završni element

Za 750 zakretnu šipkastu bravu, s bijelom plastičnom čahurom
boja: nikal

10003212165





750 Šipka

Za 750 zakretnu šipkastu bravu.
boja: nikal

dužina (m)	broj artikla
1,5	10003212152
2,0	10003212150

Za varijaciju s različitim ključevima u rasponu od L2501 - L2700, posebno se mogu naručiti i dodatni ključevi!

Bravica za staklena vrata, bravica za rolo

LEHMANN



03 0689 503 000
Bravica za staklena vrata

boja: krom
s 2 kom ključa

10003210420



04 1085 001 000
Uložak

za bravicu za staklena vrata
tip 03 0689 503 000
boja: nikal

10003210425





03 0680 501 000
Za bravicu s nazubljenom šipkom

za staklo debljine 4-8 mm
boja: krom
s 2 kom ključa

10003210410







03 0170 212
Kučište za bravicu za rolo

10003210500 1

03 0170 511
Umetak za bravicu za rolo

s 2 kom ključa 2

10003210505

44 1180 001
Limić za bravicu za rolo

10003210511 3

04 8238 041 000
Vijak za bravicu za rolo

10003210515 4

Bravica na zaporku

LEHMANN



DialLock bravica na zaporku

Za ploče debljine 16-18 mm, odnosno za limene ploče debljine 0,8-3 mm.
Za različite načine zatvaranja, uz bravicu isporučujemo limiće različitih profila

tip	broj artikla
desna	10003210601
lijeva	10003210606

Igla za otkrivanje zaporke

Za pronalaženje zaboravljene zaporke preko rupica na unutarnjoj strani bravice.

10003210641

Sigurnosni ključ

Za otvaranje nekih od DialLock bravica. Iz bravice se može izvući samo nakon unesene ispravne zaporke.

10003210631

Limić za bravicu se nalazi na str.: 13.6



Ugradnja u drvenu ploču (16-21mm)



Ugradnja u staklenu/metalnu ploču (0,8-3mm)



Promjena tvorničke zaporke



Bravica za male ladice • zasun • bravica za rolo





FL-09101.001
Bravica za male ladice

lijeva
boja: nikal
s 2 kom ključa i rozetom

10003206000





114.0000.50
Zasun, s ugradnjom unutar korpusa

dimenzija: 70 x 15 x 16 mm
boja: nikal

10003201110





HE-501
Magnet

dimenzija: 45 mm

boja	broj artikla
bijela	10003201200
smeđa	10003201210





0656 Bravica za rolo

desna
boja: crna
s 2 kom ključa i rozetom,
s limićem

10003201300

14. poglavlje

Nosači gornjih elemenata

Sadržaj

14.3	Nosači gornjih elemenata
14.6	Vodilica za nosače gornjih elemenata
14.7	Nosači gornjih elemenata sa sustavom protiv ispadanja
14.9	Nosači donjih elemenata
14.10	Nosači zidnih panela
14.11	Skriveni nosači polica
14.13	Podaci o nosivosti
14.23	Ostali ovjesni elementi

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10009600280

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
www.foresteu.com/filmek

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu! Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualnepogreške nastale pri tiskanju ne snosimo nikakvu odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Nosivost

Nosači gornjih elemenata

CAMAR



806 14 P2 VI
Nosač gornjih elemenata

podesiv u 3 smjera
u dubinu: 25 mm
u visinu: 28 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600280
lijevi SX	10009600285



Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici: 14.6

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!



806 Pokrivna kapa

za nosač gornjih elemenata 806 14 P2 VI

materijal	boja	tip	broj artikla
metal	nikal	desni DX	10009600290
		lijevi SX	10009600295
plastika	bijela	desni DX	10009600288
		lijevi SX	10009600289
	smeđa	desni DX	10009600297
		lijevi SX	10009600298

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosači gornjih elemenata

CAMAR



704 15 Z1 VI
Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 12 mm
u visinu: 19 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600060
lijevi SX	10009600070

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!



Pokrivne plastične kape, za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata, nalaze se na stranici: 14.7



801 22 Z1 IN
Nosač gornjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600020
lijevi SX	10009600030

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!



Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici: 14.6

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosači gornjih elemenata

CAMAR



816 32 Z1 DU
Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 10 mm
u visinu: 12 mm

Nosač treba ugraditi iza poleđine.

tip	broj artikla
desni Dx	10009600250
lijevi Sx	10009600260

Mogućnosti ugradnje

Za ugradnju je potrebno upustiti poleđinu u utor.



Gornja ploča je u ravnini sa upuštenom poleđinom u utor.



Vodilice za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata se nalaze na stranici: 14.6

Za ugradnju je potrebno upustiti poleđinu u utor.
Fiksiranje pomoću trnova.



Gornja ploča je u ravnini sa upuštenom poleđinom u utor. Fiksiranje pomoću trnova.





810 Pokrivna kapa

za nosač 816
materijal: plastika
dimenzija: ø37 mm
promjer rupe: ø35 mm

boja	broj artikla
bijela	10009600265
smeđa	10009600270
nikal	10009600275

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje

Vodilica za nosače gornjih elemenata

CAMAR





875 AC Z1 00 60
Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 60 mm

10009600320





875 AC Z1 01 07
Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 108 mm

10009600300





875 AC Z1 11 57
Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 1157 mm

10009600340





875 AC Z1 20 32
Vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 2032 mm

10009600330





874 AC Z1 20 00 IP
Lomiva vodilica

materijal: pocinčani čelik
dužina: 2000 mm

10009600351

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosač gornjih elemenata, sustavom protiv ispadanja

CAMAR



704 15 ZV VI
Nosač gornjih elemenata

materijal: metal
sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 12 mm
u visinu: 19 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600100
lijevi SX	10009600110

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!





801 00 Pokrivna kapa

Za nosač gornjih elemenata 704 i 801

tip	boja	desni DX	lijevi SX
801 00 01 00	bijela	10009600040	10009600041
801 00 02 00	crna	10009600042	10009600043
801 00 75 00	srebrna	10009600044	10009600045
801 00 35 00	smeđa	10009600046	10009600047
801 00 55 00	bež	10009600048	10009600049



875 AS Z1 00 60 Vodilica

Za nosač gornjih elemenata 704 15 ZV VI
sa sustavom protiv ispadanja
materijal: pocinčani čelik
dužina: 60 mm

10009600360

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosač gornjih elemenata, sustavom protiv ispadanja

CAMAR



801 02 Z1 IN
Nosač gornjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600000
lijevi SX	10009600010

Napomena! Zadnji rub elementa pri ugradnji mora biti u ravnini pločica!



Pokrivne plastične kape, za ovdje prikazane nosače gornjih elemenata, nalaze se na stranici: 14.7



807 02 Z1 IN
Nosači donjih elemenata

materijal: metal, s tiplom
sa sustavom protiv ispadanja
podesiv u 3 smjera
u dubinu: 19 mm
u visinu: 22 mm

tip	broj artikla
desni DX	10009600700
lijevi SX	10009600701





Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosači donjih elemenata

CAMAR

807 00 Pokrivna kapa

Za nosač donjih elemenata 807

tip	boja	desni DX	lijevi SX
807 00 01 31	bijela	10009600710	10009600711
807 00 02 31	crna	10009600712	10009600713
807 00 75 31	srebrna	10009600714	10009600715
807 00 35 31	smeđa	10009600716	10009600717
807 00 55 31	bež	10009600718	10009600719





897 AS Z1 Vodilica

Za nosač donjih elemenata 807 i 801
Sa sustavom protiv ispadanja
materijal: pocinčani čelik

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
897 AS Z1 60 70	60x70	10009600720
897 AS Z1 12 12	120x120	10009600730



Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Nosači zidnih panela

CAMAR





814 64 Z1 VI 00 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na gornju polovicu panela, bez opruge
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): ±5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600600

814 64 Z1 VI 01 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na donju polovicu panela, sa oprugom
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): +10 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600601

890 AC Z1 01 00 Vodilica za nosač panela

dimenzija: 100 x 26 x 6 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600610

Mogućnosti vodoravne podesivosti

Na gornji dio panela treba ugraditi sljedeće elemente:



814 64 Z2 03 10 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na gornju polovicu panela, bez opruge
dimenzija: 80 x 74 x 8 mm
podesivost:
u visinu: +10 mm
u dubinu: +2 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

10009600620

Na gornji dio panela treba ugraditi sljedeće elemente:

814 64 Z1 VI 01 Nosači zidnih panela

materijal: metal
Ugradnja na donju polovicu panela, sa oprugom
dimenzija: 85 x 74 x 8 mm
podesivost (vodoravno): +10 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600601

890 AC Z1 01 00 Nosači zidnih panela sín

dimenzija: 100 x 26 x 6 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600610



892 AC Z2 80 26 Nosači zidnih panela sín

dimenzija: 80 x 26 x 8 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600630



Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Skriveni nosači polica

CAMAR



821 Skriveni nosač polica

Nosač treba ugraditi u predhodno napravljeno mjesto prema skici za ugradnju. Nosač je pogodan za otvorene police jer je potpuno skriven, jedino su vidljive pokrivne kape vijaka za okomitu i vodoravnu podesivost. U potpunosti je izrađen od metala i opremljen je sustavom protiv ispadanja. Nosač od 12 mm preporučamo za materijal debljine 18 mm, a nosač od 20 mm preporučamo za materijal debljine 25 mm ili deblji.



306 Nivelator

Dopunski element za podešavanje donjeg dijela ormara.
podesivost: +25 mm
nosivost: 300 kg
H= 52 mm
materijal: metal

10014100300



821 12 Z1 IN DX Nosač

Sa sustavom protiv ispadanja
Minimalna debljina stranice 18 mm
dimenzija: 120 × 56 × 12 mm
podesivost:
u visinu: +15 mm
u dubinu: +12 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

tip	broj artikla
desni DX	10009600800
lijevi SX	10009600805



895 AS Z1 10 94 Vodilica

za nosač 821 12
dimenzija: 94 × 10 × 8,5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600820

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Skriveni nosači polica

CAMAR



821 20 Z1 IN DX Nosač

Sa sustavom protiv ispadanja
Minimalna debljina stranice 25 mm
dimenzija: 169 × 57 × 20 mm
podesivost:
u visinu: +18 mm
u dubinu: +12 mm
materijal: pocinčani čelik, cink

tip	broj artikla
desni DX	10009600850
lijevi SX	10009600855



895 AS Z1 15 12 Vodilica

za nosač 821 20
dimenzija: 120 × 15 × 8,5 mm
materijal: pocinčani čelik

10009600870



810 15 01 06 08 Pokrivka rupe

za nosač 821, za promjer rupe: 6 mm

tip	broj artikla
bijela	10009600990
smeđa	10009600991



895 AP 02 Šablona

dužina: 2000 mm • materijal: plastika

10009600980

1012 Dopunski element

za nosač 821 12 Z1 IN DX
narudžba: kom

10009600830

1500 Dopunski element

za nosač 821 20 Z1 IN DX
narudžba: kom

10009600880

Napomena! Dopunske informacije o nosivosti se nalaze na stranici 14.13 pa nadalje.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača 806

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

Tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja
806 14 P2 VI	50 kg	LGA	2 db Ø3,5×30 mm

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrsnih elemenata i prisutnosti ljepila.

4



Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača 801, 02 i 22

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840-06/2004 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje
801 02 Z1 IN	850 N	LGA
801 22 Z1 IN	1000 N	LGA

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrsnih elemenata i prisutnosti ljepila.

4



Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača 816

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 68840 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje
816 32 Z1 DU	65 kg	LGA

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B)..

3





Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

4



Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača 704 15 Z1 VI i 704 15 ZV VI

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača. Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 15939 06/2014 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid. Ispitivanje je vršeno sa standardnim alatima prema propisima predviđenim za ovakvu vrstu ispitivanja.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja
704 15 Z1 VI	77 kg	LGA	–
704 15 ZV VI	77 kg	CAMAR	2 db Ø4×16 mm

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A) i u odnosu na poleđinu (B).

3



Čvrstoća veza gornje ploče ovisi o broju i rasporedu tipli, pričvrsnih elemenata i prisutnosti ljepila.

4



Pozicija i debljina poleđine (A), dubina utora za poleđinu (B), dimenzija otvora za nosač (C, D).

5



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

6



Primjer djelomičnog nalijeganja.

7



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača donjih elemenata tip 807

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Izrada ormara	Ispitana nosivost (kg)	Laboratorij koji vrši ispitivanje
807 02 Z1 +897 AS Z1	120 kg		P1 36 + P2 108 + P3 166 = 310	LGA
			P1 176 + P2 108 + P3 166 = 278	
			P1 36 + P2 108 + P3 180 = 324	
			P1 200 + P2 50 + P3 50 = 300	

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

3



Pozicija i debljina poleđine (A, C), dubina utora za poleđinu (B).

2



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A).

4



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača panela 814 Z1

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
814 64 Z1 VI 00 +890 AC Z1 01 00	50 kg	LGA	6 db Ø4×20 mm	30 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1

Vrsta materijala.

3



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

2



Udaljenost opterećenja od okomice.

4



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost nosača 814 Z2

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi EN 14749 EN 14688 i ISO 7170 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost/kom	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
814 64 Z2 03 10 +892 AC Z2 80 26	50 kg	LGA	6 db Ø4×20 mm	30 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1

Vrsta materijala.

3



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

2



Udaljenost opterećenja od okomice.

4



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost skrivenih nosača polica 821.12

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 14073 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju. Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Točka „lomljenja”	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
821 12 Z1 IN + 895 AS Z1 10 94	805 kg	LGA	2×Ø4×60mm	60 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2

Pozicija nosača u odnosu na debljinu i vrstu materijala stranica ormara (A).

3



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A).

4



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

5



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

821.20 Nosivost skrivenih nosača polica

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.

Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema normi DIN 14073 i obuhvaćaju ovdje prikazane dimenzije i oblik elementa, te propisnu ugradnju.Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Točka „lomljenja”	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Dimenzije vijaka tijekom ispitivanja	Maks. nosivost/kom - preporuka proizvođača CAMAR
821 20 Z1 IN + 895 AS Z1 15 12	980 kg	LGA	3×Ø4×60mm	100 kg

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Dimenzije ormara i ugrađeni materijali.

2

Pozicija nosača u odnosu na debljinu i vrstu materijala stranica ormara (A).

3



Pozicija nosača u odnosu na gornju ploču (A).

4



Tip, promjer i dužina ugrađenih vijaka.

5



Dinamika naprezanja.

Podaci o nosivosti

CAMAR

Nosivost vodilica

Navedene vrijednosti nosivosti se isključivo odnose na ormare prikazane na skici.



Zakačka nosača mora u potpunosti nalijegati na vodilicu nosača.
Navedene vrijednosti nosivosti su ustanovljene prema ispitivačkoj normi UNI 10768 i obuhvaćaju ovdje prikazan raspored nosača, uzimajući u obzir njihovu nosivost.
Pažnja: ispitivanje isključuje sva eventualna odstupanja u strukturnoj raznolikosti samog panela, različitosti konstrukcijske izvedbe i načina pričvršćivanja na zid.

U slučaju da krajnji proizvod odstupa od ovdje navedenih vrijednosti, preporučamo da se ispita u institutu ili tvrtki koja je prema tržišnim standardima ovlaštena za ovakvu vrstu ispitivanja.

tip	Nominalna nosivost (N)	Laboratorij koji vrši ispitivanje	Unutarnja dimenzija podloga korištenih tijekom ispitivanja (mm)	Unutarnja dimenzija podloga korištenih tijekom ispitivanja (mm)
874 AC Z1 20 00 IP	1750	CATAS	Ø6,2	Ø14x1,5
875 AC Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AC Z1 20 32	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5
875 AS Z1 00 60	1950	CATAS	Ø6,2	Ø12x1,5

Nosivost je ustanovljena prema sljedećim odrednicama

1



Pozicija nosača u odnosu na točku ugradnje vodilice.

2



Parametri ugradnje vodilice nosača.

3



Prekomjerno dotegnuti vijak.

4



Primjer djelomičnog nalijeganja.

5



Dinamika naprezanja.

Ostali ovjesni elementi





345.9115
Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 56 x 35 x 35 mm
Podesivost: maks. 40 kg
sadržaj seta:
- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa
- 1 vijak sa šesterokutnom glavom
- 1 kom plastična tipla
- 2 kom vijak za korpus

pokrivna kapa boja	broj artikla
bijela	10009600400
smeđa	10009600500

Bez iver vijka i plastične tiple:

pokrivna kapa boja	broj artikla
bijela	10009600401
smeđa	10009600501

boja	tip		broj artikla
bijela	s vijkom za korpus	145.0000.01	10009602100
	bez vijka za korpus	145.0099.01	10009602120
smeđa	s vijkom za korpus	145.0000.02	10009602101
	bez vijka za korpus	145.0099.02	10009602121
crna	s vijkom za korpus	145.0000.03	10009602102
	bez vijka za korpus	145.0099.03	10009602122
beige	s vijkom za korpus	145.0000.04	10009602103
	bez vijka za korpus	145.0099.04	10009602123
siva	s vijkom za korpus	145.0000.9006	10009602104
	bez vijka za korpus	145.0099.9006	10009602124

145.00
Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 56 x 34 x 37 mm
sadržaj seta:
- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa
- 2 kom vijak za korpus
- 1 vijak sa šesterokutnom glavom
- 1 kom plastična tipla









48104
Nosač gornjih elemenata

dimenzija: 50 x 35 x 45 mm
sadržaj seta:
- 1 kom nosač sa podesivom pločicom
- 1 kom pokrivna kapa

pokrivna kapa boja	broj artikla
bijela	10009603000
uz javor	10009603010
uz trešnju	10009603020
uz wenge	10009603030
uz bukvu	10009603040

Ostali ovjesni elementi



Nosač gornjih elemenata, ugradnja upuštanjem

ugradnja u rupu ø35 mm
dubina rupe: 12 mm
podesivost: ± 3 mm
nosivost: maks. 25 kg
materijal: plastika-čelik

10009602020



C3277 Nosač gornjih elementa sa podešavajućim ekscentrom

s torban vijkom M6x30
dimenzija: 31 x 73 x 48 mm
materijal: čelik

10009602010





C4351 Ravni nosač gornjih elemenata

dimenzija: 120 × 20 × 2 mm
materijal: čelik

10009620100

15. poglavlje

Noge za stolove, nogice za namještaj, kotačići za namještaj

Crni trend se nastavlja

Također vrijedi za nosive elemente namještaja (noge za stolove, noge za namještaj, noge za izravnavanje) jer je odabir pravih boja i oblika uzbudljiv izazov zbog brzih promjena trendova.

Obnovljena linija proizvoda

Naša dizajnerska noga 19548 i dalje je izvrstan izbor za one koji preferiraju povoljna, a ipak praktična rješenja. Sada je dostupna s proširenim izborom boja i dimenzija za kupce.

15.13

Dizajnerske noge u velikom izboru

Metalna dizajnerska noga 19555, usklađena s modernim trendovima boja, izvrstan je izbor za ljubitelje noviteta. Svojom mat crnom bojom i ekstravagantnim izgledom daje poseban dojam Vašem elegantnom namještaju.

15.12

Ako je nosivost važna

U Našem asortimanu pronaći ćete zaista pouzdane dizajnerske noge s velikom nosivošću (do 250 kg), dostupne u širokom rasponu materijala i dimenzija."

15.14

Skrivena podesiva noga, podesiva s prednje strane

Visokokvalitetan i profinjeno dizajniran sustav izravno od proizvođača Camar. Sistem nivelirajućih nogica s prednje strane čini svaki montažni posao udobnijim i jednostavnijim zahvaljujući posebno dizajniranom odvijaču za podešavanje. Nema potrebe za ležanjem na podu i zavlačenjem ispod ormarića – podešavanje je jednostavno, brzo i praktično. Sustav se lako i estetski može sakriti iza soklne maske (lazbne), za što su u našoj ponudi dostupni i klip držači za lajsnu, koji osiguravaju urednu i stabilnu montažu.

15.18



Preklopna metalna stolna noga

Jednostavno za rukovanje, bez alata, modularno rješenje za jedinstvene situacije. Sklopivi stol bitan je komad namještaja za razne konferencije i obiteljska okupljanja. Može se pohraniti u malom prostoru nakon upotrebe. Izdržljivo, elegantno rješenje bez kompromisa.

15.7

Sadržaj

15.5	Noge za stolove
15.8	Bistro noge za stolove
15.10	Noge za uredske stolove, dopunski elementi
15.12	Dizajnirane noge za namještaj
15.18	Sustav nivelirajućih nogica, podesiv sprijeda
15.19	Metalne i plastične nivelirajuće nogice, dopunski elementi
15.26	Sokle
15.28	Štitni profil podnožja
15.29	Kotači za namještaj
15.32	Kotači za namještaj, industrijski kotači

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10001509210

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena:
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja.
Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Ekskluziv • Visoka kvaliteta i dizajn.

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Odličan odnos cijene i kvalitete • Povoljni artikli dobre kvalitete.

Podesivost (mm)

Nosivost (kg)

Noge za stolove

CAMAR

615
Metalna garnitura nogu za stolove

dimenzija: ø60 mm
visina: 705 mm
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola
- imbus
- pričvrsni vijci 5x20

boja	broj artikla
crna	10001504100
bijela	10001504000
krom	10001504310
čelik	10001504330
antracit	10001504200

Dopunski elementi:

Prihvatnik noge stola

materijal: metal

10001509000

Podesiva stopa

materijal: plastika

10001509100

380 Potporna noga

dimenzija: ø35 mm
sa varenom pločom za ugradnju:
ø60 mm
visina: 700, 800 mm
s podesivim ili sa fiksnim prihvatnikom
boja: krom
narudžba: kom

visina (mm)	broj artikla
700 podesiva	10001509200
700 fiksna	10001509210
800 podesiva	10001509250

615 Alumina
Noge za stolove u garnituri, aluminij

dimenzija: ø60 mm
visina: 690 mm
boja: aluminij
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola
- imbus
- pričvrsni vijci 5x20

10001507600

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Noge za stolove

CAMAR



Noga stola sa kotačem i s kočnicom

dimenzija: ø60 mm
visina: 710 mm
boja: krom
narudžba: kom

10001506800





642 Eliteline Noga stola

dimenzija: 100x100mm
visina: 700 mm
boja: četkani inox
narudžba: kom

10001508500



646 Quadra Noge za stolove u garnituri, aluminij

četvrtastog presjeka
dimenzija: 60 x 60 mm
visina: 700 mm
boja: aluminij

Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola
- imbus
- pričvrsni vijci 5x20

10001507650

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Noge za stolove



656 Click
Noga stola, garnitura

dimenzija: ø50 mm
visina: 700 mm
boja: crna
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- pričvrsni vijci 5x20

10001508700

CAMAR





33112 Noga stola, garniture

dimenzija: ø60 mm
Sadržaj seta:
- 4 kom noge
- 4 kom prihvatnik noge stola

boja	kod / visina (mm)			
	710	810	870	1100
krom	10001540100	10001541100	10001542100	10001543100
nikal narančina kora	10001540110	10001541110	10001542110	10001543110
aluminij	10001540120	10001541120	10001542120	10001543120
crna	10001540130	10001541130	10001542130	10001543130
inox	10001540140	10001541140	–	–

krom

nikal
narančina kora

aluminij

crna

inox

Prihvatnik noge stola

za garnituru 33112
bez vijka
materijal: metal

10001543999

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Držač prednje ploče

CAMAR



Prihvatnik

za nogu promjera ø 50 i ø 60 mm
boja: crna

10001508970

Prsten s vijkom

promjer (mm)	broj artikla
50	10001508965
60	10001508967

Adapter

10001508972

Mogućnosti ugradnje





Bistro noge za stolove



MFMT01.FH - čelik

stopa: ø490 mm
konzolni držač ploče: 250x250 mm
noga: ø80 mm
visina: 688 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø1000 mm
boja: aluminij

10001521000



MFMT02.FH - čelik

stopa: ø590 mm
konzolni držač ploče: 250x250 mm
noga: ø120 mm
visina: 688 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø1200 mm
boja: aluminij

10001521010

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Bistro noge za stolove



33116
Bistro noga za stol

stopa: ø445 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø76 mm
visina: 720 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: crna

10001522220



33119
Bistro noga za stol

stopa: 450x450 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø76 mm
visina: 775 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: crna

10001522260



33151
Bistro noga za stol

stopa: ø440 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø76 mm
visina: 720 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: krom

10001522200



33118
Bistro noga za stol

stopa: 380x380 mm
konzolni držač ploče: 237x237 mm
noga: ø60 mm
visina: 720 mm
preporučena dimenzija ploče stola:
maks. ø800 mm
boja: čelik

10001522240

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Noge za uredske stolove



Pechino noga stola

boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410000

Na slici je prikazana Pechino noga sa metalnom
oblogom dekoriranom rupama
kružnog oblika (posebno se naručuje)

Povezni elementi za noge stola Pechino

boja: aluminij RAL9006
dimenzija: ø42 mm

nominalna duž. (mm)	broj artikla
1200	10010411000
1400	10010411010
1600	10010411020
1800	10010411030

Noge za uredske stolove sa kabel kanalom



Tokyo noga stola

boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410010

Na slici je prikazana Tokyo noga sa plastičnom
oblogom dekoriranom crtama
(posebno se naručuje)



Canberra noga stola

boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410020

Na slici je prikazana Canberra noga sa
metalnom oblogom dekoriranom kvadratima
(posebno se naručuje)



Bangkok noga stola

Sa metalnom oblogom dekoriranom krugovima
Noge se mogu naručiti samo sa na slici vidljivom oblogom.
Sadržaj seta:
1 par noga stola
1 par obloga dekorirana krugovima
boja: aluminij RAL9006

10010410040



Kuala Lumpur noga stola

sa metalnom oblogom dekoriranom krugovima
Noge se mogu naručiti samo sa na slici vidljivom oblogom
boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410030

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Veznici sa kabel kanalom, dopunski elementi



Veznici sa kabel kanalom

Za noge stola Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur i Singapore
Povezni elementi dimenzije 1600 i 1800 su pogodni za prihvat T veznog elementa
boja: aluminij RAL9006

nominalna duž. (mm)	L (mm)	broj artikla
1200	1140	10010411100
1400	1340	10010411110
1600	1540	10010411120
1800	1740	10010411130



Teleskopski vezni element sa kabel kanalom

Za noge stola Tokyo, Canberra, Bangkok, Kuala Lumpur i Singapore
Teleskopski povezni element je pogodan za prihvat T veznog elementa
boja: aluminij RAL9006
nominalna dužina: 1200-2000 mm.

10010411140





Teleskopski T vezni element sa kabel kanalom

boja: aluminij RAL9006

nominalna duž. (mm)	broj artikla
710-1110	10010411150
1110-1910	10010411160



Singapore srednja noga

Za noge stola Tokyo, Canberra, Bangkok i Kuala Lumpur
za stolove u obliku slova L,
može se koristiti sa veznikom sa kabel kanalom
visina: 695 mm
promjer: 80 mm
boja: aluminij RAL9006
narudžba: kom

10010410050

Obloge



materijal	plastika	metal			
uzorak	sa crtama	sa krugovima	sa kvadratima	sa crtama	sa rupicama
Tokyo	10010410350	10010410360	10010410370	10010410380	10010410390
Canberra	10010410300	10010410311	10010410320	10010410330	10010410340
Pechino	10010410290				

Nemojte pomicati stolove pod opterećenjem ili na neravnim površinama!

Metalne dizajnerske noge za namještaj

19527

materijal: čelik-plastika
dimenzija: ø50 mm
dimenzija stope: ø85 mm

visina (mm)	boja	broj artikla
80	krom	10014110300
100		10014110310
120		10014110320
150		10014110330
80	nikal	10014110301
100		10014110311
120		10014110321
150		10014110331

19305

materijal: aluminij-plastika
dimenzija: ø60 mm
dimenzija stope:
41x49 mm • S rupom M10
boja: aluminij

visina (mm)	broj artikla
60	10014110100
120	10014110130
150	10014110140



19306

materijal: aluminij-plastika
dimenzija: 40 x 40 mm
dimenzija stope: 41 x 48 mm
boja: aluminij

visina (mm)	broj artikla
60	10014110200
80	10014110210
100	10014110220
120	10014110230
150	10014110240

19134

materijal: aluminij-plastika
dimenzija: 40 x 40 mm
dimenzija stope: 65 x 65 mm
boja: aluminij

visina (mm)	broj artikla
100	10014110400
150	10014110410

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Metalne dizajnerske noge za namještaj



19612

Nagnuta, konusna, nepodesiva
materijal: čelik-plastika
dimenzija stope: 81x80 mm

boja	visina (mm)	
	100	120
mat crna	10014110450	10014110460



19555

Nagnuta, konusna, nepodesiva
materijal: čelik-plastika
dimenzija stope: 128x128 mm
boja: mat crna

10014110490

19175

materijal: čelik-plastika
dimenzije: 25x25 mm
dimenzija stope: 60x60 mm

boja	visina (mm)		
	100	120	150
krom	10014110600	10014110610	10014110620
mat krom	10014110601	10014110611	10014110621
nikal	10014110602	10014110612	10014110622
mat crna	10014110604	10014110614	10014110624

19548

materijal: čelik-plastika
dimenzije: ø30 mm
dimenzija stope: 60x60 mm

boja	visina (mm)			
	80	100	120	150
krom	10014110530	10014110540	10014110550	10014110560
mat krom	10014110531	10014110541	10014110551	10014110561
nikal	10014110532	10014110542	10014110552	10014110562
mat nikal	10014110533	10014110543	10014110553	10014110563
mat crna	10014110534	10014110544	10014110554	10014110564

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične dizajn noge



8022/46

materijal: plastika
dimenzija: 47x47 mm
razmak rupa: 32 mm
visina: 46 mm

boja	broj artikla
1. krom	10014103700
2. aluminij	10014103701

Art 16

S rupom s navojem M8
materijal: plastika
dimenzija: ø45 mm
dimenzija stope: ø50 mm
visina: 120 mm

boja	broj artikla
1. aluminij	10014106000
2. krom	10014106006

Pocinčani fiksirni vijak

Za nogice Art 16, 707R i 709R
dimenzija: M8x35

10014107000

Art 66

materijal: plastika
dimenzija: 24x24 mm
dimenzija stope: 50x50 mm
visina: 110 mm

boja	broj artikla
1. aluminij	10014106200
2. mat nikal	10014106203

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične dizajn noge



724

materijal: plastika
dimenzija: 60x60 mm
visina: 20 mm
boja: aluminij

10014106330

707/R

materijal: plastika
dimenzija: 40x40 mm
visina:110 mm
boja: aluminij

10014106320

727R

materijal: plastika
dimenzija: 38 x 38 mm
visina: 100 mm
boja: aluminij

10014106350



Vijak za pričvršćivanje noge nalazi se na ovoj stranici: **15.14**

709R

materijal: plastika
dimenzije: ø50 mm
S rupom za M8

boja	visina (mm)		
	100	120	150
aluminij	10014106410	10014106420	10014106430
crna	10014106415	10014106425	10014106435



706R

Podesiva unutar ormara
materijal: plastika
dimenzije: 75x75 mm

boja	visina (mm)		
	20	40	60
aluminij	10014106440	10014106450	10014106460
crna	10014106441	10014106451	10014106461

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične dizajn noge



739R plastična noga za namještaj

S rupom za M8
materijal: plastika
boja: crna

10014106475

Vijak za pričvršćivanje noge nalazi se na ovoj stranici: 15.14



737 plastična noga za namještaj

S rupom za M8
materijal: plastika
boja: crna

10014106485



731 plastična noga za namještaj

materijal: plastika
boja: crna

10014106495



723 plastična noga za namještaj

materijal: plastika
boja: crna

10014106505

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične i metalne dizajn noge



738

materijal: plastika • dimenzije: ø35 mm • visina: 15 mm
boja: antracit

10014106380

779R

materijal: plastika • dimenzije: 115x115 mm • visina: 120 mm
boja: crna

10014106390



8281

materijal: plastika
dimenzije: 78x78 mm
visina: 120 mm
boja: crna

10014103810

EM-077-A

materijal: metal
dimenzija stope: 43x43 mm

visina: 50 mm	
krom	10014110000
mat krom	10014110001
visina: 80 mm	
krom	10014110010
mat krom	10014110011
visina:100 mm	
krom	10014110020
mat krom	10014110021

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Ercolino sustav nivelirajućih nogica, podesiv sprijeda

CAMAR



Ercolino 437 plastična noga, garnitura

Jednostavno i brzo niveliranje stražnjih nogica pomoću odvijača s prednje strane.
stopa: 840
Sadržaj seta:
- 2 kom prednja (crna) nogica
- 2 kom stražnja (crvena) nogica

H (mm)	podesivost	broj artikla
60	+25 mm	10014101800
80	+20, -5 mm	10014101820
100	+20, -5 mm	10014101840

5 | 20 | 25 | kg 150





840 Plastični prihvatnik

za nogu Ercolino 437
narudžba: kom
boja: crna

10014101860

Ercolino odvijač

za podešavanje noge Ercolino 437
dužina: 680 mm

10014101880

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične noge

CAMAR



450
Plastične noge za ormare

visina: 100 mm	
crna	10014101100
bijela	10014101310
visina: 120 mm	
crna	10014101200
visina: 150 mm	
crna	10014101300



423
Plastične noge za ormare

boja: crna

visina (mm)	broj artikla
65	10014101040
80	10014101050
100	10014101052
120	10014101054
150	10014101056

450 T2
Plastične noge za ormare

stopa: 835 KO; 835 NO; 835 L5
boja: crna

visina (mm)	broj artikla
100	10014101340
120	10014101345
150	10014101350





835 NO Plastična stopa

za nogu ormara 450 T2
boja: crna

10014101354



835 KO Plastična stopa

za nogu ormara 450 T2
boja: crna

10014101358



835 L5 Plastična stopa

za nogu ormara 450 T2
boja: crna

10014101352

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Metalne noge, dopunski elementi

CAMAR



350
Metalne noge za ormare

visina (mm)	broj artikla
100	10014100800
120	10014100900
150	10014101000



323
Metalne noge za ormare

visina (mm)	broj artikla
60	10014100400
100	10014100500
150	10014100550
200	10014100600

Prihvatnik se nalazi na stranici: 15.21



323 T6
Metalne noge za ormare

stopa: 825 E1

visina (mm)	broj artikla
100	10014100630
150	10014100640



323/H-95
Metalne noge za ormare

visina: 95mm

10014100510

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Dopunski elementi

CAMAR



228 Klip stopa

Pričvršćivanje vijcima
materijal: plastika

10014101400





228 Klip stopa

S čahurom
materijal: plastika

10014101600

Sokle se nalaze na stranici: 15.26-28



825 E1 Metalna stopa

za nogu ormara 323 T6
materijal: metal

10014100680

228 Klip držač sokla

materijal: čelik

10014101410



415 Plastične noge za ormare

stopa: 840
boja: crna

visina (mm)	broj artikla
100	10014101361
120	10014101362
150	10014101363



840 Plastična stopa

za nogu ormara 415
boja: crna

10014101369

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične noge, dopunski elementi

Pričvrsni vijak se nalazi na stranici: 15.23



02A NR Plastične noge za ormare

visina (mm)	broj artikla
100	10114100200
120	10114100204
150	10114100202



10\31.A Serie 31 Plastične noge za ormare

visina (mm)	broj artikla
100	10014102520
120	10014102530
150	10014102540

Uz nogu treba naručiti i prihvatnik

10\05.0360 Prihvatnik, stopa

za nogu ormara
10\31.A Serie 31

10014102500



06.180 Klip držač sokla + stopa

Pričvršćivanje vijcima ili u utor
materijal: plastika

10114100203

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Plastične noge, dopunski elementi



06.151 Klip držač sokla

Za ravne i zaobljene sokle
materijal: plastika

10114100210

Sokle se nalaze na stranici: 15.26-28

Vijak + pokrivna kapica

Za plastične noge ormara
02A NR

10114100199



22101.001 Plastična noga ormara sa odvojivom stopicom

visina: 100mm
boja: crna

10114100000



22901.001 Klip držač sokla + stopica

pričvršćivanje vijcima
materijal: plastika

10114100100

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Metalne i plastične nivelirajuće nogice

CAMAR





300 Metalna nivelirajuća noga

Ugradnja nabijanjem
visina: 30 mm
materijal: metal-plastika

10014100100



300 Metalna nivelirajuća noga

Ubušiva
visina: 30 mm
materijal: metal-plastika

10014100120



302 Metalna nivelirajuća noga

visina: 60 mm
materijal: plastika

10014100200



306 Metalna nivelirajuća noga

visina: 52 mm
materijal: metal

10014100300



305 Metalna nivelirajuća noga

visina: 32,5 mm
materijal: metal-plastika

10014100230





304 Metalna nivelirajuća noga

visina: 19,5 mm
materijal: metal-plastika

10014100210

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Metalne i plastične nivelirajuće nogice



43112 navojna podesiva noga

S navojem M6,
podesiva ključem,
s crnim poklopcem
materijal: metal-plastika

10014100000



Nivelirajuća noga

ø50 mm • boja: crna

dim. artikla S (mm)	tip	broj artikla
17	PR255017NR	10010402101
	43107.003	10010402500
44	PR255044NR	10010402201
	43107.002	10010402510



PR 2625/PR 2130 Nivelirajuća noga

za ploču 25 mm
dimenzije: 90 x 25 mm
boja: crna

10010401800



PR 2619/PR 2125 F6 Nivelirajuća noga

za ploču 19 mm
Dimenzije: 90 x 19 mm
boja: crna

10010401750



PR 2701/PR 2130 Nivelirajuća noga

dimenzije: 90 x 25-30 mm
boja: crna

10010402000

Metalna tipla za nivelirajući vijak se nalazi na stranici: 16.10



PR21.25 CE8.22 Nivelirajući vijak

D: 25 mm • S: 10 mm • C: M8 x 22 mm
boja: crna

10010402300

PR21.25 F6.22 Nivelirajući vijak

D: 25 mm • S: 10 mm • C: M6 x 22 mm
boja: crna

10010402310

Nemojte pomicati namještaj pod opterećenjem ili na neravnim površinama! Maksimalni podaci o nosivosti odnose se na statičko, vertikalno opterećenje i potpuno zatvoreni položaj nogu!
Noge ne mogu spriječiti prevrtanje namještaja uslijed nepravilnog opterećenja, stoga takav namještaj treba učvrstiti za zid!

Sokle



Sokla

materijal: plastika
dužina: 4 m
boja: bijela

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010900110
150	147	10010900910







Produžni element za soklu tip 09

materijal: plastika
boja: bijela

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010900300
150	147	10010901100





Kutnik 90°

materijal: plastika
boja: bijela

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010900200
150	147	10010901000





Kutnik 135°

materijal: plastika
visina: 150 mm
boja: bijela

10010901200

Sokle



Sokla

materijal: plastika - aluminij
dužina: 4 m
boja: aluminij

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010901450
150	147	10010901470



Produžni element za soklu tip 19

materijal: aluminij
boja: aluminij

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010901460
150	147	10010901480



Kutnik 90°

materijal: aluminij
boja: aluminij

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010901455
150	147	10010901475



Kutnik 135°

materijal: aluminij
boja: aluminij

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010901465
150	147	10010901485



Multicorner

Produžni element i kutnik podesiv u rasponu 90°-320°
materijal: aluminij
boja: aluminij

tip	visina (mm)	broj artikla
100	97	10010903000
150	147	10010903010



Sokle, štitni profil podnožja

Kutne letve u istoj boji se nalaze na str.: 3.73



Sokla

materijal: plastika-aluminij
dužina: 4 m

boja	tip	visina (mm)	broj artikla
sjajni aluminij	100	97	10010901550
četkani aluminij	100	97	10010901560
aluminij inox	120	117	10010901610
	150	147	10010901580
mat aluminij	100	97	10010901570
	120	117	10010901620
	150	147	10010901590



Univerzalni kutnik

produžni element i kutnik podesiv u rasponu 85°-270°
materijal: plastika-aluminij

boja	tip	visina (mm)	broj artikla
sjajni aluminij	100	97	10010903020
četkani aluminij	100	97	10010903030
aluminij inox	120	117	10010903070
	150	147	10010903050
mat aluminij	100	97	10010903040
	120	117	10010903080
	150	147	10010903060



Sokla

materijal: plastika-aluminij
dužina: 4 m

boja	tip	visina (mm)	broj artikla
bijela visoki sjaj	100	97	10010901650
	120	117	10010901700
	150	147	10010901750
mat crna	100	97	10010901660
	120	117	10010901710
	150	147	10010901760





Multicorner

Kutnik podesiv u rasponu 90°-135°
materijal: plastika

boja	tip	visina (mm)	broj artikla
bijela visoki sjaj	100	97	10010903100
	120	117	10010903120
	150	147	10010903140
mat crna	100	97	10010903110
	120	117	10010903130
	150	147	10010903150



Štitni profil podnožja

materijal: plastika
boja: prozirna

dimenzija (mm)	broj artikla
4000 x 20	10011100100
4000 x 18,5	10011100101

Kotači za namještaj za glatke površine



031/N.050N

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 60 x 60 mm
visina: 74 mm
boja: crna

10002305260



111/NGF.050P

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 60 x 60 mm
visina: 70 mm
boja: krom-crna

10002305210



311/FP.050

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002305230



311/MG.037

sa stopicom, Ø37 mm
dimenzija stope: 42 x 42 mm
visina: 45 mm
boja: crna

10002305250



141.050

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 43 x 43 mm
visina: 64 mm

boja	broj artikla
crna	10002305200
bijela	10002305201



311/P.050

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002305220



311/MF.050

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 70 mm
boja: siva-crna

10002305240

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni kotačići se mogu koristiti isključivo u unutarnjim prostorima na ravnim površinama.

Kotači za namještaj za glatke površine



9615

sa stopicom, Ø40 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 57 mm
boja: crna

10002300600



9616

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002300700



9611

promjer, Ø50 mm
visina: 62 mm
boja: crna

10002300300



9609

s kočnicom, s čunjićem, Ø50 mm
visina: 65 mm
čunjić: Ø9,5 mm
boja: crna

10002300400



9613

sa stopicom, s kočnicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 68 mm
boja: crna

10002300500



9600

s kočnicom, Ø40 mm
visina: 55 mm
čunjić: Ø9,5 mm
boja: crna

10002300100

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni kotačići se mogu koristiti isključivo u unutarnjim prostorima na ravnim površinama.

Kotači za namještaj za glatke površine



9610

s kočnicom, Ø50 mm
visina: 65 mm
čunjić: Ø9,5 mm
boja: crna

10002300200



183.5020

sa stopicom Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 67 mm
boja: siva

10002301501



06101-40

sa stopicom, Ø40 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 55 mm
boja: crna

10002301200



06107-40

sa stopicom, s kočnicom, Ø40 mm
dimenzija stope: 35 x 35 mm
visina: 55 mm
boja: crna

10002301210



06101-50

sa stopicom, Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002301250



06107-50

sa stopicom, s čunjićem Ø50 mm
dimenzija stope: 38 x 38 mm
visina: 65 mm
boja: crna

10002301260

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni kotačići se mogu koristiti isključivo u unutarnjim prostorima na ravnim površinama.

Kotači za namještaj, industrijski kotači

031/N

Sa prešanom metalnom okretnom stopicom, s dvostrukim plastičnim crnim kotačima, ø50 mm.
dimenzija stope: 60 x 60 mm
visina: 74 mm
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

10002305020

032/N

Sa prešanom metalnom okretnom stopicom, s dvostrukim plastičnim crnim kotačima, ø50 mm.
visina stopice: 74 mm
dimenzija čunjića: M10 x 25 mm
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

10002305050

141

Sa prešanom metalnom, kromiranom oblogom, s okretnom stopicom, s crnim gumiranim kotačem. Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

tip	promjer (mm)	visina (mm)	nosivost (kg)	dimenzija stope (mm)	broj artikla
141.30	30	48	30	43 x 43	10002305090
141.40	40	55	35	43 x 43	10002305120
141.50	50	64	45	43 x 43	10002305130

142

Sa prešanom metalnom, kromiranom oblogom, s okretnim navojnim čunjićem, s crnim gumiranim kotačem. Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.
promjer, Ø40 mm
dimenzija čunjića: M8 x 30 mm
visina: 55 mm
boja: krom

10002305110

111/NE

Sa prešanom metalnom fiksnom stopicom, s crnim plastičnim kotačem.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

tip	promjer (mm)	visina (mm)	nosivost (kg)	dimenzija stope (mm)	broj artikla
111/NE.40	40	55	15	43 x 43	10002305000
111/NE.50	50	66	20	43 x 43	10002305010

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni industrijski kotači i kotačići za namještaj se mogu koristiti isključivo na površinama koje su naznačene kod pojedinog proizvoda.

Kotači za namještaj, industrijski kotači

112/N

Sa prešanom metalnom, kromiranom oblogom, s okretnim navojnim čunjićem, s crnim plastičnim kotačem.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

tip	promjer (mm)	visina (mm)	nosivost (kg)	navoj (mm)	broj artikla
112/N.40	40	59	15	M8 x 30	10002305031
112/N.50	50	68	20	M8 x 30	10002305041

21/N, 222/N

Sa prešanom metalnom fiksnom stopicom, s crnim plastičnim kotačem.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat.

tip	promjer (mm)	visina (mm)	nosivost (kg)	dimenzija stope (mm)	broj artikla
21/N.025	25	29	20	45 x 22	10002305300
222/N.40	40	58	20	43 x 43	10002305071
222/N.50	50	67	20	43 x 43	10002305081



151

Prešana čelična okretna stopica sa metalnim kotačima obloženi gumom.
narudžba: par
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: tepih, parket, laminat
sa stopicom, Ø53 mm
dimenzija stope: 35 x 35 mm
visina: 67 m

10002305151

350

Čelična okretna stopica, crni gumeni kotač.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: asfalt, beton, pod obložen umjetnom smolom, kamen.

tip	promjer (mm)	visina (mm)	nosivost (kg)	dimenzija stope (mm)	broj artikla
350/B.100	100	123	85	80 x 100	10010500080
350.150	150	178	120	80 x 100	10010500090

550

Prešana čelična okretna stopica i držač sa bijelim, plastičnim kotačima.
Upotrebljiv na sljedećim podlogama: podne pločice, kamen, beton i pod obložen umjetnom smolom.
sa stopicom, Ø80 mm
dimenzija stope: 80 x 100 mm
visina: 104 mm

10010500100

Kotačići se mogu ugrađivati na fotelje i ladičare.
Gore navedeni industrijski kotači i kotačići za namještaj se mogu koristiti isključivo na površinama koje su naznačene kod pojedinog proizvoda.

16. poglavlje

Tehnika pričvršćivanja

Sadržaj

16.3 Vijci

16.5 Bitovi, vijci

16.6 Spojni okovi

16.3 Povezni elementi

16.14 Kutnici

Kazalo

Oznaka artikla: Naziv artikla

Broj artikla:10002700100

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Iver vijci

REISSER CSAVAR KFT.

promjer (mm)	dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija)							
	12 mm		16 mm		18 mm		20 mm	
2,5	10007110005	1000	10007110010	1000	–		10007110015	1000
3	10007110105	1000	10007110110	1000	10007110115	1000	10007110120	1000
3,5	–		10007110205	1000	10007110210	1000	10007110215	1000
4	–		10007110305	1000	10007110310	1000	10007110315	1000
4,5	–		–		–		10007110405	1000
	25 mm		30 mm		33 mm		35 mm	
2,5	10007110020	1000	–		–		–	
3	10007110125	1000	10007110130	1000	–		10007110135	1000
3,5	10007110220	1000	10007110225	1000	10007110230	1000	10007110235	1000
4	10007110320	1000	10007110325	1000	10007110330	1000	10007110335	1000
4,5	–		10007110415	1000	–		10007110420	1000
5	–		10007110510	1000	–		10007110515	500
	40 mm		45 mm		50 mm		60 mm	
3,5	10007110240	1000	10007110245	1000	10007110250	500	–	
4	10007110340	500	10007110345	500	10007110350	500	10007110360	500
4,5	10007110425	500	10007110430	500	10007110435	500	10007110445	200
5	10007110520	500	10007110525	500	10007110530	500	10007110540	200
6	–		–		10007110620	200	10007110625	100

Iver vijak TORX, puni navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

promjer (mm)	dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija)							
	16 mm		18 mm		20 mm		33 mm	
3,5	10007112105	1000	10007112110	1000	–		10007112125	1000
4	10007112205	1000	10007112210	1000	10007112215	1000	10007112225	1000

Iver vijak TORX, puni navoj

obrada: bijelo cinčani
narudžba: kutija

promjer (mm)	dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija)							
	40 mm		45 mm		50 mm		60 mm	
4	10007111310	500	10007111315	500	10007111320	500	10007111325	500
4,5	–		–		10007111420	500	10007111425	200
5	–		–		10007111510	500	10007111520	200
	70 mm		80 mm		90 mm		100 mm	
4	10007111330	200	10007111335	200	–		–	
4,5	10007111430	200	10007111435	200	–		–	
5	10007111525	200	10007111530	200	10007111535	200	10007111540	200
6	10007111605	100	10007111610	100	10007111615	100	10007111620	100
	110 mm		120 mm		130 mm		140 mm	
5	–		10007111550	200	–		–	
6	10007111625	100	10007111630	100	10007111635	100	10007111640	100
	150 mm		160 mm		180 mm		200 mm	
6	10007111645	100	10007111650	100	10007111655	100	10007111660	100

Iver vijak PZD, djelomični navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija



Iver vijci

REISSER CSAVAR KFT.

promjer (mm)	dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija)							
	16 mm		18 mm		20 mm		30 mm	
3,5	10007113205	1000	10007113210	1000	–		10007113225	1000
4	10007113305	1000	–		10007113315	1000	10007113325	1000
	33 mm		35 mm		40 mm		45 mm	
3,5	10007113230	1000	–		–		–	
4	–		10007113335	1000	–		10007113345	500
5	–		–		10007113520	500		
	50 mm		60 mm					
3,5	10007113250	500	–		–		–	
4	10007113350	500	–		–		–	
5	10007113530	500	10007113540	200	–		–	

Iver vijak TORX, puni navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

promjer (mm)	dužina vijka • broj artikla • pakiranje (kom/kutija)							
	40 mm		50 mm		60 mm		70 mm	
4	10007114310	500	10007114320	500	10007114325	500	10007114330	200
5	–		10007114510	500	10007114520	200	10007114525	200
6	–		–		–		10007114605	100
	80 mm		90 mm		100 mm		120 mm	
5	10007114530	200	10007114535	200	10007114540	200	10007114550	200
6	10007114610	100	10007114615	100	10007114620	100	10007114630	100

Iver vijak TORX, djelomični navoj

obrada: žuto cinčani
narudžba: kutija

Bitovi, vijci

WERA bit

Može se naručiti u standardnoj izvedbi.
narudžba: kutija
sadržaj kutije: 10 kom bit

tip	dimenzija	broj artikla
PH	1	10007119100
	2	10007119105
	3	10007119110
PZ	1	10007119150
	2	10007119155
	3	10007119160
TORX TZD	20	10007119250
	25	10007119255
	30	10007119260

Magnetni držač bitova

dimenzija: 1/4", 58 mm
10007119000



821.6323.05
Euro vijak, djelomični navoj

nikal
10002800600



326.63
Euro vijak, puni navoj

L (mm)	broj artikla
9	10002800610
13	10002800620



Iver vijak

Konus glave vijka je isti kao i konus glave euro vijka.
dimenzija: 4x16 mm
10103600700

Spojni okov

Titus



Ekscentar

materijal: cink
dimenzija: Ø15 mm

tip		debljina ploča B (mm)	dimenzija h (mm)	prihvat	dubina rupe D (mm)	središnja linija rupe e (mm)	broj artikla
Cam 5000	09692	18/19	Ø15x13,2	PZ2 i Hexa-Imbusa	14	9-9,5	10003315210
	09699	15/16	Ø15x11,9	PZ2 i Hexa-Imbusa	12,5	7,5-8	10003315200
Cam 2000	05656	18/19	Ø15x13,2	PZ2 i Hexa-Imbusa	14	9-9,5	10003315000
	05644	15/16	Ø15x11,9	PZ2	12,7	7,5-8	10003315020
	05653	12/13	Ø15x10,4	PZ2	10,9	6-6,5	10003315010



01026
Plastična pokrivna kapa

Ugradiva sa ekscentrom Cam2000
dimenzija: Ø17 mm

boja	broj artikla
bijela	10003315100
smeđa	10003315101
crna	10003315102



Spojni svornjak, za brzu ugradnju, s dubinskom tolerancijom

Svornjak TL2 i TL5 pored spojne ima i funkciju pozicioniranja, pa se u nekim slučajevima plastična tipla može izostaviti. Svornjak se umetne u predviđenu rupu na rubu ormara i pričvrsti se u ploču pritezanjem ekscentra.
dimenzija: Ø8 x 34 mm
udaljenost centra rupe A= 34 ±1 mm

tip		materijal	primjenjiv uz ekscentrično kućište	promjer rupe D2 (mm)	broj artikla
TL5	09652	cink	Cam5000	Ø5	10003315230
TL2	05474	cink-plastika	Cam5000 vagy Cam2000	Ø8	10003315030



Spojni svornjak, za brzu ugradnju

Svornjak se umetne u rupu na rubu ormara promjera Ø8 mm i pričvrsti se u ploču pritezanjem ekscentra.
S graničnikom dubine
Ugradiv sa ekscentrom Cam5000 ili Cam2000
dimenzija: Ø8 x 34 mm
materijal: cink-plastika

10003315060

Na našoj web stranici možete pronaći video o mogućnostima ugradnje:
www.foresteu.com/filmek

Spojni okov

Titus



05534
Spojni svornjak, sa navojem za drvo

ugradiv sa ekscentrom Cam5000 ili Cam2000
dimenzija: Ø7 x 34 mm
materijal: cink

10003315070



05772
Spojni svornjak, za razdjelnik okomice

ugradiv sa ekscentrom Cam5000 ili Cam2000
materijal: cink

10003315240

Spojni okov



tip	L (mm)	i (mm)	A (mm)
EC20	12	7,7	16
ECX3	14	9,5	18-20

Ekscentar

materijal: sirovi cink

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
EC20	Ø15 x 12	10003310001
ECX3	Ø15 x 14	10003310010

CF04
Pokrivna kapa

Za ekscentar tip EC
dimenzija: ø17 mm

boja	broj artikla
bijela	10003310040
smeđa	10003310041
crna	10003310042



Ø (mm)	L (mm)	i (mm)
7	11	34

TE01Spojni svornjak, sa navojem za drvo

površina: pocinčana
dimenzija: Ø7 x 34 mm

10003310020



tip	Ø (mm)	L (mm)	i (mm)	M
TE03	7	8	34	M6
TE07	7	8	34	M4

Spojni svornjak

površina: bijelo cinčani

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
TL03	M6 x 34 mm	10003310027
TE07	M4 x 34 mm	10003310021



tip	Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	M
BU11	8	9	10	M4
BU18	10	11	11	M6

Plastična tipla

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
BU11	M4 x 10 mm	10003310030
BU18	M6 x 11 mm	10003310031

Spojni okov



L (mm)	i (mm)	A (mm)
11,5	7	19

EC12
Ekscentar

dimenzija: Ø25 x 11,5 mm
materijal: sirovi cink

10003310050



CF08
Pokrivna kapa

ZA ekscentar tip EC12
dimenzija: Ø30 mm

boja	broj artikla
bijela	10003310070
smeđa	10003310071
crna	10003310072



Ø (mm)	i (mm)	L (mm)	F (mm)
7	28	11	28

TM28
Spojni svornjak, sa navojem za drvo

dimenzija: Ø7 x 39 mm
površina: bijelo cinčani

10003310062



Ø (mm)	i (mm)	L (mm)	F (mm)
7	28	8	33,5

TE16
Spojni svornjak, M6

dimenzija: M6 x 33,5 mm
površina: bijelo cinčani

10003310061



Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	M
10	11	11	M6

BU18
Plastična tipla, M6

dimenzija: Ø11 x 11 mm

10003310031

Spojni okov



L (mm)	i (mm)	A (mm)	M
14	9,5	19	M8

BO01
Spojno kućište

dimenzija: Ø14 x 14 mm
površina: bijelo cinčani

10003310080

GR01
Pričvrsni vijak

Za spojno kućište BO01
dimenzija: M8 x 10 mm
površina: bijelo cinčani

10003310100



tip	L (mm)	i (mm)	F (mm)	M
TF03	45	28,5	30	M6
TF12	38	20	21,5	–

TF03
Spojni vijak

dimenzija: M6 x 30 mm
površina: bijelo cinčani

10003310090

TF12
Spojni vijak, sa navojem za drvo

dimenzija: Ø8 x 21,5 mm
površina: bijelo cinčani

10003310091



tip	Ø (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	M
BU01	8	9,5	13	M6
BU05	10	12	15	M8

Metalna tipla

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
BU01	M6 x 13 mm	10003310110
BU05	M8 x 15 mm	10003310111

Spojni okov



L (mm)	i (mm)	A (mm)
14	9,5	19

BA02
Matica

dimenzija: Ø10 x 14 mm
površina: bijelo cinčani

10003310160



Ø (mm)	L (mm)
11	50

VG02
Spojni vijak

za maticu BA02
dimenzija: M6 x 50 mm
površina: bijelo cinčani

10003310150

CV02
Pokrivna kapa

Za spojni vijak VG02
dimenzija: Ø14 mm

boja	broj artikla
bijela	10003310170
smeđa	10003310171



Ø (mm)	L (mm)	M
5	30	M4

VF04
Spojno kućište za korpus

dimenzija: Ø5 x 30 mm
površina: bijelo cinčani

10003302300

VC01
Spojni vijak za korpus

dimenzija: M4 x 15 mm
površina: bijelo cinčani

10003302310



Ø (mm)	L (mm)	M
8	30	M6

VF03
Spojno kućište za korpus

dimenzija: Ø8 x 30 mm
površina: bijelo cinčani

10003302320

VC05
Spojni vijak za korpus

dimenzija: M6 x 14 mm
površina: bijelo cinčani

10003302330

Spojni okov



Konfirmat vijak

Hexa – Imbus prihvat
površina: bijelo cinčani

tip	dimenzija (mm)	broj artikla
VG01	Ø7 x 50	10003302200
VG05	Ø5 x 50	10003302210
VG77	Ø7 x 70	10003302205
★	Ø7 x 50	10003302202
	Ø5 x 50	10003302212

CV01
Pokrivna kapa

Za konfirmat vijak VG
dimenzija: Ø12 mm

boja	broj artikla
bijela	10003302220
crna	10003302221

Imbus

tip	dimenzija	broj artikla
CH01	veličina 4	10003302230
CH02	veličina 3	10003302240

SE Ekscentar, zateznik police

tip	za ploču deblj. 16 mm	za ploču deblj. 18-20 mm
	SE01	SE02
dimenzija	Ø20 x 12,5	Ø20 x 14
bijela	10003310120	10003310130
smeđa	10003310121	10003310131
crna	10003310122	10003310132



TI06 Pričvršni vijak s navojem za drvo

Za ekscentar, zateznik police SE
dimenzija: Ø5 x 11 mm

10003310140

Spojni okov, povezni elementi



SYS6 Ekscentar, zateznik police

Za ploču debljine 18/19 mm
dimenzija: Ø20 x 14 mm
materijal: cink
površina: nikall

10003301930





SYS6 Pričvršni vijak

dimenzija: Ø5 x 11 mm
materijal: čelik

10003301940





SYS6 Spojni svornjak za razdjelnik okomice

materijal: cink

10003301950





SYS6 Spojni svornjak za vanjsku stranicu

materijal: cink

10003301960

Tipla

dimenzija: ø8x35 mm
materijal: bukva
narudžba: 9,5-10 kg/paket

10003320000

Lamelo tipla

tip	dimenzija (mm)	materijal	pakiranje (kom)	broj artikla
0	47 x 15 x 3,8	bukva	1000/ paket	10003320220
10	53 x 19 x 3,8			10003320210
20	56 x 23 x 3,8			10003320200

Kutnici

Kutnik

materijal: čelik

dimenzija (mm)	broj artikla
20 x 20 x 18,5	10009620000
30 x 30 x 18,5	10009620010
40 x 40 x 19	10009620020
50 x 50 x 20	10009620030
60 x 60 x 20	10009620040
70 x 70 x 20	10009620050
80 x 80 x 20	10009620060
100 x 100 x 20	10009620080



Kutnik

dimenzija: 17 x 17 x 32 mm
materijal: plastika
boja: prljavo bijela

10003315110



Kutnik dvostruki, s pokrivnim elementom

materijal: plastika

boja	broj artikla
bijela	10003315360
bež	10003315361
smeđa	10003315362
crna	10003315363



1-0093 Kutnik jednostruki, s pokrivnim elementom

materijal: plastika

boja	broj artikla
bijela	10003315310
bež	10003315311
smeđa	10003315312
crna	10003315313

17. poglavlje

Okovi i dopunski element

Sadržaj

17.3	Nosači polica
17.5	Štitnici poda, nivelator elemenata
17.6	Držači stakla, produžni element poleđine
17.7	Odzračne rešetke
17.8	Uvodnici kabla
17.10	Okovi za krevet
17.11	Odbojnici za vrata

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10003315000

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Napomena!
Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Za eventualno nastalu štetu na proizvodu prilikom nestručne manipulacije i ugradnje ne snosimo odgovornost!

Boje u katalogu uslijed reprodukcijskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:

Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.

Nosači polica



37117
Nosač police

materijal: metal
površina: pocinčana
dimenzija: ø5 x 16 mm

10013600002



ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	i (mm)
5	7,5	11	14	6

ME05
Nosač police

materijal: metal

boja	broj artikla
nikal	10013600020
bronca	10013600021



MRG01.00.50
Nosač police

materijal: metal
boja: nikal

10013600080



ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
5	8	8	9

ME13
Nosač police

materijal: metal-plastika

10013600030

Nosači polica



ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø1 (mm)
5	9	20	13	11

MV01
Nosač police

materijal: metal-plastika

boja	broj artikla
nikal	10013600040
bronca	10013600041



ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	ø1 (mm)	i (mm)
5	8	14	12	11	6

MV03
Nosač police

materijal: metal-plastika

boja	broj artikla
nikal	10013600050
bronca	10013600051



ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
5	8	12	9

MV06
Nosač police

materijal: metal-plastika

boja	broj artikla
nikal	10013600060
bronca	10013600061



ø (mm)	L (mm)	D (mm)	S (mm)
5	8	9	3

MV08
Nosač police

materijal: metal-plastika

boja	broj artikla
nikal	10013600070
bronca	10013600071



196 Nosač police

materijal: prozirna plastika

10013600090

Štitnik poda, nivelator elemenata

Štitnik za pod samoljepivi filc



2-0187-020

dimenzija: Ø20 x 3 mm
narudžba: 50 kom/list

10015505000



2-0187-024

dimenzija: Ø24 x 3 mm
narudžba: 33 kom/list

10015505010

2-0186-020

dimenzija: 20 x 20 x 3 mm
narudžba: 50 kom/list

10015505020



2-0186-025

dimenzija: 25 x 25 x 3 mm
narudžba: 32 kom/list

10015505030

2-0186-040

dimenzija: 40 x 40 x 3mm
narudžba: 10 kom/list

10015505040

Štitnik poda

dimenzija (mm)	materijal / pričvršćivanje	boja	kom	Pakiranje: blister količina 8 kom / blister
			broj artikla	
Ø24	filc, plastika / čavlić	bijela	10015506000	10015506100
Ø24	filc, plastika / čavlić	smeđa	10015506001	10015506101
Ø24	filc, plastika / vijak	bijela	10015506010	10015506110
Ø24	filc, plastika / vijak	smeđa	10015506011	10015506111
Ø25	metal / čavlić	krom	10015506020	10015506120
Ø25	plastika / čavlić	bijela	10015506030	10015506130
Ø25	plastika / čavlić	smeđa	10015506031	10015506131
Ø25	plastika / čavlić	crna	10015506032	10015506132



156.0000.02
Nivelator elemenata

boja: smeđa
materijal: plastika

10015505400

Držači stakla, produžni element poleđine



SC01 Štitnik poda

materijal: plastika

dimenzija (mm)	boja	broj artikla
50x16	crna	10015505300
50x16	smeđa	10015505305
50x16	bijela	10015505310

ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	i (mm)
8	3	16	50	32



160.1000 Štitnik poda

materijal: plastika

tip	boja	broj artikla
160.1000.02	smeđa	10015505320
160.1000.01	bijela	10015505325



Plastični profil za prihvat stakla

za vratnicu debljine 18 - 19 mm
narudžba: u komadima od 2 m

tip	boja	broj artikla
unutarnji H profil	bijela	10015500100
vanjski F profil	krom	10015500200
vanjski F profil	mat alu	10015500205
vanjski F profil	bijela	10015500405

„H" profil se ne smije savijati tijekom prijevoza i skladištenja!



Učvršćivač stakla, uštipni

materijal: prozirna plastika

tip	L (mm)	broj artikla
359.4201	3,3	10015502000
359.4302	6	10015502005

Za ugradnju preporučamo iver vijke 3 x 16 mm



9/72 aH
Plastični produžni element poleđine

materijal: prozirna plastika
narudžba: u komadima od 2 m

10009610000

Odzračne rešetke



443. Odzračna rešetka

materijal: plastika

tip	boja	broj artikla
443.BI	bijela	10014200100
443.GR	siva	10014200200
443.NR	crna	10014200300
443.FG	bukva	10014200400
443.MA	smeđa	10014200500



444. Odzračna rešetka

materijal: plastika

tip	boja	broj artikla
444.BI	bijela	10014201000
444.GR	siva	10014201100
444.NR	crna	10014201200
444.FG	bukva	10014201300
444.MA	smeđa	10014201400



449. Odzračna rešetka

ugradiva u soklu
materijal: plastika

tip	boja	broj artikla
449.BI	bijela	10014202000
449.NR	crna	10014202100
449.MA	smeđa	10014202200



Aluminijska odzračna rešetka

dimenzija (mm)	ugradb. dimenzija (mm)	aluminij	patinirana bronca	bijela	crna
60 x 250	45 x 227	10014210000	10014210001		
60 x 400	45 x 377	10014210010	10014210011		
60 x 500	45 x 477	10014210020	10014210021		
60 x 800	45 x 777	10014210030	10014210031		
60 x 1000	45 x 977	10014210040	10014210041		
80 x 250	65 x 227	10014210100			
80 x 400	65 x 377	10014210110	10014210111	10014210112	10014210113
80 x 500	65 x 477	10014210120	10014210121		
80 x 800	65 x 777	10014210130			
80 x 1000	65 x 977	10014210140			
100 x 250	85 x 227	10014210200			
100 x 400	85 x 377	10014210210			
100 x 500	85 x 477	10014210220			
100 x 800	85 x 777	10014210230			
100 x 1000	85 x 977	10014210240			

Uvodnici kabla



30129 Uvodnica kabla

materijal: metal

D (Ø mm)	boja	broj artikla
60	krom	10010400105
	nikal	10010400115
	crna	10010400125
80	krom	10010400150
	nikal	10010400160

30135 Uvodnica kabla

dimenzija: 80 x 80 mm
ugradbena dimenzija: 68,5 x 68,5 mm
boja: aluminij
materijal: aluminij

10010400300



30134 Uvodnica kabla

dimenzija: 150 x 80 mm
ugradbena dimenzija: 138,5 x 68,5 mm
boja: aluminij
materijal: aluminij

10010400200



Uvodnici kabla



1626 Uvodnica kabla

materijal: plastika

boja	broj artikla
crna	10010401200
bijela	10010401201
siva	10010401202



911 Uvodnica kabla

materijal: plastika

boja	broj artikla
crna	10010401210
bijela	10010401211
siva	10010401212



914 Uvodnica kabla

materijal: plastika - guma
boja: antracit

10010401260



913 Uvodnica kabla

materijal: plastika - guma
boja: antracit

10010401250



30102 Uvodnica kabla

materijal: plastika

boja	Ø 60 mm	Ø 80 mm
	broj artikla	
crna	10010400000	10010400020
bijela	10010400007	10010400027
siva	10010400001	10010400021
srebrna	10010400002	10010400022
krem (javor)	10010400003	10010400023
cappuccino (trešnja)	10010400004	10010400024
tamno smeđa (wenge)	10010400005	10010400025
svijetlo smeđa (bukva)	10010400006	10010400026

Okovi za krevete



3361.0000.30
Okov za krevet, s kukicama

Za kuteve kreveta
materijal: čelik
narudžba: set za 4 kuta

10003400000



3892.0000.30
Nosač srednje letve

Za učvršćivač
Rastavljiv
materijal: čelik
narudžba: 1 par

10003400100



3366.0000.30
Nosač srednje letve

Četiri ugradbene visine
materijal: čelik
narudžba: 1 par

10003400200

Odbojnici za vrata





Stoppino magnetni graničnik otvaranja vrata

Aktivira se iznad magnetne podloge i osigurava poziciju vrata dovoljnom čvrstoćom.
Opružni klin se može ugraditi u izbušenu rupu u vratima ili pričvrstiti na stražnju ravninu vrata.

tip ugradnje	broj artikla
s vijcima	10015530000
upuštanjem	10015530010



ART FP05 Odbojnik za vrata

materijal: metal-guma
Ugradnja vijcima ili samoljepivom trakom

boja	broj artikla
krom	10015531000
mat krom	10015531001





ART FP10 Odbojnik za vrata

materijal: metal-guma
Ugradnja vijcima ili samoljepivom trakom

boja	broj artikla
krom	10015531010
mat krom	10015531011

backspace
enter
shift
ctrl
Un Espresso Particolare

18. poglavlje

Rubne trake

Vrste, dimenzije i pakiranje proizvoda

Granulat taljiva ljepila za strojno nanošenje se nalaze na str. 19.11

Boje

Boje i dekore rubnih traka neprestalno prilagođavamo i proširujemo u skladu sa iveralima najrasprostranjenijih proizvođača na našem tržištu. Kako je odabir rubne trake uz neki iveral ipak subjektivna stvar, molimo vas da se prije narudžbe putem uzorka uvjerite da li Vam uz dati iveral odgovara preporučena rubna traka.

Plastične rubne trake

Plastične rubne trake su u osnovi bez ljepila, ali po potrebi nanosimo ljepilo na bilo koji tip rubne trake. Debljine plastičnih rubnih traka su 0,4 mm; 0,8 mm; 1,0 mm; 1,5 mm i 2,0 mm.

Rubne trake na bazi papira

Melaminske rubne trake izrađene su od papira gramaže 180 g/m^2, lako su obradive i zadovoljavajućih mehaničkih svojstava.
Kod nekoliko tipova sa skladišnih zaliha se može naručiti varijanta s ljepilom (ručna) i varijanta bez ljepila (strojna)

Dimenzije širine i dužine

Naši rubni obrubi imaju osnovnu širinu od 21–23 mm. Većina naših proizvoda debljine 2,0 mm dostupna je i u širini od 42 mm direktno sa skladišta. Za informacije o mogućnostima proizvodnje i rokovima isporuke u nestandardnim širinama, obratite se našim kolegama.
Rubne trake na papirnatoj osnovi, bez ljepila, dostupne su u kolutima od 250–600 metara, dok su verzije s ljepilom dostupne u kolutima od 50–120 metara. Od plastičnih obruba, debljina 0,4 mm dolazi u kolutima od 100–400 metara, dok se debljina od 2 mm isporučuje u kolutima od 25–100 metara. Koluti debljine 0,8 mm sadrže 75–200 metara materijala za obrubljivanje.

Svi naši obrubi dostupni su u proizvoljnim duljinama (uz nadoplatu za rezanje koluta).

Na sve vrste obruba možemo nanijeti ljepilo prema potrebi.

Zaštita zdravlja i okoliša

Materijali korišteni za izradu rubnih traka, osim PVC ne sadrže klor i halogene tvari (soli metala) i u cijelosti odgovaraju propisima Europske unije. Pri gorenju se ne oslobađaju otrovni plinovi. Skladištenjem u normalnim uvjetima proizvod je stabilan i neutralnog djelovanja, ne iritira kožu i ne predstavlja nikakvu opasnost po korisnika. U proizvodnom postupku korišteni lakovi i ljepila sadrže otapala u maloj količini. Uporaba materijala preporuča se u zatvorenom prostoru. Rubne trake izrađene od PVC materijala ne odgovaraju gore navedenim propisima zaštite okoliša! Melaminske rubne trake odgovaraju normi DIN EN 717-2:1995-01. koja definira propise o emisiji formaldehida. Propisana granična količina iznosi 3,5 mg/(hm^2), a rubne trake od 180 g/m^2 sadrže 0,92 mg/(h m^2).
Proizvod je preporučljivo koristiti u unutarnjem prostoru.

Na našoj web stranici pod nazivom:
Obavijesti kupcima,možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Na našoj web stranici neprekidno pružamo najnoviju ponudu i najtočniju tražilicu rubnih traka:
www.foresteu.com/elzaro-kereso

Online tražilica rubnih traka • Tablice ažurirane na dnevnoj bazi

Svakodnevno aktualiziranu ponudu rubnih traka objavljujemo putem Web stranice **www.foresteu.com**. Na početnoj stranici pomoću jednog klika možemo pokrenuti modul **TRAŽILICA RUBNIH TRAKA** i na taj način vrlo jednostavno odabrati željenu rubnu traku:

1.Prema proizvođaču iverala: Nakon odabira oznake dekora proivođača iverala, možemo odabrati željenu rubnu traku, odnosno odgovarajuću alternativu. Kod izabrane se rubne trake prikazuju tehnički podaci (debljina, širina, materijal). Osim toga, prikazana traka je dostupna sa skladišnih zaliha.

2. Prema kataloškom broju: Prvih pet znamenki u kataloškom broju rubne trake točno određuje boju i površinu rubne trake. U tražilici u drugom polju, nakon upisa cijelog kataloškog broja, pojavit će se točne informacije o rubnoj traci vezane uz tehničke podatke, materijalu, debljini, širini.



Pregled po proizvođačima



Pregled po brojevima artikala

Rubni furniri i rubne letvice

Parena bukva

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	BN+CSISZ	22	33390811220
sa	HOR+CSISZ	22	33390811221

rubne letvica	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	33390851240
2,0/42	33390851420

Američka trešnja

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	BN+CSISZ	22	33790811220
		42	33790811420
sa	HOR+CSISZ	22	33790811221

rubne letvica	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	33790851240

Europski javor

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	BN+CSISZ	22	34395811220
sa	HOR+CSISZ	22	34395811221

Jasen

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	HOV+CSISZ	22	34590811220
sa	HOR+CSISZ	22	34590811221

Američki hrast

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	HOV+CSISZ	22	34990811220
sa	HOR+CSISZ	22	34990811221
		42	34990811421

rubne letvica	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	34990851240
2,0/42	34990851420

Smreka

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
sa	HOR+CSISZ	22	35380811221

Jela

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	HOV+CSISZ	22	35390811220
sa	HOR+CSISZ	22	35390811221

rubne letvica	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	35390851240
2,0/42	35390851420

Američki orah

rubni furnir			
ljepilo	tip	širina (mm)	broj artikla
bez	HOV+CSISZ	22	35690811220
sa	HOR+CSISZ	22	35690811221

BN+CSISZ: Bez premaza (strojni furnir), u brušenoj izvedbi

HOV+CSISZ: s temeljnim premazom ljepila 90 g/m^2, za industrijsko ljepljenje, u brušenoj izvedbi

HOR+CSISZ: s premazom ljepila 250 g/m^2, za ručno ljepljenje, u brušenoj izvedbi

19. poglavlje

Pokrivke vijaka i čepovi za rupe

Sadržaj

19.12 Pokrivke vijaka, čepovi za rupe

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Broj artikla: 10005290100

Na našoj web stranici možete naći dodatne informacije:
www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok

Pokrivke vijaka, poklopci za rupe



Tip	ø (mm)	L (mm)	ø1 (mm)
CF01	5	5	8
CF02	8	8	12
CF03	10	8	14

Plastična pokrivka rupa

Za rupe promjera 5, 8 i 10 mm.
materijal: plastika

tip	boja	broj artikla
CF01	bijela	10013701100
	crna	10013701101
	smeđa	10013701102
CF02	bijela	10013701110
	crna	10013701111
	smeđa	10013701112
CF03	bijela	10013701120
	crna	10013701121
	smeđa	10013701122



810 15 01 06 08 Plastična pokrivka rupa

za promjer rupe: 6 mm
materijal: plastika

boja	broj artikla
bijela	10009600990
smeđa	10009600991



Samoljepiva plastična pokrivka vijka

dimenzija: ø13 mm • debljina: 0,3 mm
pakiranje: 20 kom/list

boja	broj artikla
bijela	10013700900
krem	10013700901
crna	10013700902
siva	10013700903
aluminij	10013700904
krom	10013700905
breza	10013700906
tamna trešnja	10013700907
trešnja	10013700908
bukva	10013700909
lješnjak	10013700910
jela	10013700911
hrast	10013700912

Samoljepiva plastična pokrivka vijka

dimenzija: ø14 mm • debljina: 0,2 mm
pakiranje: 50 kom/list

boja	broj artikla
svijetla bukva	10013702000
javor	10013702001
hrast	10013702002
trešnja	10013702003
mahagonij	10013702004
orah	10013702005
metalno siva	10013702006
siva	10013702007
bež	10013702008
crna	10013702009
bijela	10013702010
glečer bijela	10013702011

Samoljepive plastične pokrivke vijaka u Forest ABS dekorima



Informaciju o preporučenom iveralu za samoljepivu pokrivku vijka možete pronaći na našoj Web stranici u **TRAŽILICI RUBNIH TRAKA**. U tablici samoljepivih pokrivki vijaka, u stupcu pod nazivom „šifra" se nalazi 5 znamenki. Tih 5 znamenki su prvih 5 znamenki u kataloškom broju rubne trake. Preko dekora rubne trake dolazite do oznake dekora preporučenih iverala.

dimenzija: ø13 mm
debljina: 0,4 mm
pakiranje: 25 kom/list

boja	kod [1]	broj artikla
Bijela glatka	30009	10013701275
	30010	10013701091
Bijela god	30020	10013701250
Bijela NK	30030	10013701249
Manhattan NK	30110	10013701044
Siva NK	30120	10013701061
Svijetlo siva	30130	10013701064
Crna god	30220	10013701042
Crna NK	30230	10013701251
Grafit crna	30240	10013701075
Vanilija	30300	10013701041
Alabaster	30301	10013701076
Bež NK	30311	10013701026
Bež	30321	10013701066
Pješčano žuta	30330	10013701265
Jabuka zelena	30611	10013701092
Bukva	33000	10013701054
Bavarska bukva	33005	10013701077
Planinska bukva	33010	10013701017
Savaria bukva	33020	10013701056
Parena bukva	33030	10013701058
Svijetla bukva	33040	10013701043
Samerberg bukva	33045	10013701234
Prirodna bukva	33070	10013701082
Core Beach	33101	10013701235
Tobacco bukva	33138	10013701267
Čokoladna bukva	33140	10013701034
Čokoladna bukva	33400	10013701014
Cvjetna trešnja	33410	10013701095
Zlatna trešnja	33420	10013701059
Natur trešnja	33430	10013701096
Nijansirana trešnja	33460	10013701025
Meran trešnja	33470	10013701084
Lombardska natur trešnja	33480	10013701097
Verona trešnja	33490	10013701098
Antik trešnja	33510	10013701029

boja	kod [1]	broj artikla
Tisa	33540	10013701045
Majnau breza	33795	10013701260
Breza / Svijetla divlja kruška	33800	10013701028
Divlja kruška	33810	10013701023
Svijetla divlja kruška	33830	10013701240
Jabuka	33841	10013701241
Svijetli calvados	33850	10013701035
Švicarska kruška	33860	10013701049
Mađarska kruška	33870	10013701072
Tamna švicarska kruška	33880	10013701099
Tamni calvados	33890	10013701036
Tamni calvados	33900	10013701069
Oskoruša	33950	10013701063
Crvena šljiva	34012	10013701253
Švicarska šljiva	34015	10013701237
Merano crvena	34018	10013701212
Tamna šljiva	34020	10013701083
Havanna šljiva	34030	10013701078
Crvena joha	34110	10013701046
Mesga joha	34115	10013701242
Joha	34120	10013701018
Francuska joha	34130	10013701022
Zelena joha	34150	10013701201
Redwood	34200	10013701027
Crveni mahagonij	34240	10013701259
Mahagonij	34250	10013701020
Europski javor	34300	10013701015
Javor_Ka	34305	10013701202
Kanadski krem javor	34320	10013701203
Medni javor	34330	10013701248
Kavkaska breza	34380	10013701204
Talijanska jabuka	34410	10013701037
Tamna jabuka	34420	10013701052
Južni jasen	34538	10013701254
Moldavski bagrem	34580	10013701089

boja	kod [1]	broj artikla
River hrast	34595	10013701229
Svijetli monaco hrast	34596	10013701268
Krem monaco hrast	34597	10013701269
Kremona hrast	34600	10013701053
Španjolski hrast	34605	10013701230
Natur nebrasca hrast	34613	10013701226
Natur Hamilton hrast	34615	10013701270
Natur Bardolino hrast	34617	10013701271
Country hrast	34618	10013701263
Canyon hrast	34619	10013701255
Sivi Bardolino hrast	34620	10013701207
Yorki hrast	34621	10013701256
Sonoma tamni hrast	34622	10013701227
Sonoma smeđi hrast	34623	10013701228
Sherwood hrast	34625	10013701071
Modern hrast	34635	10013701208
Ferrara oak	34640	10013701060
Prirodni hrast	34690	10013701021
Svijetli prirodni hrast	34700	10013701209
Nijansirani hrast	34730	10013701024
Rustikalni hrast K	34750	10013701233
Smeđi Arizona hrast	34765	10013701252
Tamni royal hrast	34780	10013701050
Milanski hrast	34810	10013701244
Ferrara čokoladni hrast	34900	10013701231
Rauna svijetli brijest	34910	10013701232
Rauna tamni brijest	35000	10013701048
Natur kvrgava jela	35030	10013701047
Svijetla jela	35080	10013701016
Kvrgava jela	35083	10013701272
Bio jela	35090	10013701068
Bramberg jela	35103	10013701211
Antik jela	35113	10013701264
Ardeni svijetla	35200	10013701067
Ardeni pješčana jela	35210	10013701213
Ardeni siva jela	35220	10013701074

[1] 1 Prvih 5 znamenki kataloškog broja

Samoljepive plastične pokrivke vijaka u Forest ABS dekorima

pakiranje: 25 kom/list • dimenzija: ø13 mm • debljina: 0,4 mm

boja	kod [1]	broj artikla
Ardeni mokka jela	35230	10013701214
Ardeni tamno smeđa jela	35240	10013701079
Orah classic orah	35420	10013701070
Lješnjak_F	35455	10013701257
Lješnjak	35460	10013701019
Toscana orah	35465	10013701258
Color orah	35470	10013701055
Aida orah	35480	10013701216
Orah	35490	10013701080
Dijoni natur orah	35500	10013701090
Prugna rosales	35830	10013701219
Biser calobra	35832	10013701273

boja	kod [1]	broj artikla
Bambus	35850	10013701081
Bambus_Ka	35855	10013701245
Coimbra	35860	10013701220
Fino cimet	35870	10013701033
Fino bronca	35880	10013701032
Coco bolo	35890	10013701086
Svijetla samoa teak	35900	10013701040
Tamna samoa teak	35910	10013701039
Tikovina	35975	10013701238
Makassar Ceylon	35980	10013701085
Makassar	35990	10013701221
Zebrano pješčano žuta	36000	10013701222
Zebrano	36010	10013701073

boja	kod [1]	broj artikla
Tebrano	36020	10013701030
Palissander_Ka	36065	10013701246
Rigoletto bronca	36085	10013701261
Aruska wenge svijetli	36160	10013701223
Tamni wenge	36168	10013701274
Wenge	36170	10013701009
Wenge_Ka	36173	10013701247
Aruska wenge tamni 1	36180	10013701224
Woodline krem	36210	10013701225
Titanij	39000	10013701038
Aluminij	39010	10013701088
Aluminij E	39020	10013701093

FOREST AGRAM d.o.o.
Goričanec 17/d kod Sv. Helene, 10382 Donja Zelina (HR)
Tel.: +385 (0) 1/205 96 77 • +385 (0) 1/205 96 78
E-mail: forest.agram@zg.t-com.hr
foresteu.com