



10. poglavlje

Sustavi ladica



FDS-PRO 18

Naš FDS-PRO sustav ladica sada se može montirati s pločama debljine 18 mm. Ali to nije jedina prednost novog PRO 18 sustava!

- Četiri visine, s čvrstim bočnim stranicama do 238 mm
- Dno i leđa ladice od 18 mm
- Veliki raspon dubina (270-550 mm)
- Pravokutni oblik maksimalno iskorištava unutarnji prostor ladice
- FDS-PRO 18 može se podešavati iznutra
- Metalni vijci za podešavanje
- Dodatna mogućnost podešavanja: nagob vratnice
- Velika nosivost (40 kg)
- Odličan omjer cijene i kvalitete
- Okovi se mogu naručiti kao set, u kutiji

■ 12.5

FDS
PRO 18




HB45 Vodilice za ladice s kugličnim ležajevima



Pod brendom HOME BOX predstavljamo novu generaciju 45 mm vodilica za ladice s kugličnim ležajevima. Nove HB45 Comfort vodilice za ladice zamjenjuju vodilice 45SC i 45SC-PO. Proizvođač obećava još bolju kvalitetu materijala, uz nepromijenjene funkcije. Osim funkcije mekog zatvaranja i push-open funkcije PO verzija, jamče pouzdanost, tihi i ugladeni rad po razumnoj cijeni. HB45X vodilice također pripadaju kategoriji više kvalitete, ali bez mekog zatvaranja ili push-open otvaranja.

■ 12.28



FDS-CLASSIC

Marku FDS osnovala je naša tvrtka 2008. godine kako bi ponudila pouzdan okov za namještaj s dobrom vrijednošću za novac pod vlastitim brandom. U vremenu koje je proteklo od tada, FDS sustavi metalnih ladica s dvostrukom stijenkom postali su najpopularniji članovi obitelji – i to ne bez razloga, budući da te okove karakterizira pouzdanost i jedinstven omjer cijene i kvalitete.

■ 12.13



Sadržaj

10.5	FDS-PRO 18 bočnice ladica od duplog čeličnog lima
10.13	FDS-CLASSIC bočnice ladica od duplog čeličnog lima
10.19	SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima
10.25	FDS-RCSA sustav skrivenih vodilica
10.26	Kuglične vodilice ladica
10.28	FDS-FF metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima
10.29	Samouvlačne vodilice ladica
10.30	Samouvlačni adapteri za ladice

Kazalo

Oznaka artikla: **Naziv artikla**

Oznaka broja artikla: 10006623050

Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode.: www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok



Pažnja!

Proizvođač vrši stalno usavršavanje proizvoda uslijed čega može doći do neznatnih promjena proizvoda u odnosu na one koji se nalaze u katalogu. Na greške proizvoda koje se događaju zbog nestručne ugradnje ne snosimo odgovornost.

Boje u katalogu uslijed reprodukciskog postupka i tiskarske tehnologije mogu pokazati manje odstupanje od stvarnih boja. Za eventualne pogreške nastale pri tiskanju ne snosimo odgovornost!

Za odabir određenih artikala mogu Vam pomoći sljedeće oznake:



Najpovoljnija cijena • Najpovoljniji artikl u kategoriji.



Odličan odnos cijene i kvalitete

Povoljni artikli dobre kvalitete.



Push-open funkcionalnost



Maksimalna nosivost mehanizma (kg)



Smjer i vrijednost podesivosti (mm)



Nagibna ladica



Mehanizam s ublaživačem



Debljina materijala dna i stražnje stranice ladice (mm)


Stabilizator ladice i vodilica sinkronizacijske šipke				
Širina korpusa (mm)	Stabilizator ladice		Push open Sinkronizacijska šipka	
	Preporučeno	Obavezno	Preporučeno	Obavezno
300	-	-	x	-
350	-	-	x	-
400	-	-	x	-
450	-	-	x	-
500	-	-	x	-
550	-	-	x	-
600	-	-	-	x
800	x	-	-	x
900	x	-	-	x
1000	x	-	-	x
1200	x	-	-	x



FDS PRO 18

■ SUSTAVI LADICA

FDS-PRO 18 bočnice ladica od duplog čeličnog lima

FDS
PRO 18

- Soft-close zatvaranje i mekano otvaranje
- Potpuna izvlaka
- Tiha funkcionalnost
- Skriveni samozatvarajući klizni sustav
- Metalna bočnica ladice, pune visine

Držač pribora za jelo i
organizator ladica:

5.35

- Set sadrži:
- 1 par bočnica ladica od duplog čeličnog lima
- 1 par skrivenih vodilica
- 1 par pokrivnih kapica
- 2 kom držača prednjaka
- 2 kom držača zadnjaka



FDS-PRO 18 A



FDS-PRO 18 B



FDS-PRO 18 C



FDS-PRO 18 D

	bijela			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636000	10006636100	10006636200	10006636300
300	10006636010	10006636110	10006636210	10006636310
350	10006636020	10006636120	10006636220	10006636320
400	10006636030	10006636130	10006636230	10006636330
450	10006636040	10006636140	10006636240	10006636340
500	10006636050	10006636150	10006636250	10006636350
550	10006636060	10006636160	10006636260	10006636360

	antracit			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 A	FDS-PRO 18 B	FDS-PRO 18 C	FDS-PRO 18 D
270	10006636400	10006636500	10006636600	10006636700
300	10006636410	10006636510	10006636610	10006636710
350	10006636420	10006636520	10006636620	10006636720
400	10006636430	10006636530	10006636630	10006636730
450	10006636440	10006636540	10006636640	10006636740
500	10006636450	10006636550	10006636650	10006636750
550	10006636460	10006636560	10006636660	10006636760



bijela




antracit

FDS Stabilizator prednjaka za široke ladice

boja: siva
narudžba: garnitura

Set uključuje:
stabilizator prednjaka 2 kom
vijak za ugradnju 4 kom

10006630295




Dno ladica i stražnje stranice moraju biti debljine 18 mm.

Iverice iz naše ponude možete pronaći u Poglavlju 2, a mogu se naručiti i gotove u traženim mjerama.

FDS-PRO 18 PO bočnice ladica od duplog čeličnog lima

FDS
 PRO 18

SUSTAVI LADICA



- Potpuno izvlačenje
- Tihi rad
- Ladica koja se otvara pritiskom (PUSH OPEN)
- Metalna stranica ladice pune visine

Set uključuje:


- 1 par okvira za ladice
- 1 par vodilica push-open
- 1 par pokrovnih kapica
- 2 pričvršćivača za frontu
- 2 pričvršćivača na dnu ladice



	bijela			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637000	10006637100	10006637200	10006637300
300	10006637010	10006637110	10006637210	10006637310
350	10006637020	10006637120	10006637220	10006637320
400	10006637030	10006637130	10006637230	10006637330
450	10006637040	10006637140	10006637240	10006637340
500	10006637050	10006637150	10006637250	10006637350
550	10006637060	10006637160	10006637260	10006637360



	antracit			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS-PRO 18 PO A	FDS-PRO 18 PO B	FDS-PRO 18 PO C	FDS-PRO 18 PO D
270	10006637400	10006637500	10006637600	10006637700
300	10006637410	10006637510	10006637610	10006637710
350	10006637420	10006637520	10006637620	10006637720
400	10006637430	10006637530	10006637630	10006637730
450	10006637440	10006637540	10006637640	10006637740
500	10006637450	10006637550	10006637650	10006637750
550	10006637460	10006637560	10006637660	10006637760



bijela



antracit

FDS-PRO 18 Push-open šipka za sinkronizaciju ladice


Preporuča se za širine ormara veće od 600 mm. Može se koristiti s NL 350 push-open sustavom ladica (ne može se koristiti s NL270 i NL300 ladicama).

duljina: 1100 mm

boja: siva

narudžba: garnitura

10006637800



Dno ladice i stražnje stranice moraju biti debljine 18 mm.

Iverice iz naše ponude možete pronaći u Poglavlju 2, a mogu se naručiti i gotove u traženim mjerama.

FDS-PRO 18 Dodatak za unutarnju ladicu i predložak za zarezivanje

FDS
PRO 18

Prednji dio unutarnje ladice

za FDS-PRO 18 sustav ladica.
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006638040
antracit	10006638140

Unutarnja produžna šipka

za ladice FDS-PRO 18 za C i D sustave
ladica. • duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006638050
antracit	10006638150

Prednji nosač unutarnje ladice




za FDS-PRO 18 sustav ladica.
narudžba: par

sustav ladica	broj artikla	
	bijela	antracit
FDS-PRO 18 A	10006638000	10006638100
FDS-PRO 18 B	10006638010	10006638110
FDS-PRO 18 C	10006638020	10006638120
FDS-PRO 18 D	10006638030	10006638130

Šablona za označavanje ladica

FDS-PRO 18 Za sustav ladica.
narudžba: par

Visina ladice	broj artikla
FDS-PRO 18 A	10006637810
FDS-PRO 18 B	10006637820
FDS-PRO 18 C i D	10006637830





FDS-PRO 18 pomoć pri projektiranju


FDS
PRO 18

SUSTAVI LADICA



FDS-PRO 18 A




LW: unutarnja dimenzija omarica
NL: nazivni vodilica za ladice





FDS-PRO 18 B




LW: unutarnja dimenzija omarica
NL: nazivni vodilica za ladice





FDS-PRO 18 C




LW: unutarnja dimenzija omarica
NL: nazivni vodilica za ladice



FDS-PRO 18 D




LW: unutarnja dimenzija omarica
NL: nazivni vodilica za ladice



Dno ladica i stražnje stranice moraju biti debljine 18 mm.


Iverice iz naše ponude možete pronaći u Poglavlju 2, a mogu se naručiti i gotove u traženim mjerama.

FDS-PRO 18 pomoć pri projektiranju


FDS
PRO 18

FDS-PRO 18 vodič za podešavanje ladica

FDS-PRO 18 A i B ladica:




FDS-PRO 18 C i D ladica:





FDS
CLASSIC

FDS-CLASSIC bočnice ladica od duplog čeličnog lima

FDS
CLASSIC

- Meko zatvaranje i uvlačenje
- Potpuno izvlačenje
- Tihi rad
- Skriveni samozatvarajući sustav vodilica



Set uključuje:

- 1 par okvira za ladice
- 1 par vodilica za ormar
- 1 par pokrovnih kapica
- 1 par pričvršćivača za stražnju ploču
- 2 pričvršćivača za frontu
- (šipka za produljenje visine ladice za visine B i D)

Držać pribora za jelo i
organizator ladica

5.35



FDS-CLASSIC N



FDS-CLASSIC A



FDS-CLASSIC B



FDS-CLASSIC D

	bijela			
nominalna vodilica (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006623000	10006623100	10006623200	
300	10006623010	10006623110	10006623210	
350	10006623020	10006623120	10006623220	
400	10006623030	10006623130	10006623230	
450	10006623040	10006623140	10006623240	
500	10006623050	10006623150	10006623250	10006623290
550	10006623060	10006623160	10006623260	

	antracit			
nominalna vodilica (mm)	FDS-CLASSIC A	FDS-CLASSIC B	FDS-CLASSIC D	FDS-CLASSIC N
270	10006624000			
300	10006624010	10006624110	10006624210	
350	10006624020	10006624120	10006624220	
400	10006624030	10006624130	10006624230	
450	10006624040	10006624140	10006624240	
500	10006624050	10006624150	10006624250	10006624290
550	10006624060	10006624160	10006624260	



bijela



antracit

FDS stabilizator fronte za široke ladice


boja: siva • narudžba: garnitura

Set uključuje:

stabilizator prednjaka 2 kom

vijak za ugradnju 4 kom

10006630295



tip	boja	dimenzija ploče (mm)	broj artikla
W960 SM	perl siva	2800 x 2070 x16	20010962160
U963 ST9	basic bijela		20010963160

Dno i poledina ladice


Za sustave ladica, dno ladice i poledina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm.

U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.

FDS-CLASSIC PO bočnice ladica od duplog čeličnog lima

FDS
CLASSIC

SUSTAVI LADICA



- Potpuno izvlačenje
- Tihi rad
- Ladica koja se otvara pritiskom (PUSH OPEN)



Set uključuje:

- 1 par okvira za ladice
- 1 par vodicica za ormarić Push-open
- 1 par pokrovnih kapica
- 1 par pričvršćivača za stražnju ploču
- 2 pričvršćivača za frontu
- (šipka za produljenje visine ladice za visine B i D)



FDS-CLASSIC PO A

bijela			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS- CLASSIC PO A	FDS- CLASSIC PO B	FDS- CLASSIC PO D
300	10006623310		
350	10006623320	10006623420	10006623520
400	10006623330	10006623430	10006623530
450	10006623340	10006623440	10006623540
500	10006623350	10006623450	10006623550
550	10006623360	10006623460	10006623560

antracit			
nominalna vodilica ladice (mm)	FDS- CLASSIC PO A	FDS- CLASSIC PO B	FDS- CLASSIC PO D
300	10006624310		
350	10006624320	10006624420	10006624520
400	10006624330	10006624430	10006624530
450	10006624340	10006624440	10006624540
500	10006624350	10006624450	10006624550
550	10006624360	10006624460	10006624560

	bijela		antracit
--	--------	--	----------



FDS-CLASSIC PO B

FDS-CLASSIC Push-open šipka za sinkronizaciju

Preporučuje se primjena kod širine korpusa veće od 600 mm. Kod PO sustava ladica, osigurava istovremeno zatvaranje i izbacivanje vodicica ladice smještenih s obje strane.


duljina: 1.100 mm

boja: siva • narudžba: garnitura

10006631590




FDS-CLASSIC PO D



LW: unutarnje dimenzije ormara

FDS-CLASSIC Dodaci za FDS-CLASSIC unutarnju ladicu




LW: unutarnja dimenzija ormarića

Prednji dio unutarnje ladice

Za FDS-CLASSIC sustav ladica.
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006623650
antracit	10006624650



LW: unutarnja dimenzija ormarića

Unutarnja produžna šipka

Za FDS-CLASSIC D sustav ladica.
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
bijela	10006623660
antracit	10006624660



FDS-CLASSIC A



Prednji nosač unutarnje ladice

Za FDS-CLASSIC sustav ladica.
narudžba: par

sustav ladica	boja • broj artikla	
	bijela	antracit
FDS-CLASSIC A	10006623600	10006624600
FDS-CLASSIC B	10006623610	10006624610
FDS-CLASSIC D	10006623620	10006624620



FDS-CLASSIC B



FDS-CLASSIC D



Dodaci za FDS-CLASSIC sustav

FDS
CLASSIC

FDS Quick stabilizator

Za FDS-CLASSIC sustav (izuzetak visine „N”). Lako i kontinuirano podesiv. Preporuča se za ladice šire od 600 mm. Osigurava glatko kretanje ladice. Po potrebi se može naknadno ugraditi.

narudžba: par

Minimalna dubina tijela ormara:
nominalna vodilica ladica +27 mm

10006630290











FDS Stabilizator

Za sustav FDS-CLASSIC (osim visine „N”). Preporuča se za ladice šire od 600 mm. Osigurava glatko kretanje ladice. Po potrebi se može naknadno ugraditi.

duljina šipke: 1205 mm

Minimalna dubina tijela ormara:
nominalna vodilica ladica +29 mm

nominalna vodilica ladice (mm)	broj artikla
500	10006630280
550	10006630285



Šablona za ugradnju prednjaka

Za FDS-CLASSIC i FDS-CLASSIC PO (push open) sustave. Označite mjesto pričvršnih vijaka postavljanjem predloška na držač fronte.

Set sadrži desnu i lijevu šablonu.

narudžba: garnitura

10006630490


FDS šablona za označavanje

Šablonu je potrebno postaviti uz prednji rub okomice ormara i označiti poziciju rupica pričvršnih vijaka za ugradnju vodilice.





Primjenjiv:




- FDS-CLASSIC / CLASSIC PO
- FDS-PRO 18 / PRO 18 PO
- FDS-FF
- FDS-RCSA+
- FDS spojnica za namještaj

10006630485



FDS-CLASSIC pomoć pri planiranju/ugradnji


FDS
CLASSIC





SLIM

SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima



Funkcija potpunog izvlačenja i tiho zatvaranje (soft-close) karakteriziraju ovu vodilicu za ladice.



Moderan, četvrtasti oblik, lako se čisti – metalna bočna stranica ladice.



Jednostavno i precizno podešavanje prednje stranice ladice u 2 smjera.



Kutni dizajn i na nosaču stražnje stranice.

SLIM bočnice ladica od duplog čeličnog lima



Bočnice ladica od duplog čeličnog lima, tiha funkcionalnost, potpuna izvlika, ublaživač zatvaranja, skrivene vodilice.



mat bijela		
nominalna vodilica ladice (mm)	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634000	10006634060
350	10006634010	10006634065
400	10006634020	10006634070
450	10006634030	10006634075
500	10006634040	10006634080
550	10006634050	10006634085
SLIM DF-B		
300	10006634100	10006634200
350	10006634110	10006634210
400	10006634120	10006634220
450	10006634130	10006634230
500	10006634140	10006634240
550	10006634150	10006634250



mat antracit		
nominalna vodilica ladice (mm))	SLIM DF-A	SLIM DF-A+
300	10006634300	10006634360
350	10006634310	10006634365
400	10006634320	10006634370
450	10006634330	10006634375
500	10006634340	10006634380
550	10006634350	10006634385
SLIM DF-B		
300	10006634400	10006634500
350	10006634410	10006634510
400	10006634420	10006634520
450	10006634430	10006634530
500	10006634440	10006634540
550	10006634450	10006634550

	mat bijela		mat antracit
---	------------	---	--------------







tip	boja	dimenzija ploče (mm)	broj artikla
W960 SM	perl siva	2800 x 2070 x16	20010962160
U963 ST9	basic bijela		20010963160

Dno i poledina ladice

Za sustave ladica, dno ladice i poledina, trebaju biti izrađeni od iverala debljine 16 mm ili od debljine iverala 18 mm koji je po rubovima potrebno stanjiti na 16 mm. U našoj ponudi imamo i iverale debljine 16 mm koji su dostupni i krojeni na dimenziju po želji kupaca.


Držač pribora za jelo i
organizator ladica
5.35

■ SLIM pomoć pri planiranju/ugradnji




SLIM pomoć pri planiranju/ugradnji

SLIM A




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Mjeru preklapanja „A” i „B” (određuje korisnik)

Određivanje dna i poledine ladice




LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM A+




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Mjeru preklapanja „A” i „B” (određuje korisnik)

Određivanje dna i poledine ladice




LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM B




Točke pričvršćivanja držača prednjaka




Mjeru preklapanja „A” i „B” (određuje korisnik)

Određivanje dna i poledine ladice




LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM C




Točke pričvršćivanja držača prednjaka



Mjeru preklapanja „A” i „B” (određuje korisnik)

Određivanje dna i poledine ladice



LW: unutarnja dimenzija ormarića

SLIM Dodaci



Bočna produžna šipka

Kvadratna produžna šipka za bilo koju tanku metalnu stranu ladice s dvostrukom stijenkom. narudžba: par


nominalna vodičica ladice (mm)	mat antracit	mat bijela
450	10006634770	10006634720
500	10006634775	10006634725



DF-A prednja stranica

Slim DF-A za visoke unutarnje ladice. duljina: 1200 mm


boja	broj artikla
mat antracit	10006634850
mat bijela	10006634800



DF-A pričvršćivač fronte

Slim DF-A za visoku unutarnju prednju stranu ladice. narudžba: par

boja	broj artikla
mat antracit	10006634860
mat bijela	10006634810



Stranica organizatora ladica

Za Slim DF-B i DF-C visoke ladice. visina: 105 mm
duljina: 1100 mm

boja	broj artikla
mat antracit	10006634950
mat bijela	10006634905




Bočni prihvatni element

Za Slim modularni panel. visina: 105 mm
narudžba: par

boja	broj artikla
mat antracit	10006634960
mat bijela	10006634910

SLIM dodaci i šablon



Obrub stranice organizatora ladica

za tanku ploču organizatora ladica.
visina: 105 mm
duljina: 90 mm

boja	broj artikla
mat antracit	10006634970
mat bijela	10006634920



SLIM šablona za ugradnju prednjaka

materijal: plastika
boja: siva
narudžba: par

10006634900



FDS-RCS sustav skrivenih vodilica



nominalna vodilica ladice (mm)	broj artikla
300	10006630900
350	10006630910
400	10006630920
450	10006630930
500	10006630940
550	10006630950


FDS-RCSA+ Sustav skrivenih vodilica ladica, za ladice s drvenim bočnicama s adapterom za prihvat prednjaka

Potpuna izvlička, samouvlačna, soft-close sustav sa usporivačem izvlačenja, precizno usmjereno vođenje, 3D podesivost
maks. debljina stranice: 18 mm
narudžba: garnitura




FDS-RCSA+ Pomoć za ugradnju



Uobičajena ladica




Unutarnja ladica




a Prednji rub ormara



3D podesivost



- 1: podesivost u dubinu
- 2: podesivost po visini
- 3: podesivost po širini




Kuglične vodilice


HB45 Comfort SC
Kuglična vodilica

Soft-close zatvaranje,
visina: 45 mm
materijal: čelik



NL (mm) nominalna vodilica ladice	izvlačenje	broj artikla	
		pocinčani čelik	crna
250	djelomično izvlačenje	10006611000	10006611100
300		10006611010	10006611110
350		10006611020	10006611120
400	potpuno izvlačenje	10006611030	10006611130
450		10006611040	10006611140
500		10006611050	10006611150
550		10006611060	10006611160
600		10006611070	10006611170




NL (mm) nominalna vodilica ladice	A1	A2	A3	A4	C1	C2	C3
250	235			110	64		
300	285	64		96	128		
350	335	96		114	128		
400	385	128		111	128	64	
450	435	160		129	128	104,5	
500	485	192		147	128	104,5	64
550	535	192		197	128	104,5	96
600	585	224		215	128	104,5	128


HB45 Comfort PO
Kuglična vodilica

Push-open otvaranje.
Preporučeno za korpuse širine do maksimalno
600 mm.
visina: 45 mm • materijal: čelik



NL (mm) nominalna vodilica ladice	izvlačenje	broj artikla	
		pocinčani čelik	crna
250	djelomično izvlačenje	10006611600	10006611700
300		10006611610	10006611710
350		10006611620	10006611720
400	potpuno izvlačenje	10006611630	10006611730
450		10006611640	10006611740
500		10006611650	10006611750
550		10006611660	10006611760
600		10006611670	10006611770



NL (mm) nominalna vodilica ladice	A1	A2	A3	C1	C2	C3
250	235	128		64		
300	285	192		96		
350	335	96	128	96	64	
400	385	128	160	128	64	
450	435	160	160	128	128	
500	485	192	192	128	96	64
550	535	192	224	128	96	128
600	585	224	256	128	128	128


Kuglične vodilice

HB45 X
Kuglična vodilica

Potpuna izvlika.
visina: 45 mm
materijal: čelik




NL (mm) nominalna vodilica ladice	broj artikla	
	pocinčani čelik	crna
250	10006610600	10006610700
300	10006610610	10006610710
350	10006610620	10006610720
400	10006610630	10006610730
450	10006610640	10006610740
500	10006610650	10006610750
550	10006610660	10006610760
600	10006610670	10006610770
700	10006610680	10006610780

HB45 Basic
Kuglična vodilica

Potpuna izvlika.
visina: 45 mm
materijal: pocinčani čelik



NL (mm) nominalna vodilica ladice	broj artikla
250	10006610800
300	10006610810
350	10006610820
400	10006610830
450	10006610840
500	10006610850
550	10006610860
600	10006610870


04258
Kuglična vodilica

S dvosmjernim kretanjem.
visina: 17 mm
materijal: pocinčani čelik




nominalna vodilica ladice (mm)		broj artikla
zatvoreno	otvoreno	
181	305	10006610103
214	350	10006610203
245	418	10006610303
278	480	10006610403
310	525	10006610503

FDS-FF Metalne bočnice ladica od jednostrukog čeličnog lima

FDS-FF 54
Metalna bočnica


Za ladicu ispod pećnice,
s ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.

boja: bijela
visina str. ladice: H=54 mm

FDS-FF 86
Metalna bočnica


S ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.

boja: bijela
visina str. ladice: H=86 mm

FDS-FF 118
Metalna bočnica

S ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.

boja: bijela
visina str. ladice: H=118 mm


FDS-FF 150
Metalna bočnica

S ekscentričnim podesivim
metalnim klipom.

boja: bijela
visina str. ladice: H=150 mm




naziv	dimenzija (mm)	broj artikla
FDS-FF 54	54x500	10006631500
FDS-FF 86	86x270	10006631100
	86x300	10006631110
	86x350	10006631120
	86x400	10006631130
	86x450	10006631140
	86x500	10006631150
FDS-FF 118	86x550	10006631160
	118x300	10006631200
	118x350	10006631210
	118x400	10006631220
	118x450	10006631230
	118x500	10006631240
FDS-FF 150	118x550	10006631250
	150x300	10006631300
	150x350	10006631310
	150x400	10006631320
	150x450	10006631330
	150x500	10006631340
FDS-FF Cijev za povišenje stranice	150x550	10006631350
	450	10006631430
	500	10006631440
	550	10006631450

FDS-FF
Cijev za povišenje
stranice

boja: bijela
dimenzija: Ø12mm



Samouvlačna vodikica • Vijci



02101 Plus
Samouvlačna vodilica

boja: bijela


nominalna vodilica ladice (mm)	broj artikla
250	10006641000
300	10006641010
350	10006641020
400	10006641030
450	10006641040
500	10006641050
550	10006641060
600	10006641070



■ 821.6323.05
Euro vijak, djelomični navoj


nikal

10002800600



■ 326.63
Euro vijak, puni navoj

L (mm)	broj artikla
9	10002800610
13	10002800620




■ Iver vijak s upuštenom glavom

Konus glave vijka je isti kao i kod euro vijka.
dimenzija: 4x16 mm

10103600700




Samouvlačni adapteri za ladice

Titus®


973.0X39.380.K1
 Samouvlačni adapter za ladice s
 metalnom bočnicom

narudžba: par

10006619210


**DFA Adapter za podešavanje fronti
 ladica**



Omogućava podešavanje paralelnosti fronte
 ladice sa čeonom površinom pomoću vijaka za
 pričvršćivanje, neovisno o vodilici ladica
 boja: bijela
 materijal: plastika

10003315121

Samouvlačni adapteri za ladice

Titus®




SUSTAVI LADICA



973.OX35.380.K1 Samouvlačni adapter za ladice s drvenom bočnicom

narudžba: par

10006619200



Na našoj Web stranici možete pronaći upute za ugradnju:
www.foresteu.com/szerelesi-utmutatok

