



2023

KATALOG



# UVOD

---

Poštovani partneri!

Stručni tim Nett Front-a više od dva desetljeća radi na tome da proizvođačima namještaja ponudi najbolju kvalitetu i uslugu bez ikakvog kompromisa koja će zadovoljit i potrebe kupca.

Uvjereni smo da postati i ostati prvi mogu biti oni koji se, kao mi, koriste najkvalitetnijim europskim materijalima, najmodernijom proizvodnom tehnologijom, imajući u vidu najnovije trendove i zahtjeve. To rezultira čvrstim know-how, ruku pod ruku: povjerenje, inovacija i kvaliteta.

Tijekom projektiranja i proizvodnje vodi nas želja da ostvarimo specijalni proizvod. Veliku pažnju posvećujemo i najmanjem detalju, pokušavamo pronaći najpogodniji materijal, boju i profil, s ciljem ostvarenja izvrsnosti.

Dvadeset godina, otkako postojimo, držimo se ovog cilja, ove poslovne politike, što je omogućilo da imamo vodeću ulogu u proizvodnji vratnica. Danas, na površni od 10 000 m<sup>2</sup> proizvode se vratnice u serijama i po mjeri. Odazivamo se u proizvodnji i svim zahtjevima stolara i dizajnerima interijera s fascinantnom brojkom od skoro 1 000 000 proizvedenih fronti godišnje.

Cilj nam je da budemo i nadalje prvi i najvažniji partneri proizvođača namještaja na Europskom tržištu. Držimo da nam je misija surađivati u izgradnji modernih interijera koji će izvršiti centralnu funkciju u životu obitelji, stvarajući izuzetan estetički i kvalitetni prostor svim krajnjim korisnicima.

[WWW.NETTFRONT.HU](http://WWW.NETTFRONT.HU)

Naši vam suradnici uvijek stoje na raspolaganju.

S pozdravom:

suradnici Nett Front d.o.o.



# ZNAČENJE SIMBOLA

---

Pri odabiru proizvoda mogu Vam pomoći slijedeći simboli:



UNI i drvni dekori PVC folije



PVC folija visokog sjaja



isključivo u mat laku



lakirano u sjaju i u matu

Slike:  PIPER 3D

# FRONTE 1. KATEGORIJE



Mat kashmir



## F201/R3


| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT



Mat fjord




## A1/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT



Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

| visina | širina    |
|--------|-----------|
| 590    | 397, 447, |
| 718    | 497, 597  |
| 896    |           |

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

# FRONTE 1. KATEGORIJE




Kitami light

## A2/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT

Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

| visina | širina    |
|--------|-----------|
| 590    |           |
| 718    | 397, 447, |
| 896    | 497, 597  |

\*Lakiranje tehnički nije izvedivo!




Bijela sa godom - Color classico white meadows

## A3/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT

Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

| visina | širina    |
|--------|-----------|
| 590    |           |
| 718    | 397, 447, |
| 896    | 497, 597  |

\*Lakiranje tehnički nije izvedivo!



# FRONTE 1. KATEGORIJE



Sonoma hrast - Sonoma oak-wood light



## A4/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 120–2500 | 120–2500 | 120–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 330–1200 | 330–1200 | 330–1200     | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



STR. Wotan eiche natur




## A5/P


| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE





STR. Buche iconic cashmere

## A6/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Krem sa godom - Structure avola cream white

## A8/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |


| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!





# FRONTE 1. KATEGORIJE



Fehértett akác - Structure acacia whitewashed




## A10/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT



Grey wood




## A11/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT

# FRONTE 1. KATEGORIJE




Mat denim - Perfect touch denim

## A17/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Smeđi sangallo - Brown sangallo


## A18/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!





Mat, provance - Perfect touch reed green




## A19/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Natur Sanremo - Raw sanremo




## A22/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE




Lješnjak - Hazelnut

## A23/R6

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Sanremo pjesak - Sand Sanremo

## A28/Sz


| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE



Uni beige - Color classic beige





## A29/Sz

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Light grey wood




## A31/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 270–900* | 270–900* | 147–269      | 270–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

| visina | širina    |
|--------|-----------|
| 590    | 397, 447, |
| 718    | 497, 597  |
| 896    |           |

\* Lakiranje tehnički nije izvedivo!

# FRONTE 1. KATEGORIJE




NETT 72

## A33/R1

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 120–2500 | 120–2500 | 120–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 330–1200 | 330–1200 | 330–1200     | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Porculan - Porcelain

## A33/R3 (K33/R3)

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 120–2500 | 120–2500 | 120–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 330–1200 | 330–1200 | 330–1200     | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!





# FRONTE 1. KATEGORIJE




Mat grafit - Perfect touch graphite



## A40/F

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |



Tabak smeđi orah - Classic noce d autore tabac




## A44/R3

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



# FRONTE 1. KATEGORIJE




Mat denim - Perfect touch denim

## A45/R3

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT




Mat kameno siva - Perfect touch stone grey

## A104/R3

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT





Mat kašmir - Perfect touch kašmir




## K111/D


| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT



Mat fjord (alu okvir) - Perfect touch fjord




## K35/R3

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo** |
|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| Visina (mm)      | 120–2500 | 120–2500 | 330–2500     | alu okvir         |
| Širina (mm)      | 330–1200 | 330–1200 | 140–1200     | alu okvir         |

Najmanja moguća dimenzija sa ručkijom je: 120 x 330 mm

\*\*Okvir za staklo sa ručkom tehnički nije izvedljivo! Preporučujemo alu odnosno A33/R3 okvire.  
Bez napomene ručica se ukopa automatski na širinu.



# FRONTE 2. KATEGORIJE




Mat snježno bijela - Perfect touch frost white

## K113/D

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Mat školjka - Perfect touch shell


## K114/D

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 270–900* | 270–900* | 147–269      | 270–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!







Mat snježno bijela - Perfect touch frost white

**F202/D**

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Mat svjetlo siva - Perfect touch light grey

**F203/D**

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



# FRONTE 2. KATEGORIJE




Artisan oak nature

## F204/D


| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 247–1200 | 270–1200 | 140–246      | 247–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 247–2500 | 120–246  | 247–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT




Black wood


## FK205/D

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



MAT





STR. Buche iconic cashmere

**FK206/D**

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Burgundy


**FK207/R3**

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# FRONTE 2. KATEGORIJE



Color classic ultra perimutt


## FK208/R3

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT



Color classic ultra Labrador green

## FK209/R3

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT





Uni beige - Color classic beige

**K161/K/R3**

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!




Mat svjetlo siva - Perfect touch light grey


**K162/K/R3**

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 247–2100 | 120–246  | 247–2100     | 294–2100        |
| Širina (mm)      | 247–900* | 270–900* | 140–246      | 247–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



# FRONTE 2. KATEGORIJE



Nett 65 Mat / alu okvir

## Fronta sa ručicom (A36/R3)



| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo** |
|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|
| Visina (mm)      | 120–2500 | 120–2500 | 330–2500     | alu okvir         |
| Širina (mm)      | 330–900* | 330–900* | 120–900*     | alu okvir         |

Najmanja dimenzija sa ručicom je 120 x 330 mm

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!

\*\*Okvir za staklo sa ručicom tehnički nije izvedljivo! Preporučujemo alu odnosno A33/R3 okvire.

Bez napomene ručica se ukopa automatski na širinu.





Krem visoki sjaj - High gloss cream

## A61/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |

Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

| visina | širina    |
|--------|-----------|
| 590    |           |
| 718    | 397, 447, |
| 896    | 497, 597  |







Mat svjetlo siva - Perfect touch light grey




## A62/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 270–900* | 270–900* | 147–269      | 270–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



Okvir\* za staklo sa razdjelnom letvom jedino po standardu (mm)

| visina | širina    |
|--------|-----------|
| 590    | 397, 447, |
| 718    | 497, 597  |
| 896    |           |

\*Lakiranje tehnički nije izvedivo!



Bijela rustična - White colour rustic




## A63/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 270–900* | 270–900* | 147–269      | 270–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!





# FRONTE 2. KATEGORIJE



Mat školjka - Perfect touch shell

## A71/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |




Mat denim - Perfect touch denim

## A73/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |

| Lakirane fronte | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|-----------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)     | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)     | 270–900* | 270–900* | 147–269      | 270–900*        |

\*Iznad visine 1200 mm najveća moguća širina je 620 mm!



MAT




Uni beige - Color classic beige



## A76/P

| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |




Mat ledeno siva - Perfect touch ice grey



## A78/P


| Tehnički detalji | Vratnica | Ladica   | Uski element | Okvir za staklo |
|------------------|----------|----------|--------------|-----------------|
| Visina (mm)      | 270–2500 | 120–269  | 297–2500     | 294–2500        |
| Širina (mm)      | 270–1200 | 270–1200 | 147–269      | 270–1200        |




# DOPUNSKI ELEMENTI

## Vijenac

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



## Stupne letvice




Dimenzije (mm):

| visina | širina |
|--------|--------|
| 358    |        |
| 590    |        |
| 718    | 47     |
| 896    |        |
| 1296   |        |

## Sjenilo

Jedino u standardnim modelima i dimenzijama!



Dopunske elemente malih dimenzija možete naručiti jedino sa obrađenim rubom bez unutrašnjeg profila po m<sup>2</sup>.

Dimenzije su:



od 60 mm - do 119 mm širine,  
do 329 mm - do 2500 mm visine.

Najmanja vanstandardna

dimenzija: 60 mm x 329 mm



## Tlocrt obrada ruba:







VAŽNO! Boje iz kataloga su informativnog karaktera. Moguća je razlika između boja navedenih u katalogu gotovih proizvoda u stvarnosti.



Baza materijala: 18 mm MDF, E1 kvalitete, na poleđini bijeli laminat.  
Ljepilo: HENKEL na vodenoj bazi, ne zagađuje okoliš.  
Debljina PVC folije: 0,4 mm / 0,5 mm



Rok izrade: 10 radnih dana



Molimo Vas pripazite na tehničke podatke kod izabranog modela vratnica. Naručene fronte izrađujemo po tablicama gdje razlikujemo dimenziju vratnice, ladice i uskog elementa. Također proizvodimo fronte s različitim profilima ili veličinama, u tom slučaju obratite nam se s povjerenjem.

Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedivo bušenje rupa za spojnice.

U slučaju kontra god-a najveća moguća visina je 1200 mm!



Okvir sa razdjelnom letvom izrađujemo jedino u standardnim dimenzijama i naznačenim modelima (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

Iznad 60 °C folija se deformira. Molimo Vas da to ovo uzmete u obzir. Ako fronta dođe u dodir intenzivnom toplinom, može doći do odljepljenja folije. Stoga kod ugradnje preporučamo korištenje termoodvodne ploče.

Simbol  označava izvedive modele u UNI i drvnim dekorima.

Simbol  označava izvedive modele u foliji visokog sjaj.



LAKIRANE FRONTE  
SA PROFILIMA

Baza materijala: 18 mm MDF kvalitete E1, na poledini bijeli laminat.  
Površinski materijal kod lakiranih vratnica: Primerfilm, poliestar, poliuretan i akril lakovi.



Površinski sjaj: Mat 8~12 gloss  
Lakirane fronte sa profilima možete naručiti jedino u mat verziji.



Rok izrade: 20 radnih dana




Molimo Vas pripazite na tehničke podatke kod izabranog modela vratnica. Naručene fronte izrađujemo po tablicama gdje razlikujemo dimenziju vratnice, ladice i uskog elementa. Također proizvodimo fronte s različitim profilima ili veličinama, u tom slučaju obratite nam se s povjerenjem.



Na uskim vratnicama i ladicama nije izvedivo bušenje rupa za spojnice.

U slučaju odabira iz ton karte RAL (Classic K7) ili NCS, obavezno se obratite našim djelatnicima. U slučaju narudžbe po ton karti RAL ili NCS, najmanja jedinica mjere je 1 m<sup>2</sup>. Lakiranje okvir za staklo sa razdjelnom letvom tehnički nije izvedivo!

**U slučaju naknade narudžbe moguća je minimalna odstupanja u nijansi! Molimo Vas da to uzmete u obzir.**

Simbol  označava izvedive lakirane modele.

## LAKIRANE FRONTE

A33/R1, A33/R3, A36/R3

Baza materijala: 18 mm MDF kvalitete E1, na poledini bijeli laminat. Površina: na prednjoj strani fronte površinski tretman lakovima poliestar-poliuretan i akril izvrsnu kvalitetu i tvrdoću.

Površinski sjaj: Visoki sjaj 88~95 gloss  
Mat 8~12 gloss

## Preporuka boje korpusa za lakirane fronte:

| ŠIFRA NETT | EGGER              |
|------------|--------------------|
| NETT 62    | -                  |
| NETT 63    | U222 Crema beige   |
| NETT 64    | U750 Taupe grey    |
| NETT 65    | U740 Dark taupe    |
| NETT 67    | U963 Diamond grey  |
| NETT 68    | U732 Dust grey     |
| NETT 69    | U113 Cotton beige  |
| NETT 70    | U788 Arctic grey   |
| NETT 71    | U960 Onyx grey     |
| NETT 72    | -                  |
| NETT 73    | U325 Antique rose  |
| NETT 74    | -                  |
| NETT 75    | U504 Tyrolean blue |
| NETT 76    | U606 Forest green  |
| NETT 77    | U311 Burgundy red  |

**VAŽNO!** Boje iz tablice su informativnog karaktera.

Prije naručivanja provjerite nijanse kod distributera iverica.


Moguća je razlika između Egger i Nett boja.

Naša tvrtka ne odgovara za eventualne razlike u boji!

**2god**  
**GARANCIJE**

# NETT FRONT IMPULSE

Jedna nova koncepcija koja slijedi najnoviji trend u izgradnji kuhinja ali ju ipak karakterizira pročišćena jednostavnost. Novu kolekciju načinili smo od samo dva modela i sedam boja varirajući mat i visoki sjaj. Boje smo pomno birali da bi se mogle harmonizirajući varirati unutar jednog najmeštaja. Boje se nadalje slobodno mogu kombinirati s pločama koje imitiraju drvo, što rezultira pojedinačno stilski visoko predočenje namještaja

Symbolom  je označeno 7 lakiranih boja, kombinacijom tih boja i 3 modela (A33/R1, A33/R3, A36/R3 - Jpool profilirana ručkica) nudimo Vam dodatni popust u slučaju standardnih dimenzija.



Kategorija IMPULSE mogu se naručiti i u vanstandardnim dimenzijama po vanstandardnoj cijeni (vidi aktualni cjenik!)



Svi parametri: rok proizvodnje i dimenzije su istovjetne kao i kod lakiranih fronti.  
Narudžba dopunskih elemenata istovjetna je parametrima kao i kod lakiranih fronti.  
Kod modela A36/R3 (profilirana ručkica) okvir za staklo tehnički nije izvedivo!  
Umjesto toga preporučujemo ugradnju alu okira!





# IMPULSE STANDARDNE DIMENZIJE

## Standardne dimenzije (u slučaju IMPULSE kategorije)

| visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        |
| 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        |
| 238    |        | 238    |        | 238    |        | 238    |        | 238    |        | 238    |        | 238    |        |
| 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        |
| 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        |
| 358    | 297    | 358    | 347    | 358    | 397    | 358    | 447    | 358    | 497    | 358    | 547    | 358    | 597    |
| 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        |
| 590    |        | 590    |        | 590    |        | 590    |        | 590    |        | 590    |        | 590    |        |
| 718    |        | 718    |        | 718    |        | 718    |        | 718    |        | 718    |        | 718    |        |
| 896    |        | 896    |        | 896    |        | 896    |        | 896    |        | 896    |        | 896    |        |
| 1296   |        | 1296   |        | 1296   |        | 1296   |        | 1296   |        | 1296   |        | 1296   |        |

| visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina | visina | širina |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        | 126    |        |
| 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        | 177    |        |
| 230    |        | 230    |        | 230    |        | 230    |        | 230    |        | 230    |        |
| 238    | 697    | 238    | 797    | 238    | 897    | 238    | 997    | 238    | 1097   | 238    | 1197   |
| 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        | 294    |        |
| 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        | 334    |        |
| 358    |        | 358    |        | 358    |        | 358    |        | 358    |        | 358    |        |
| 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        | 447    |        |

Ladica ispod  
pećnica (mm)

| visina | širina |
|--------|--------|
| 115    | 597    |

Uski element  
(mm)

| visina | širina |
|--------|--------|
| 590    |        |
| 718    | 147    |
| 896    |        |


Sjenilo  
(mm)

| Moderno        |
|----------------|
| 2070 x 60 x 18 |

Vijenac  
(mm)

| Moderni        |
|----------------|
| 2070 x 40 x 60 |

## POMAGALO ZA OPTIMALNO KORIŠTENJE STANDARDNIH DIMENZIJA



FRONT PANEL





Rok izrade: 10 radnih dana



Najmanja moguća dimenzija: 120 x 250 mm.  
Najveća moguća dimenzija: 2780 x 1180 mm.  
Okvir za staklo tehnički nije izvedivo!



**A F.... PANEL pripada novoj generaciji ploča koja ne sadržava PVC.**

- Lasersko kantiranje ("0" fuga)
- Dekori: 6 u matu i 5 u visokom sjaju
- Debljina materijala: 18 mm na bazi MDF-a, na poleđini bijeli laminat.
- Možete naručiti jedino krojeno i kantirano sa svi 4 strana!

Prijednost i funkcija:

- Pojačana otpornost prema ogrebotinama.
- Izvrsna kvaliteta visokog sjaja i savršene mat površine u kombinaciji s baršunastim dodirrom.
- Površina, rubovi i ukrura savršeno su usklađeni.
- Vrlo otporno kantiranje na vlagu.

**Prijedlozi za uporabu:**

- A F.... PANEL ploče upotrebljive su u zatvorenom prostoru i okomitom stanju. Vodoravnom stanju se ne upotrebljava.
- Kod vratnice iznad visine 900 mm moguće je da će se saviti, stoga preporučujemo korištenje 3 spojnice. Ako se radi o višim dimenzijama (npr. garderob) svakih 400 mm preporučuje se ugradnja spojnice.
- Krojene elemente ostavite prije montiranja najmanje 24 sata na sobnoj temperaturi (min. 18 °C) radi aklimatizacije. Na temperaturi ispod 0 °C elementi moraju se aklimatizirati najmanje 48 sati.
- Preporučujemo uklanjanje zaštitne folije nakon sastavljanja namještaja.



**Upute za čišćenje:**

Za opće čišćenje ne mogu se koristiti sredstva koje su na bazi čestica, koje sadrže otapala, kemikalije, odnosno koje sadrže štetne tvari - poput alkohola i amonijaka. Tvrde i suhe krpe, spužve za ribanje i četke za suđe ne smiju se koristiti za čišćenje.


**Subjektivno procjenjivanje pogrešaka:**

Svaka subjektivna pogreška na površini fronte (točke, mrlje, signalizacija) procjenjuju se na slijedeći način: Pozicija: stanje ugradnje - okomito. Svjetlost: od okruženja, lampa 5600°K. Kut gledanja: 90° ili 45°(desno ili lijevo, odozdo ili odozgo) u odnosu na površinu. Daljina: 700 mm. Ukoliko se ovim načinom greške ne mogu pronaći, ocjenjuje se vratnice odgovarajućim.

**2 god  
GARANCIJE**

# FRONT PANEL


## Visoki sjaj




**HG CREMA**




**HG FUME**



**HG GREY**



**HG SANDBEIGE**



**HG WHITE**

## Trake



HG CREMA




HG FUME



HG GREY



HG SANDBEIGE




HG WHITE


A FRONT PANEL zadovoljava sljedeće standarde:

|                                       |             |                     |      |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------|
| – Otpornosti na kemikalije            | EN 12720+A1 | klasa               | 5    |
| – Otpornosti na suhu toplinu (70 °C)  | EN 12722    | klasa               | 5    |
| – Otpornost na vlažnu toplinu (70 °C) |             |                     |      |
| PET i akril PVC i PVC+PET             | EN 12721    | klasa               | 4    |
| – Ispuštanje Formaldehida             | EN 12460-3  | mg/m <sup>2</sup> h | ≤3,5 |

## Mat




**MAT COOL  
GREY**




**MAT BLACK**




**MAT FUME**



**MAT GREY**



**MAT SANDBEIGE**



**MAT WHITE**

## Trake



MAT COOL GREY



MAT BLACK



MAT FUME



MAT GREY



MAT SANDBEIGE




MAT WHITE




NETT FRONT 2023




# ASORTIMAN FOLIJA




Color classic ultra  
perlmutt




Porculan




Color classic beige




Color classic ultra  
antikrosa



Color classic ultra  
brombeer




Color classic ultra Labrador  
green




Mat snježno bijela - Per-  
fect touch frost white



Mat školjka -  
Perfect touch shell




Mat kashmir -  
Perfect touch kashmir



Mat svjetlo siva -  
Perfect touch light grey



Mat kameno siva -  
Perfect touch stone grey



Mat denim -  
Perfect touch denim













Mat fjord -  
Perfect touch fjord



Matt provance - Perfect  
touch reed green






















Mat ledeno siva -  
Perfect touch ice grey





# ASORTIMAN FOLIJA





# ASORTIMAN LAKIRANIH BOJA



Nett 62



Nett 63



Nett 64



Nett 65



Nett 67



Nett 68

Nett 69



Nett 70

Nett 71

Nett 72

Nett 73

Nett 74

Nett 75

Nett 76

Nett 77



## UVJETI NARUDŽBE

Narudžbe primamo isključivo u pisanom obliku: e-mail, web-shop.

**Prije narudžbe informirajte se na našem portalu o aktualnim bojama! [www.nettfront.hu](http://www.nettfront.hu)**

### Obavezni elementi narudžbe:

- ime i dostupnost naručitelja
- fakturna adresa
- adresa dostave
- OIB
- model vratnice (profil)
- boja
- dimenzija (**visina x širina u mm-a**)
- količina (komad)



**Prije nego što šaljete narudžbu, provjerite sve parametre! Nakon narudžbe više nije moguće mijenjati parametre.**

**Storniranje narudžbe moguće je uz određenu naknadu, uzimajući u obzir status izrade.**



## ROK IZRADE

Ovisno o vrsti, izradu naših proizvoda preuzimamo u roku od 10 do 20 radnih dana. Navedeno vrijeme izrade je informativnog karaktera, zadržavamo pravo izmjene.



## GARANCIJA, REKLAMACIJA

Rok jamstva na naše proizvode: 2 godine za lakirane fronte od datuma koji se nalazi na računu odnosno 5 godina na fronte sa folijom. Uvjet za reklamaciju je faktura kojom mora opravdati porijeklo proizvoda. U slučaju kvara nastalog tijekom korištenja po propisu, proizvod u okviru jamstva mijenjamo, ukoliko to nije moguće, vraćamo cijenu.

Prema gore navednim smo u stanju ostvariti jamstvo, naime ravnamo se propisu mađarskog građanskog prava (Ptk. 248 §).

Sve gore navadeno važi i za narudžbu putem interneta: Ravnamo se prema propisu mađarske vlade 17/1999 (II. 5.) 5. § C

**Reklamacije glede količine, fakturiranja odnosno štete nastale tijekom dostave, molimo dojavite nam u roku od 24 sata. Jedino u tom slučaju možemo prihvatiti reklamaciju.**



## UVJETI DOSTAVE

Obratite se distributerima naše robe u Hrvatskoj.

# OPĆE INFORMACIJE



## OPĆE INFORMACIJE

Željeli bismo vam skrenuti pozornost na činjenicu da, u slučaju dodatnih narudžbi, ne možemo garantirati nijansu lakiranih fronti ili fronte prešanje sa folijom, iako tome težimo. Repromaterijale za površinsku obradu, bilo da je lak ili folija u stalnom su razvoju zbog nastojanja proizvođača repromaterijala da zaštite okoliš, pa promjene u njihovom sastavu mogu utjecati na konačni rezultat. Zbog toga se mogu pojaviti razlike u nijansi između starijih i novih proizvoda, što ne možemo prihvatiti kao reklamacija.

Zabranjeno je pisati alkoholnim flomasterom na površinu fronti, na zaštitnu i streč foliju, alkohol naime ostavlja trag na frontama!

Dimenzije naznačite u milimetrima, u redosljedu visina x širina!

Kod pojedinih modela molimo pripazite na ograničenje dimenzija, zbog formiranja profila vratnica.

Nett Front d.o.o. pridržava pravo na izmjenu glede izbora boja i modela.

**Skrećemo pozornost naših partnera, ton karcice ne pokazuju realno svojstvo goda drvenog dekora folije. Molimo prije narudžbe pogledajte na većoj površini izabrani dekor!**

U slučaju krojenja fronte otvaraju se pore što omogućuje da para ili tekućina prouzroči kvar na MDF-u i odlijepi se folija ili nabrekne. Stoga ne primamo reklamaciju na krojenu robu.



## SAVJETI ZA UGRADNJE KAKO BI SE SPRIJEČILO ODLJEPLJIVANJE FOLIJE PROUZROKOVANE TOPLINOM

Iznad 70 °C folija se deformira. Već kod planiranja molimo Vas ovo uzmite u obzir. Ako fronta dođe u dodir intenzivno s toplinom, to može dovesti do otpadanja folije. Stoga kod ugradnja preporučujemo korištenje termoodvodne ploče.

### Zaštita gornjih elemata:


Za zaštitu gornjih elemenata od isparivanja, preporučuje se korištenje zvona nape širine od 900 mm. U koliko se nalazi u zatvorenom prostoru potrebno je voditi brigu i o zaštiti donjeg ruba fronte. Preporučljivo je nadalje korištenje alu okvira. Zaštitu fronte na bazi MDF-a moguće je ostvariti dupliraljem korpusa sa strane i na dnu tijekom ugranje vratnice.

### Montaža pećnica:

Preporučamo korištenje ugradbene pećnice, gdje se toplina ispušta s prednje strane, a ne sa strane. Ukoliko je izvedba drugačija, obavezno je ugradnja **termoodvodne ploče**\*



\* *Nett Front d.o.o. ne drži taj proizvod!*





## PROPISI ZA ČIŠĆENE FRONTI SA FOLIJOM VISOKOG SJAJA I OSTALE POVRŠINSKE OBRADU

Način čišćenja toplom vodom s malo tekućeg deterdženta bez krutih čestica.

Prije čišćenja odstranite prašinu.

Sredstvo za čišćenje ne smije sadržati aromatizirani ugljikovodik, ester, keton, halogenizirani ugljikovodik, ocat niti alkoholni sastojak više od 25%.

Nakon odstranjivanja zaštitne folij 4 tjedna se ne preporučuje čišćenje fronti.

Istekne li ovo vrijeme površinu brišite sa mekanim tekstilom namočenim u toploj vodi.

Za čišćenje koristiti mekani tekstil namočen u tekući deterdžent.

Odstranjivanje oštih mrvica sa površine vršite posebnom pozornošću da se izbjegne svaranje ogrebotina..



## VANSTANDARDNE NARUDŽBE PREMA DOSTAVLJENOM NAPRTU

U startu kod planiranja kontaktirajte sa našom firmom dali je izvedljiva vaša želja. Nakon toga prosljedite crtež na kojem je naznačen odabrani model sa točnim dimenzijama. Vraćamo Vam ponudu, kad bobijemo odgovor da je prijedlog prihvaćen, krećemo izradu.

### DIMENZIJA STAKLA\*

**Širina falc-a: 10 mm ± 1 mm**

**Dubina falc-a: 10 mm ± 0,5 mm**

**Izuzeci: A31, A44, A45, A61, A62, A63, A68, A71, A73, A75, A76, A77, A78, K111, K113, K114 = 5 mm ± 0,5 mm (dubina falc-a)**

| Formula za računanje dimenzija stakla       | Modeli vratnica  |
|---|--|
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -104 mm | A4, A6, A10, A13, A17, A18, A22, A23, A28, A29, A33, A44, A45, A66 |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -106 mm | A1, A2, A3, A5, A8, A11  |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -110 mm | K111, K161, K162   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -112 mm | A31, A61, F202, F203   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -114 mm | K113, K114   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -115 mm | A62, A63   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -119 mm | A104   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -123 mm | F201   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -124 mm | A19  |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -126 mm | A71, A76   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -133 mm | A40  |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -136 mm | A73, A78   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -144 mm | FK207, FK208, FK209  |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -151 mm | F204   |
| Staklo = Vanjska dimenzija vratnice -159 mm | FK205, FK206   |

Uokrug 1–1,5 mm manje staklo. \* Ne držimo staklo za okvire.



PROIZVOĐAČ VRATNICA

E-mail: [forest.agram@zg.t-com.hr](mailto:forest.agram@zg.t-com.hr)

Tel.: +385 1 205 9677

Radno vrijeme:

od ponedjeljka do petka 7:30 - 15:30 sati

**FOREST AGRAM d.o.o.**

Goričanec 17d, 10 382 Donja Zelina

[www.forestagram.hr](http://www.forestagram.hr)



Vaš distributer:

