



18. poglavlje  
Rubne trake

## Vrste, dimenzije i pakiranje proizvoda



Granulat taljiva ljepila za strojno nanošenje se nalaze na str.

**19.6**  
**19.8**

### Boje

Boje i dekore rubnih traka neprestalno prilagođavamo i proširujemo u skladu sa iveralima najrasprostranjenijih proizvođača na našem tržištu. Kako je odabir rubne trake uz neki iveral ipak subjektivna stvar, molimo vas da se prije narudžbe putem uzorka uvjerite da li Vam uz dati iveral odgovara preporučena rubna traka. U katalogu smo prikazali dekore rubnih traka koje odgovaraju dekorima iverala četiriju najpoznatijih proizvođača na tržištu.



### Plastične rubne trake

Plastične rubne trake su u osnovi bez ljepila, ali po potrebi nanosimo ljepilo na bilo koji tip rubne trake. Debljine plastičnih rubnih traka su sljedeće 0,4 mm; 0,8 mm; 1,0 mm i 2,0 mm.

### Rubne trake na bazi papira

Melaminske rubne trake izrađene su od papira gramaže 180 g/m<sup>2</sup>, lako su obradive i zadovoljavajućih mehaničkih svojstava. Kod nekoliko tipova sa skladišnih zalih se može naručiti varijanta s ljepilom (ručna) i varijanta bez ljepila (strojna)

### Dimenzije širine i dužine

Osnovna širina rubnih traka je 21-23 mm. Uz dogovor je moguća izrada i rubnih traka drugih širina. Skoro kod svih dekora rubnih traka debljine 2,00 mm u ponudi imamo i rubne trake u širini 42 mm. Proizvodi izrađeni na bazi papira bez ljepila mogu se dobiti u kolutu od 250-600 m, a sa ljepilom u kolutu od 50 do 120 m. Plastične rubne trake debljine 0,4 mm u kolutu od 100 - 400 m, a debljine 2 mm u kolutu od 25 - 100 m dužine. Koluti rubnih traka 0,8 mm mogu se dobiti u kolutu dužine od 75 - 200 m.

**Sve su rubne trake dostupne i u minimalnim količinama uz dodatni trošak odmatanja.**

Traka sa nanesenim ljepilom se može naručiti u nekim dekorima

### Zaštita zdravlja i okoliša

Materijali korišteni za izradu rubnih traka, osim PVC ne sadrže klor i halogene tvari (soli metala) i u cijelosti odgovaraju propisima Europske unije. Pri gorenju se ne oslobađaju otrovni plinovi. Skladištenjem u normalnim uvjetima proizvod je stabilan i neutralnog djelovanja, ne iritira kožu i ne predstavlja nikakvu opasnost po korisnika. U proizvodnom postupku korišteni lakovi i ljepila sadrže otapala u maloj količini.

Uporaba materijala preporuča se u zatvorenom prostoru. Rubne trake izrađene od PVC materijala ne odgovaraju gore navedenim propisima zaštite okoliša! Melaminske rubne trake odgovaraju normi DIN EN 717-2:1995-01. koja definira propise o emisiji formaldehida. Propisana granična količina iznosi 3,5 mg/(hm<sup>2</sup>), a rubne trake od 180 g/m<sup>2</sup> sadrže 0,92 mg/(h m<sup>2</sup>).



Na našoj web stranici pod nazivom: Obavijesti kupcima, možete pronaći dokumente vezane uz proizvode:  
[www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok](http://www.foresteu.com/vasarloi-tajekoztatok)



Na našoj web stranici neprekidno pružamo najnoviju ponudu i najtočniju tražilicu rubnih traka:  
[www.foresteu.com/elzaro-kereso](http://www.foresteu.com/elzaro-kereso)



## Online tražilica rubnih traka • Tablice ažurirane na dnevnoj bazi



Svakodnevno aktualiziranu ponudu rubnih traka objavljujemo putem Web stranice **www.foresteu.com**. Na početnoj stranici pomoću jednog klika možemo pokrenuti modul **TRAŽILICA RUBNIH TRAKA** i na taj način vrlo jednostavno odabrati željenu rubnu traku:

**1. Prema proizvođaču iverala:** Nakon odabira oznake dekora proizvođača iverala, možemo odabrati željenu rubnu traku, odnosno odgovarajuću alternativu. Kod izabrane se rubne trake prikazuju tehnički podaci (debljina, širina, materijal). Osim toga, prikazana traka je dostupna sa skladišnih zaliha.

**2. Prema kataloškom broju:** Prvih pet znamenki u kataloškom broju rubne trake točno određuje boju i površinu rubne trake. U tražilici u drugom polju, nakon upisa cijelog kataloškog broja, pojavit će se točne informacije o rubnoj traci vezane uz tehničke podatke, materijalu, debljini, širini.



## Rubne trake s dekorom poprečnog presjeka goda ABS

Brojni dekori iverala Egger iz naše ponude, Feelwood radne ploče i rubne trake s poprečnim presjekom goda u izradi namještaja vjerno odražavaju efekt masivnog drva.

Rubne trake su dostupne u fiksnoj dimenziji i mogu se naručiti i u minimalnoj količini.



Pripadajući iverali i radne ploče se nalaze na str.:

**2.10 • 2.11**  
**3.28 • 3.29**

Iveral		Rubna traka s dekorom poprečnog presjeka goda	
Kod	Naziv	0,8 / 23mm	1,5 / 43mm
H1180 ST37	Halifax natur hrast	34607234235	34607254435
H1181 ST37	Halifax tobacco hrast	34763234235	34763254435
H1250 ST36	Navarra jasen	34517234235	
H1486 ST36	Pasadena jela	35250234235	
H3309 ST28	Sand Gladstone hrast	34646234235	
H3325 ST28	Tobacco Gladstone hrast	34649234235	
H3326 ST28	Sivkasti bež Gladstone hrast	34648234235	

## Rubni furniri i rubne letvice

### Parena bukva



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	33390811220
sa	22	33390811221

rubne letvice	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	33390851240
2,0/42	33390851420

### Američka trešnja



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	33790811220
	42	33790811420
sa	22	33790811221

rubne letvice	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	33790851240

### Europski javor



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	34395811220
sa	22	34395811221

### Jasen



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	34590811220
sa	22	34590811221

### Američki hrast



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	34990811220
sa	22	34990811221
	42	34990811421

rubne letvice	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	34990851240
2,0/42	34990851420

### Smreka



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
sa	22	35380811221


### Jela



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	35390811220
sa	22	35390811221

rubne letvice	
dimenzija (mm)	broj artikla
2,0/24	35390851240
2,0/42	35390851420

### Američki orah



rubni furniri		
ljepilo	širina (mm)	broj artikla
bez	22	35690811220
sa	22	35690811221